

中国古籍整理丛书

方书—10

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

集古良方

清·江进纂辑
步瑞兰校注



中国古籍整理丛书

集古良方

清·江进 纂辑

步瑞兰 校注

中国中医药出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

集古良方/ (清) 江进纂辑; 步瑞兰校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-2827-5

I. ①集… II. ①江… ②步… III. ①方书-中国-清代
IV. ①R289.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 257271 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河市鑫金马印装有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 710×1000 1/16 印张 15.25 字数 76 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-2827-5

定价 45.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博

委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国 (山东省) 王旭东 (江苏省) 张如青 (上海市)

李灿东 (福建省) 陈勇毅 (浙江省) 焦振廉 (陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)

项目专家组

顾问	马继兴	张灿理	李经纬		
组长	余瀛鳌				
成员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

项目办公室（组织工作委员会办公室）

主任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘书	张丰聪				

前 言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949 年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958 年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982 年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007 年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及

“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定

了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。

王序

中医学是中华民族在长期生产生活实践中、在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、共同发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在历代中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学传承数千年来最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重大作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医的学术精华，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华优秀传统文化的要求，更是历史赋予我们的责任。

2010年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目。这既是传承中华优秀传统文化的重要工作，也是弘扬优秀传统文化的重要手段，不仅能够全面、系统地展示中华优秀传统文化和创新发展，为守护人民健康提供支撑，也能够展示中华民族的博大精深文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

相信这项工作一定能造福当今，嘉惠后世，福泽绵长。

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王树强

二〇一四年十二月

鳴笛

[illegible]

元，抢救抢救濒临绝迹的古籍孤本中医古籍1640余种，开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，这是继1982~1986年第一批、第二批事关中医药古籍整理之后的一次大规模古籍整理工程，重点整理一批中医古籍未曾出版的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保项目顺利实施，项目特别成立了专家组，承担古籍和技术指导、以及古籍出版之前的重要工作。专家组中的许多成员是治古稀之年，但老当益壮，孜孜不倦，不仅对项目计划的实施和质量把关，更重要的是通过古籍整理，以老带新、言传身教，培养一批中医药古籍整理研究的后备人才，促进了中医药古籍保护和利用能力建设，全面提升了我国中医药古籍保护与利用能力。

作为项目总顾问之一，我深感中医药古籍保护、抢救与整理工作的重要性与紧迫性，也深感传承与弘扬中医药整理责任重大而光荣。令人欣喜的是，在项目实施过程中，我看到了老中医药一代的传承与接力，看到了大家刻苦与和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医药古籍整理工作一定会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月

校注说明

《集古良方》、《古代工部纂辑》，共计12卷、48门、处方达括1000余首。是江氏及其父宗叔生不殁之方，由其子江、江等刊刻而成。内容涉及内、外、妇、儿、杂症、针灸等临床各科，门类清晰，方便按病索方用药。

本次校注以乾隆十五年（1750）初刻本为底本，以嘉庆十年（1805）刻本、嘉庆十六年（1811）重刻本、道光四年（1828）文会堂刻本、咸丰二年（1856）宗德堂刻本、民国年间刻本等为对校本，以《四库》诸书为他校。其校勘和注释的原则是：

1. 采用简体横排形式，用现代标点对原文进行标点。
2. 凡底本中因书写致误、衍、脱、倒、讹、增、删、合、分、已不分者予以径改，不出校。
3. 异体字、古字、俗字，径改为简化字，不出校记；通假字，一律保留，并出校说明本字。
4. 对个别冷僻字词加以注音和解释。
5. 凡底本与校本互异，显系底本误、脱、衍、倒者，予以纠正，并出校注明所改。若补、增、删、乙正之校本，书名或理上，若难以开列是书或为又巧者，则出校存存，不另加文，或指出何书何页。若属一般性增删，或又为一般性他书，无补又义者，或底本不直自是系校本讹误者，则不予处理。凡底本与校本不同，但据本书体例，又义为定例者有疑者，亦予以勘，并出校注明校改耳。若底本有疑而难以定者，则不妄改原文，只出校注说明疑误之处。
6. 因改为简体横排，原书中代表上文的“右”字，一律

先大父¹天性慈祥，勇于为善，生平不惜工资，制合良药，施与于人，无不应手立效。先太仆²又踵面行之，四方求药者，履按³门庭，若家有恒⁴。故⁵先大父⁶，自⁷少时，即⁸喜⁹施¹⁰，以¹¹救¹²世¹³。及¹⁴长¹⁵，尤¹⁶喜¹⁷施¹⁸，以¹⁹救²⁰世²¹。故²²先大父²³，自²⁴少时，即²⁵喜²⁶施²⁷，以²⁸救²⁹世³⁰。及³¹长³²，尤³³喜³⁴施³⁵，以³⁶救³⁷世³⁸。故³⁹先大父⁴⁰，自⁴¹少时，即⁴²喜⁴³施⁴⁴，以⁴⁵救⁴⁶世⁴⁷。及⁴⁸长⁴⁹，尤⁵⁰喜⁵¹施⁵²，以⁵³救⁵⁴世⁵⁵。故⁵⁶先大父⁵⁷，自⁵⁸少时，即⁵⁹喜⁶⁰施⁶¹，以⁶²救⁶³世⁶⁴。及⁶⁵长⁶⁶，尤⁶⁷喜⁶⁸施⁶⁹，以⁷⁰救⁷¹世⁷²。故⁷³先大父⁷⁴，自⁷⁵少时，即⁷⁶喜⁷⁷施⁷⁸，以⁷⁹救⁸⁰世⁸¹。及⁸²长⁸³，尤⁸⁴喜⁸⁵施⁸⁶，以⁸⁷救⁸⁸世⁸⁹。故⁹⁰先大父⁹¹，自⁹²少时，即⁹³喜⁹⁴施⁹⁵，以⁹⁶救⁹⁷世⁹⁸。及⁹⁹长¹⁰⁰，尤¹⁰¹喜¹⁰²施¹⁰³，以¹⁰⁴救¹⁰⁵世¹⁰⁶。故¹⁰⁷先大父¹⁰⁸，自¹⁰⁹少时，即¹¹⁰喜¹¹¹施¹¹²，以¹¹³救¹¹⁴世¹¹⁵。及¹¹⁶长¹¹⁷，尤¹¹⁸喜¹¹⁹施¹²⁰，以¹²¹救¹²²世¹²³。故¹²⁴先大父¹²⁵，自¹²⁶少时，即¹²⁷喜¹²⁸施¹²⁹，以¹³⁰救¹³¹世¹³²。及¹³³长¹³⁴，尤¹³⁵喜¹³⁶施¹³⁷，以¹³⁸救¹³⁹世¹⁴⁰。故¹⁴¹先大父¹⁴²，自¹⁴³少时，即¹⁴⁴喜¹⁴⁵施¹⁴⁶，以¹⁴⁷救¹⁴⁸世¹⁴⁹。及¹⁵⁰长¹⁵¹，尤¹⁵²喜¹⁵³施¹⁵⁴，以¹⁵⁵救¹⁵⁶世¹⁵⁷。故¹⁵⁸先大父¹⁵⁹，自¹⁶⁰少时，即¹⁶¹喜¹⁶²施¹⁶³，以¹⁶⁴救¹⁶⁵世¹⁶⁶。及¹⁶⁷长¹⁶⁸，尤¹⁶⁹喜¹⁷⁰施¹⁷¹，以¹⁷²救¹⁷³世¹⁷⁴。故¹⁷⁵先大父¹⁷⁶，自¹⁷⁷少时，即¹⁷⁸喜¹⁷⁹施¹⁸⁰，以¹⁸¹救¹⁸²世¹⁸³。及¹⁸⁴长¹⁸⁵，尤¹⁸⁶喜¹⁸⁷施¹⁸⁸，以¹⁸⁹救¹⁹⁰世¹⁹¹。故¹⁹²先大父¹⁹³，自¹⁹⁴少时，即¹⁹⁵喜¹⁹⁶施¹⁹⁷，以¹⁹⁸救¹⁹⁹世²⁰⁰。及²⁰¹长²⁰²，尤²⁰³喜²⁰⁴施²⁰⁵，以²⁰⁶救²⁰⁷世²⁰⁸。故²⁰⁹先大父²¹⁰，自²¹¹少时，即²¹²喜²¹³施²¹⁴，以²¹⁵救²¹⁶世²¹⁷。及²¹⁸长²¹⁹，尤²²⁰喜²²¹施²²²，以²²³救²²⁴世²²⁵。故²²⁶先大父²²⁷，自²²⁸少时，即²²⁹喜²³⁰施²³¹，以²³²救²³³世²³⁴。及²³⁵长²³⁶，尤²³⁷喜²³⁸施²³⁹，以²⁴⁰救²⁴¹世²⁴²。故²⁴³先大父²⁴⁴，自²⁴⁵少时，即²⁴⁶喜²⁴⁷施²⁴⁸，以²⁴⁹救²⁵⁰世²⁵¹。及²⁵²长²⁵³，尤²⁵⁴喜²⁵⁵施²⁵⁶，以²⁵⁷救²⁵⁸世²⁵⁹。故²⁶⁰先大父²⁶¹，自²⁶²少时，即²⁶³喜²⁶⁴施²⁶⁵，以²⁶⁶救²⁶⁷世²⁶⁸。及²⁶⁹长²⁷⁰，尤²⁷¹喜²⁷²施²⁷³，以²⁷⁴救²⁷⁵世²⁷⁶。故²⁷⁷先大父²⁷⁸，自²⁷⁹少时，即²⁸⁰喜²⁸¹施²⁸²，以²⁸³救²⁸⁴世²⁸⁵。及²⁸⁶长²⁸⁷，尤²⁸⁸喜²⁸⁹施²⁹⁰，以²⁹¹救²⁹²世²⁹³。故²⁹⁴先大父²⁹⁵，自²⁹⁶少时，即²⁹⁷喜²⁹⁸施²⁹⁹，以³⁰⁰救³⁰¹世³⁰²。及³⁰³长³⁰⁴，尤³⁰⁵喜³⁰⁶施³⁰⁷，以³⁰⁸救³⁰⁹世³¹⁰。故³¹¹先大父³¹²，自³¹³少时，即³¹⁴喜³¹⁵施³¹⁶，以³¹⁷救³¹⁸世³¹⁹。及³²⁰长³²¹，尤³²²喜³²³施³²⁴，以³²⁵救³²⁶世³²⁷。故³²⁸先大父³²⁹，自³³⁰少时，即³³¹喜³³²施³³³，以³³⁴救³³⁵世³³⁶。及³³⁷长³³⁸，尤³³⁹喜³⁴⁰施³⁴¹，以³⁴²救³⁴³世³⁴⁴。故³⁴⁵先大父³⁴⁶，自³⁴⁷少时，即³⁴⁸喜³⁴⁹施³⁵⁰，以³⁵¹救³⁵²世³⁵³。及³⁵⁴长³⁵⁵，尤³⁵⁶喜³⁵⁷施³⁵⁸，以³⁵⁹救³⁶⁰世³⁶¹。故³⁶²先大父³⁶³，自³⁶⁴少时，即³⁶⁵喜³⁶⁶施³⁶⁷，以³⁶⁸救³⁶⁹世³⁷⁰。及³⁷¹长³⁷²，尤³⁷³喜³⁷⁴施³⁷⁵，以³⁷⁶救³⁷⁷世³⁷⁸。故³⁷⁹先大父³⁸⁰，自³⁸¹少时，即³⁸²喜³⁸³施³⁸⁴，以³⁸⁵救³⁸⁶世³⁸⁷。及³⁸⁸长³⁸⁹，尤³⁹⁰喜³

时乾隆五十五年岁次庚戌菊月“古歙江兰谨书

1 先大父：先，对死去人的尊称；大父，即祖父，外祖父，此处指祖

2 先太公：江兰指称自己已去世的父亲。江兰做过太公寺书，其父江洪可能也有此称。

④ 倩 (qing 庆): 请, 央求。

1. 致：贈与。

· 藕 (pou 11): 藕菜

6. 摺鈔 (bing dang 并赏): 处理, 收拾

一、解法：(1) 求导

1

41

凡 例

凡书中凡言烧灰存性者，¹是火又在土上，又他人言，其火要离烧保当微，勿烧其大，以存其本药为用，所传人为有力。诸药凡言为末者，但要极细，非言粗末者，当不甚细。诸药凡用酒者，俱要用好酒，有灰¹者切不可用。

凡杏仁桃仁，其中如有双仁者，毒能杀人，须拣去之。

凡言生麦¹者，但言生麦¹，不可加水在焉，其麦不用带皮者。

凡言不可同食者，非是不可同日食，乃不可同时食也。

凡
例

一

¹ 灰：酿酒时加的石灰。古代酿酒的酒精度数较低，容易酸败生成酸（苦酒），加石灰可防止酸败。方法见本书《卷十二·花木杂事门》。

治痰方	三五
治痰子	三五
治喘门	三五
治喘食神方	三五
治喘噎神方	三六
治多年喘食立验方	三六
治喘噎蜜油神方	三六
治喘气神方	三七
治噎喘	三七

卷之四

治痰火久嗽	三九
治咳嗽	四〇
治痰革	四〇

治哮喘立定煎药	四一
治痰喘哮喘经验方	四二
治嗽方	四三
治哮喘神效方	四三
治胸方神效	四四
治久远痰火哮喘立效方	四四
擦擦虚损门	四四
治痰瘵方	四四
治虚损水芝丸	四四
治肾脉虚大遗精弱血	四五
治五劳七伤诸虚百损	四五
打老儿丸	四五
治虚损龟鹿二仙丹	四五
治痰火童子瘵绝妙方	四六
郁金丹	四六
治手颤疯妙方	四七

治心忪	五十四
治风眩、此	五十四
朱砂安神丸	五十四
黄石骨汤	五十四
利惊丹	五十四
沉香、	五十四
诸血症门	五十四
止鼻血诸方歌	五十四
治鼻衄	五十四
止吐血妙方	五十四
治咽血不止	五十四
治便血	五十四
治肠风下血	五十四
治肠风便血方	五十四
治血痔出血不止诸药	五十四
不效服此立验	五十四
治便血神方	五十四
叶	五十四
治肠风下血方	五十四
大便小便有血	五十四
气冲血流不止	五十四
治吐血不止	五十四
治	五十四
截疟妙方	五十四
截疟神丹	五十四
截疟神药	五十四
间日疟疾诸药不治连服	五十四
三帖即止	五十四
治伤食疟方	五十四
治一切疟方	五十四
	五十四
痢疾门	五十五
治痢疾诸方歌	五十五
治噤口通肠赤白痢疾	五十五
	五十五
	五十五
止痢神方	五十六
治久痢不须服药	五十六
治禁口痢	五十六
治赤白痢初起妙方	五十七
治禁口痢方	五十七
治禁口痢验方	五十七
治禁口痢诸药不效者	五十七
	五十七
治红白痢	五十八
	五十八
	五十八
霍乱吐泻门	五十八
霍乱治例	五十八

卷之五

治黄病脚膝无力黄胖浮	
肿并膈疾心疼立止 ……	六八
治胃痛方 ……	六八
治心气疼 ……	六八
治翻胃方 ……	六八
贴痞骨子 ……	六八
治痞块验方 ……	六九
治好食各物祛虫丸 ……	六九
遇仙丹 ……	六九
苍术丸 ……	七〇
治脾胃积膏 ……	七〇
治膈气转食方 ……	七〇
治饮食不住口仍易饥饿	
……………	七〇
养元散 ……	七〇
治病后胃弱不能饮食	
……………	七一
治 ……	七
治 ……	七
治 ……	七
治 ……	七

卷之六

诸疮门 ……	七二
治脓窠并贴棒疮方 ……	七二
治脓窠药酒永不再发 ……	七二

治疥疮不须服药方 ……	七二
治刀疮药方 ……	七二
治一切肿毒并疔腮 ……	七三
治杨梅癣方 ……	七三
治杨梅疮七帖散 ……	七
治血风疮 ……	七
治黄水疮 ……	七四
定痛止血刀疮药 ……	七四
治癰疽肥疮并绣球风	
……………	七四
治血风蚂蚁窝 ……	七四
治癰疽眼核奇方 ……	七四
治顽癣奇方 ……	七四
治臁疮方 ……	七五
治多年裙边疮方 ……	七五
治癰疮二方 ……	七五
敷对口疮神方 ……	七五
治瘰癧痰核神方 ……	七五
治瘰癧药酒 ……	七六
治棒疮妙药 ……	七六
治冻疮 ……	七六
治漆疮二方 ……	七六
治杨梅结毒神方 ……	七六
治指上蛇头毒方 ……	七七
治杖疮青肿方 ……	七七
治臁疮方 ……	七七
治 ……	七七

治跌打方	八五
治跌打方	八五
治肠红方	八五
治久便血脏毒妙方	八五
治痔方	八五
痔疮痔漏除根妙方	八五
熏洗痔疮单方	八六
治久便红并内痔单方	八六
擦痔方	八六
熏洗痔疮痔漏妙方	八六

卷之七

跌打损伤方	八七
治夹棍伤骨热敷仙方	八七
治跌打接骨神方	八七
全愈并跌打损伤方	八八
治接骨方	八八
治跌打汤火白玉膏	八八
治跌打刀斧伤破流血不止	八八
治打碎头骨盖	八九
抓破面皮方	八九
治金疮蜂蝎咬方	八九
敷跌打青肿单方	八九

秘传接骨仙丹	八九
接骨八厘散	九〇
治跌折鼻梁骨并疗金疮	九〇
治夹剪断指蜂蝎咬方	九〇
预治夹打血不奔心妙方	九〇
诸蛇虫毒方	九〇
治生八脚	九〇
治臭虫妙方	九一
治蚊虫方并因肿毒	九一
治蛇蚤方	九一
治蜈蚣咬	九二
救虎伤方	九二
救毒蛇伤并诸色恶虫毒	九二
救蛇咬伤方	九二
治马咬及踏伤方	九三
治鼠咬伤方	九三
治蛇咬鼠咬猫狗咬诸	九三
治蜘蛛伤遍身疮方	九三
治猫狗毒蛇咬伤	九三

解毒丸	九四
治蛊毒方	九四
治中蛊銜钗方	九四
治解中蛊吐毒方	九五
治解中蛊昏迷脉绝方	九五
治解蛊方	九五
解中蛊毒妙方	九五
解中诸毒门	九五
试中诸毒方	九六
治食信毒八方歌诀	九六
解中毒吐方	九六
两广用水方	九六
器皿辨毒方	九六
饮食用蒜	九六
肉食免毒方	九六
治中断肠草毒吐方	九七
治砒毒初中妙方	九七
解误食诸鲜菌毒急救方	九七
解诸药毒方	九七
解巴豆毒方	九七
解附子天雄川乌毒方	九七
解斑蝥毒方	九七
治诸般大杨梅疮毒方	九八
治便毒内消方	九八
雄痿方	九八

卷之八

补养门	九九
如意种子延年酒	一〇〇
神仙充腹丹	一〇〇
千里茶方	一〇〇
补肾种子方	一〇〇
不饿丸	一〇〇
五云宫秘传固真丹	一〇一
益寿丸	一〇一
八仙添寿丹	一〇一
人参固本丸	一〇二
三味补阴丸	一〇二
孙真人补脾滋肾生精	一〇二
强骨仙方	一〇二
治虚损百病久服发白	一〇二
再黑返老还童	一〇二

治赤白浊神方	一六
聚精丸	一六
全销丹	
治小便不通	一七
大小便不通方	一七
治大小便不通	一七
通闭结兼治儿枕痛妙方	
治大便闭结	一七
治小便不通	一八
治大小便不通方	...	一八
治小便即通方	一八
治尿后反滴药酒	...	
治虚弱小便频数及尿		
后反滴方	一八
治小便不通	
治小便出血方	一九
治小便不通方	一九
治老人大便不通	...	一九
治二便不通立效二方	一九
治小便不通象牙方	
治小便赤浊心肾不足		
精少血燥口干烦热		
头晕怔忡	一九

治大便不通蜜煎导法
.....
妇人.....

卷之九

眼目门	十二
点眼膏二方	二一
治迎风下泪神方	...	二
洗眼神方	一
治蜘蛛丝入目神方	
洗火眼神方	
点目中翳膜神方	...	一二二
明目菊花汤	一二二
治痘风眼并洗昏目		
复明方	一二二
明目猪肝丸	...	
延年明目丸	...	
洗眼仙方	一二三
治雀目方	一二
治飞丝入目方	一二
点眼方	
点中翳方	...	
治眼红方	
点眼方	
点眼方	

治牙痛神效方	
牙疳方	
治牙疳	
牙落再生方	一三二
治牙疼各经加药	...	一三二
治牙痛擦牙神效方	
治牙疳齰烂穿唇破颊	
开口疮方	
治牙疳	
治牙疳	一
治牙疳	一
治牙疳	一
咽喉门	一三四
治猪子反胃存留喉去	
水神方	一三四
威灵仙方	一三四
误食猪骨在喉	一三四
治骨鲠	一
治骨鲠	一
治骨鲠	一
治骨鲠	一
治骨鲠	一
治骨鲠	一
治骨鲠	一
治骨鲠	一

治急喉风乳蛾闭塞	
喉闭急救方	
治鱼骨在喉方	一三六
治喉痹喉痛难进饮食方	
治喉蛾神效方	一
治喉蛾蟥蜂窠方	...	一三七
治喉闭妙方	一三七

卷之十

妇人门	一三八
救乳肿兼治火伤妙方	
艾附丸	一三八
调经育子丸	一三八
椿柏皮汤	一三八
止赤白带方	一三九
治妇人阴蚀妙方	...	一三九
枇杷叶丸	一
魏元君济生丹	一
治月水久闭	一四〇
治血山崩	一四〇
治血山崩不止	一四〇
治妇人下寒久不生	
产方	一四〇

治内外吹乳乳痛方		治产后血晕血迷	… -四九
………	… -四	治妇人乳癖	……… -四九
治吹乳书字妙法	… -四	治妇人血崩不止诸药	
治妇人小腹作痛不止		不效服此立止	… -四九
………	… -四	治妇人血崩方	……… -四九
………	… -四	治妇人白带	……… -四六
………	… -四	治产死腹内方	……… -四六
………	… -四	治乳头破裂	……… -四六
………	… -四	治血崩方	……… -四六
………	… -四	治孕妇胎中杨梅结毒	
………	… -四	………	… -四六
………	… -四	治血山崩方	……… -四七
………	… -四	治乳闭吹乳神方	… -四七
………	… -四	治乳初肿方	……… -四七
难产朱笔书府尊姓讳		通乳方	……… -四七
到此催生	……… -四二	治女人经水不调单方	
治胎衣不下恶血湊心		………	… -四八
………	… -四三	治妇人白带方	……… -四八
治子死母腹横逆不顺方		怀胎十月满足腹痛连	
………	… -四三	腰痛当生不生	… -四八
治盘肠生方	……… -四	治妇人乳岩方	……… -四八
治横生柞木饮	……… -四	治妇人白淋白带方	
治生产二三日不下或		………	… -四八
胎衣不下者	……… -四四	治产后阴门突出	… -四八
治孕妇逆生	……… -四四	治阴挺方	……… -四八
治产后眩晕生花不省		治妇人百病胜金丹	… -四八
人事	……… -四四	治胞衣不下方	……… -四九
治乳癖乳疔围药	… -四四		

治产后解痛方 -四九
产下即用清魂散 ... -四九
敷乳肿妙方 一四九
妇宝丸 一四九
芎归益母丸 一
治逆产方 一
治小兒疳積方 一
治小兒驚風方 一
治小兒疳積方 一
治小兒驚風方 一
治小兒驚風方 一
治小兒驚風方 一

卷之十

小兒門 一五二
治小兒夜啼兼治喉閉
妙方 一五二
治小兒泄瀉方 一五二
治小兒牙疳 一五二
治走馬牙疳 一五二
治小兒喉中痰壅喘甚
..... 一五二
治小兒吐蛔虫 一五三
治小兒誤食麥須 ... -五三
治小兒脫肛不須服藥
..... 一五三
治小兒驚風方 一五三

治小兒瀉痢肚疼貼臍
神丹 一五三
痢疾方 一五三
治赤白痢疾神方 ... 一五四
治小兒疳積方 一五四
治小兒外腎腫大 ... 一五四
治小兒疳疾不須服藥咒方
..... 一五四
治小兒吐瀉或久痢妙方
..... 一五四
治小兒尿血妙方 ... 一五五
治小兒臍瘻不干 ... 一五五
治小兒臍膿汁出 ... 一五五
化毒丹 一五五
治小兒重舌 一五五
暑天出痘化毒湯 ... 一五五
治小兒痘後余毒腫痛
或不收口方 一五六
治小兒痘疹眼中生翳
..... 一五六
稀痘洗兒方 一五六
稀痘四退散 一五六
三豆飲 一五七
小兒瀉痢不用服藥
..... 一五七
治小兒驚風方 一五七
治小兒驚風方 一五七

治小儿犯撮口风荷包风

鹅口风脐风等症并

牙龈边生白点名为马牙，

作痛啼哭不吃乳者

..... 一六二

治小儿撮口脐风 ... 一六二

治小儿赤眼 一六三

治初生小儿脐风撮口

..... 一六三

治小儿夜啼 一六三

治痘疹不出 一六三

治痘疮初觉 一六

治痘疹初起 一六

治肥疮 一六

治肿毒疮疖并毒立成

片红肿者 一六四

治吐泻玉露散神方

..... 一六四

治软疳屡验方 一六四

治小儿咳嗽不止方

..... 一六四

治小儿口舌生疮并口

冰冷方 一六四

治痘疹起发妙方 ... 一六五

搽痘疮二妙方 一六五

渔儿歌 一六

卷之十二

子嗣门 一六六

..... 一六六

调理精血论 一六七

直指真源论 一六七

..... 一六九

..... 一六九

..... 一六九

..... 一七

..... 一七

..... 一七

五子衍宗丸 一七一

..... 一七

..... 一七

..... 一七

..... 一七

..... 一七

..... 一七

..... 一七

..... 一七

催生不传遇仙方 ... 一七四

猪肝蜜酒法 一七四

..... 一七四

小儿五宜 一七五

饮食忌等门 一七五

黑砂糖忌鲫鱼 一七五

猪肉忌	一七五	疮疖脓血污衣	一七九
猪羊肉忌	一七六	膏药污衣	一七九
糯米粥	一七六	花木杂事门	一七九
赤豆汁	一七六	治多年银杏不结复生	
黑豆汁	一七六	丛果方	一七九
稻秆灰	一七七	治诸藤不结复生瓜美方	
家紫苏	一七七	一八〇
绿豆菊花	一七七	治石榴树朽枯回生	
白扁豆	一七七	起死方	一八〇
鹿角菜	一七七	治小石榴树不开花	
生姜汁	一七七	立效方	一八〇
黄连汁	一七七	治玉器壳碗方	一八〇
白芝麻	一七七	井水浸铅其味自淡	
衣服门	一七八	一八〇
收藏毛褐絨纒等物	一七八	治烛却并脂烛方	一八〇
油污衣服	一七八	治夏月张灯诸虫获	
墨污衣服	一七八	生草方	一八一
漆污衣服	一七八	治缸坛碎缝	一八一
酒污衣服	一七八	治石琉璃黑	一八一
血污衣服	一七九	治壶内茶迹	一八一
蟹黄污衣	一七九	炭不易烊	一八一
		贴门神对联法	一八二
		裱字画不瓦	一八二
		裱楷书册虫鼠不侵	
		一八二
		藏书不生蠹鱼方	一八二
		一八二

验枯井有毒法	……	一八二
椰瓢验毒	……	一八二
涂无雄鸡子法	……	一八二
合研逢生法	……	、
合研	……	、
雷电日月禁忌	……	一八二
却病延年醒世歌	…	一八三

五仙益寿丹	…	一八三
知医乐学歌	…	一八二
延年益肾明目二仙丹		
……	……	、
校注后记	……	、

总 书 目

医 经

内经博议
内经精要
内经津渡
灵枢提要
素问提要
素灵微编
布 丁 丁
内经评文灵枢
内经评文素问
内经素问校证
灵素节要浅注
素问灵枢类纂约目
清儒《内经》校记五种
勿听子俗解八十一难经
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商
运气易览
医学寻源
医学阶梯
医学辨正
病机纂要
脏腑性鉴
校注病机赋
松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经
内经运气病释
藏腑图书症治要言合璧
淑景堂改订注释寒热温平药性赋

伤寒金匱

伤寒考
伤寒十一
伤寒分经
伤寒正宗
伤寒寻源
伤寒折衷
伤寒经注
伤寒指归
伤寒指掌
伤寒点精
伤寒选录
伤寒绪论
伤寒源流
伤寒撮要
伤寒论论
医宗承启
伤寒正医录
伤寒全生集
伤寒论证辨
伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解

伤寒论集注（徐亦）

伤寒论集注（熊寿诚）

伤寒微旨论

伤寒溯源集

伤寒启蒙集稿

伤寒尚论辨似

伤寒兼证析义

张卿子伤寒论

金匮要略正义

金匮要略直解

高注金匮要略

伤寒论大方图解

伤寒论辨证广注

伤寒活人指掌图

张仲景金匮要略

伤寒六书纂要辨疑

伤寒六经辨证治法

伤寒类书活人总括

订正仲景伤寒论释义

伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微

玉函经

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉学辑要

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

四诊脉鉴大全

删注脉诀规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订诊家直诀

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释汇参证治

紫虚崔真人脉诀秘旨

针灸推拿

针灸全书

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

推拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本草

本草

本草

本草

本草汇

本草便

法古录

食品集

上医本草

白居本草

长沙药解

本经经释

本经疏证

本草分经

本草正义

本草汇笺

本草汇纂

本草发明

本草发抒

本草约言

本草求原

本草明见

本草详节

本草洞论

本草真论

本草通玄

本草集要

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性续编

药性提要

药性纂要

药品化义

药理近考

炮炙全书

食物本草

见心斋药录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辑要

本草乘雅半伪

生草药性备要

花间忆草题药

明刻食器本草

类经证治本草

神农本草经赞

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

神农本草经会通

神农本草经校注

分类主治药性主治

新刊药性要略大全

鼎刻京板太医院校正分类青囊药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

内外验方

仁术便览

古方汇粹

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏秘方

宋古良方

摄生总论

辨症良方

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

金证经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

喉齑急应奇方

乾坤生意秘髓

简易普济良方

名方类证医书人全

南北经验医方大成

新刊京本活人心法

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

五丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

医家四要

证治要义

松崖医径

济众新编

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

温 病

伤寒论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

瘟疫条辨摘要

内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元藪

燥气总论

医法行验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授心法

芷园素社痰疔论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百解

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

茅氏女科

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

彤园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治

妇科秘兰全书

宋氏女科撮要

节斋公胎产医案

秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论

幼科折衷

幼科指归

全幼心鉴

保婴全方

保婴撮要

活幼口议

活幼心书

小儿病源方论

幼科百效全书

幼科医学指南

活幼心法大全

补要秘珍小儿方论

外 科

大河外科

外科真论

枕藏外科

外科明隐集

外科集验方

外证医案汇编

外科百效全书

外科活人定本

外科秘授著要

抢场经验全书

外科心法真检指掌

片石居场科治法辑要

伤 科

正骨范

伤科方书

接骨全书

跌打大全

全身骨图考正

眼 科

目经大成

目科捷径

眼科启明

眼科要旨

眼科阐微

眼科集成

眼科纂要

银海指南

明目神验方

银海精微补

医理折衷目科

证治准绳眼科

鸿飞集论眼科

眼科开光易简秘本
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论
咽喉秘集
喉科心法
喉科杓指
喉科枕秘
喉科秘钥
咽喉经验秘传

养 生

易筋经
山居四要
寿世新编
厚生训纂
修龄要指
香奁润色
养生四要
养生类纂
神仙服饵
尊生要旨
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录
胃气论
北行日记
李翁医记
两都医案

医案梦记
医源经旨
沈氏医案
易氏医按
高氏医案
温氏医案
鲁峰医案
赖氏脉案
瞻山医案
旧德堂医案
医论三十篇
医学穷源集
吴门治验录
沈芊绿医案
诊余举隅录
得心集医案
程原仲医案
心太平轩医案
东皋草堂医案
冰壑老人医案
芷园臆草存案
陆氏三世医验
罗谦甫治验案
周慎斋医案稿
临证医案笔记
丁授堂先生医案
张梦庐先生医案
养性轩临证医案
养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编

莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志

医学读书附志

综合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

寿身小补

杏苑生存

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医学辨害

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真诠

活人心法

家藏蒙筌

心印绀珠经

与潭居医约

蒿川尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

胡文煥医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶舟从刻医集二种

卷之一

诸风门¹第一，计三十八方吕祖¹乱²授治颠³狂仙方

莫说疯颠莫说狂，今朝留下草头方。
香圆³叶是驱痰药，桐树枝名降火汤。
竹窠木瓜皆有益，金盏黄菊两无伤。
撮来件件俱仙餌，一笑天然乐寿长。

治大麻风

苦参荆芥均为末，水跌¹成丸共二斤。
每日早中及晚服，滚汤送下忌盐辛。
三钱一度勤休断，方知药验妙如神。
野棘棠根再加服，麻风驱尽广传人。

叉黑鱼神方

市上黑鱼一大尾，剖开肠去洗除腥。
腹中苍耳子装满，苍耳叶铺锅内均。
鱼用叶埋水煮熟，净除子叶食鱼身。

1 乱（ \bar{r} 引）：占、决卦。

2 颠：通“痴”。《尚书·盘庚（中）》：“乃有不吉不迪，颠越不恭，
饮受罚尤。”《左传·定公八年》：“猛噬之，师有干也，侈颠。”

3 圆：觥入肺堂本作“咽”。舌夏，即舌咽。

1 跌：跌荡。在竹窠内加水丸，先将药末酒水，后手托竹窠广后上下
倒颠跌等，少顷，水丸成。

醋盐皆忌轻为效，至重三回效更神

治半身不遂手足疼痛¹

牛膝去芦藏鸭肚²，重汤³煮服病相宜。
浮除牛膝存汤鸭，每日常餐功效奇。

又方

番白草⁴名单一味，将⁵来煮酒效如神。
无论远年身不遂，服时康健即能伸。

治一切手足疼痛半身不遂药酒

当归四两 五加皮四两 广陈皮四两 黑小料豆⁶半升
加生薑、木瓜、辛夷、白芷、羌活、独活、防风、川椒、

治漏肩风⁷

用片生姜肩上擦，连根韭菜酒同煎。
热敷患处单方韭，止痛除风病即痊。

又方

用臭小粉⁸以姜汁调，涂上即愈。

治白癩风

满面浑身白癩风，自死鳊鱼方有功。
将来火灸鲜油出，先取生姜擦患中。

1. 此方：此后原有“二方”二字，据原书目录补。

2. 肚：文会堂本作“腹”，于义皆同。

3. 重（chóng 虫）汤：谓隔水蒸煮。

4. 番白草：即翻白草，叶面青，底白，又名天青地白。

5. 奇：取，拿。

6. 黑小料豆：即黑小豆。《本草分经》：“黑豆，小者名马料豆。”

7. 此方：此后原有“二方”二字，据原书目录补。

8. 小粉：《本草分经》：“小麦磨出之粉也。”

后上鱼油真妙药，扫除风尽永无踪。

治口眼歪斜

口眼歪斜方细说，合成妙药腮间贴。
先捣蓖麻子取仁，再调一味鱈鱼血。
歪左之时贴右脸，右边歪口左敷拽。
治斜扶正救民灾，何必私心藏秘诀。

又熨手¹方

日白土人土脂其方丸，朝在左者，将此熨在右手，以掌熨之；晚在右者熨在左手。熨半月即愈，若熨久不愈者，可去，慎之。

又方

用南星生者研末，用青布包入手心，如前熨法，立效。

治远年近日偏正头风²

头风偏正痛谁怜，近日奇方治远年。
可取黄牛脑一个，川芎白芷各三钱。
共为细末擦牛脑，瓷器盛来加酒煎。
顿³热食之酒尽量，醉眠酒醒痛安然。

又方

其有患此痛极而欲寻自尽者，并皆治之

土茯苓四两，皂荚 金银花一钱 蔓荆子一钱 玄参八分 防风一钱 明天麻一钱 辛夷花五分 川芎五分 黑豆四十九粒 灯

1 手：此后原有“二”字，据原书目录删。

2 风：此后原有“二方”二字，据原书目录删。

3 顿：放置，安放。

心二十根 芽茶¹五钱

河水、井水各一钟²半，煎一钟，食后服

治鹤膝风

紫背浮萍用水煎，先熏后洗痛安然
热萍取起忙敷患，鹤膝风除永保全

治风痰湿气药酒

五加皮净汉防己，杜仲当归牛膝洗
枸杞防风一两均，还须四两菴蒿子
六钱羌活桂枝三，烧酒十斤药浸起
七日取来时服之，风痰百病皆能止

治鹅掌风

一味单方香水梨，取来捶碎总连皮
擦搓洗手如肥皂，数日鹅风尽去之、
若用上梨全不效，北方大者乃相宜

又方

栏³门木上黄牛粪，瓦焙十时火内烧
每日取烟熏患掌，鹅风渐渐自然消

又洗搓二方

牛尿热洗鹅掌风⁴，数日全消大有功，
单用黑铅如弹样，手中搓擦治鹅风

1 芽茶：最嫩的茶叶

2 钟：没有把的茶杯。

3 栏：养家畜的栏。

4 风：又含掌本作“中”

又擦熏二方

一用樟木烧烟熏，即愈。

甲非草手口擦之，热热即愈行之，数日即落无碍。

又方

用马鞭草煎水熏洗，亦验。

当归拈痛汤

治身热为病，肢节疼痛，筋骨沉重，或遍身骨节疼痛，流注于足胫，痛肿不可忍。

羌活 甘草炙 黄芩酒浸 茵陈酒炒，各五钱 人参去芦 升麻 苦参 白术 葛根各二钱 防风 当归身 白芍药 洗 茯苓 泽泻 猪苓各二钱 白术 一钱五分

上取根，为散，酒，水，各服一匙，大忌，不可用盐豉。

加味青州白丸子

治中风口，半身不遂，口眼歪斜，筋骨拘挛及小儿诸风并皆治之。

白附子 天南星 半夏 川姜各一两，一云云川芎 白僵蚕 天麻各一两 川乌头去皮尖，半两

上二生用，为末，面糊为丸，如梧桐子大，每服一五十丸，姜汤下，不拘时服，小兒服丸，汤代汤下。

四圣金丹

治左瘫右痪，口眼歪斜，半身不遂，语言蹇涩，中风口倒不识人者，并皆治之，大有神效。

- 1 拈 (nian 焉)：拿，去掉。
- 2 一：原脱，据文义补。
- 3 蹇 (jiǎn 剪)：不顺手，困苦。

牙皂去皮，子 细辛去芦 荆芥穗去子 槐角炒黄色

上各等分，为末，作茶丸，如豆了大，每服一丸，细嚼，清茶临卧下，避风寒冷物

治年久瘫痪方

昔有人患此十八年，获此方愈。

槐枝 柳枝 榆枝 楮枝 茄枝 东白艾¹

各一斤，煎水一大桶，入盐少许，水令半热洗，洗后复覆取大汗，禁风三七日，如未全愈再洗。

治鸡爪风

妇人月家²得此，不可发手是千金，宋女鸡爪风，按肘上左右各百节各有一小风，共四穴，任调之鬼眼，各灸一壮，发时³愈

治鹤膝风

头酒糟四两 肥皂二个，去子 皮硝⁴一两 五味子一两，去灰砂糖一两

要酒半斗，以手搅匀，煎干，加地骨皮，分十日服

治头风鼻流涕神效方

辛夷仁一两 枇杷花一两

上为细末，用醋酒调服，或插⁵亦可。

1 东白艾：艾之产于浙江省东阳县东白山者

2 月家：妇女在分娩期内

3 发时：立刻

4 皮硝：即补硝，用之将牛马等生皮制为熟皮用，又名

硝：又会堂本作“捣”

治风肿熨法

以晚食¹与²斤许，各不担多少，日以热，有裂熨之，冷即再炒，或入醋少许尤妙

治面上黑云雀斑²癩风方

一名七白散。白芷、白蔹、白茯苓、白僵蚕、白官粉³、白附子、白硼⁴、白芨、白芍、白芨各二分，为细末，用鸡蛋清为丸，如弹子大，阴干，每夜用一丸，大唾津化开，搽面上，一日二次，数日除根见效

蒸鹤膝风方

白附子与¹附子各半斤，真苕艾，每一次用十斤水，重热蒸洗，洗一次即消，一日洗数次尽消。

治风瘫不能起止

土茯苓四两，不见铁器，用米捶碎。牛膝肉六分。皂角刺六分。五加皮八分。

上为一服，水三碗煎至二碗，食远服，查⁵并水一碗半，煎至七分，忌牛肉，茶、醋、烧酒、麻油不可食。

1 煮：原作“存”，据“带唐堂本”“文会堂本”改

2 斑：通“斑”。《说文解字注·文部》：“斑者……义或假斑为之。”《礼记·玉制》：“班白者不提挈。”

3 官粉：化妆用的白粉，含铅

4 硼：原作“棚”，据“带唐堂本”“文会堂本”“文苑堂本”“鮑六顺堂本”改

5 查（zhā 扎）：通“渣”，经过提取的残余物。宋·蔡襄《荔枝谱》第二：“若夫皮厚尖刺，肌理黄色，附核而赤，食之有查，食已而涩，虽无胜味，自亦下等矣。”《朱子语类》卷二十一《论语·三》：“三省固非圣人之事，然是曾子晚年进德功夫，盖或有这此子查滓去未尽耳。”

治半身不遂

取上好糯米自芽者十石，水曲浸，炊熟，包好，挂风干，与好酒同煮，煮至六分饱，取出，与好酒同煮，瓶口上米熟为度，初吃酒要尽醉，要出一身臭汗，即愈。

偏正头风熏鼻方

藁本 细辛各五分 白芷一钱 辛夷八分

俱为细末，分为四主²，用纸四条，卷实，将火点，以烟熏鼻，以二次熏之即愈，屡试屡验。

治大麻风眉发脱落

发眉脱落大麻风，扁柏九蒸九晒功

叶末蜜丸滚水服，日吞三次晚晨中

方

取扁柏叶一斤，洗净，切细，与蜜同煮，煮至五分饱，取出，与蜜同煮，瓶口上米熟为度，初吃酒要尽醉，要出一身臭汗，即愈。

治紫癜风白癜风即如今汗斑之类

取白芷一斤，洗净，切细，与蜜同煮，煮至五分饱，取出，与蜜同煮，瓶口上米熟为度，初吃酒要尽醉，要出一身臭汗，即愈。

1 重(zhong 众)酒：浓酒，烈酒。

2 主(zhù 柱)：量词，件，把。

3 密：通“蜜”。宋·周密《清波杂志》卷中：“今燕去制，宽窄不同，如是。”清·毛奇龄《故明户部尚书原任广东布政司左都政使姜公崇碑铭》：“见事敏而虑事密，艰巨不用。”

寒湿门第二，计二十七方

治寒湿气

忽然两脚不能行，寒湿阴酸昼夜鸣。
臭树叶为极细末，糊丸酒服久除根。

又酒方

气流寒湿痛难当，急救仙传有妙方。
火酒¹半斤瓶内贮，闹阳花²入二钱装。
酒花二味重汤煮，调面封瓶一炷香。
退火患人随量饮，须臾麻木又何妨。
卧棉盖暖浑身汗，湿去寒消永吉祥。

治伤寒角弓反张兼治产后惊风

大麦田中麦梗灰，先烧存性取将来。
滚水淋汤乘热服，重棉取汗立时回。

治阴症腹痛立效方

急取核桃轻打碎，七枚连壳破完奇。
再加料豆黑光者，四十九颗单数宜。
二味水煎乘热服，患人一碗汗淋漓。
彼时盖暖安然卧，阴症回阳不可迟。

1 火酒：烧酒。

2 闹阳花：又称闹羊花、羊蹄躄、黄杜鹃。

《左传·昭公十七年》：“郅钟存夷阳五田，五亦暨于郕公。”
文作“夷羊五”，《玉篇·晋语》六亦作“夷羊五”。

又阴症神效仙方

阴症仙方遇有缘，枯矾银朱¹各一钱、
布青寸阔长三寸，二味铺成布细卷、
线扎紧时烧酒煨²，药调手上合脐边
当知男左女右手，重棉包裹足须拳³、
大力之人怀抱定，汗来病愈得延年。

生葱酒

治四时感冒。

葱白连须五根，生捣，滚酒冲服，即愈。

四季感冒方

苍术米泔水浸过，三钱 甘草三分 生姜五大片 连须葱五根
存夏加荆芥穗一钱五分 秋冬加防风一钱五分
上水煎服毕，用被盖体，有汗即可愈。

治伤寒发热头痛咳嗽方

川芎 白芷 陈皮 紫苏 甘草各等分 香附子等分
上用水二钟，姜三片，葱二根，煎至七分，空心服。

治头疼发寒潮热方

细辛 白芷 石膏 川芎各等分
上用水二钟，煎至八分，空心温服。

1 银朱：硫化汞 《本草纲目·银朱》：“银朱乃硫黄同汞升炼而成，其性燥烈，亦能烂跟挛筋，其功过与轻粉同也。”

2) 煨(xuǎ下)：焚烧，熬。

3) 拳：肢体弯曲。

4 分：原作“钱”，据诸本改。

正气散

治中寒重者。

柴胡 藿香 半夏 陈皮 甘草 苍术 厚朴 川芎各等分
上用水二钟，煎八分，温服，汗出愈

治湿神效煮酒方

五加皮 一两 宣木瓜 一两

上用无灰酒三大壶，入小瓷瓶内，将前药咬咀，亦入瓶内，
坐灰床中，烧酒数瓶，以火烘之，令酒气熏蒸，不可
上瓶，无不愈者

治玉茎湿痒

用肥皂^①一个，烧灰存性，以香油调涂于上，即愈

治男女下部湿痒

用蛇床子煎汤洗，即愈

一枝春

治中湿。

威灵仙 白芷梢 薄荷 桂枝各四钱

用酒水各一钟，煎八分，温服。

神术散

治四时瘟疫头痛发热，及伤风鼻塞声重。

苍术米泔浸，五两 藁本去土 香白芷 细辛去叶、皮 川芎

① 肥皂：肥皂荚，《本草纲目·皂荚》：“皂树高大，叶如槐叶，瘦长而尖，枝间多刺。夏开细黄花，结实有三种：一种小如猪牙；一种长而肥厚，多脂而黏；一种长而瘦薄，枯燥不黏。”《本草纲目》引《肘后方》：“下部瘡，皂荚烧研，绵裹导之。”

羌活去芦 甘草炙，各二两

上为细末，每服三钱，水一盏，姜三片，葱白三寸，煎七分，温服，不拘时。如伤风鼻塞，用葱茶调下二钱。

治风湿方

番白草四两 蛇壳一条 朱砂少许 广木香少许

用白酒浆三斤，浸入坛，封固，锅煮一炷线香，冷一日，晚间浴后，将前酒尽量服之，盖被出汗即愈。

五物饮

治四时感冒

胡桃葱白并生姜，黑豆细茶五物香

河水瓦瓶煎白沸，热闻¹徐服汗为良。

湿类 肌满、身重、疼痛、黄疸²、水肿、胀满、赤浊、白浊、腰膝、痛、脚气

湿气觉来分内外，内外又分上下中
初人身沉多困倦，上熏喘咳目如蒙
若脾肿胀大便泄，若肾脚腰小便浓
治外微汗通经络，治内渗利为妙工
四气相兼湿热甚，清热燥湿兼补中
通用燥脾并升散，实者大便方可攻

湿症歌

东南土薄湿多生，风雨由蒸属外因
西北地高无水气，乳醪湿面内因成

1 闻：又云堂本作“司”。亦作

2 疸：原作“疔”，据文义改

腰如石坠头如裹，声继如同瓮里鸣。

肢节痛兮兼痿痹，四肢缓纵不能行。

脉来沉缓无疑惑，疽肿虚浮泄利频。

上下分消施汗泄，若然湿郁取风升。

治湿痰流注不收口

用米泔水不拘多少，加入白矾一化，加入草灰力和均匀，摊布片上，贴之愈。

三拗汤

治伤寒伤风后，咳嗽久不止

麻黄不去节 干姜不去皮 杏仁不去皮、尖，各二钱

上三味，用葱、姜引煎服，取微汗。如痰火盛，作齁喘，加细芽茶五钱，生石膏三钱，合前名五拗，汤内杏仁去皮、尖

阴症煮鸡蛋方

鸡蛋七枚连壳煮，熟时壳去滚脐边。

蛋冷轮流乘热运，回阳阴症寿延年。

治伤寒初起方

用生姜连皮者三两，捣烂，将热酒泡饮，出汗愈

治伤寒不论远近登时出汗神方

用生姜连皮不拘一斤半斤，晒干，取生葱一二斤捣汁，浸姜四十；又用白芷一两，捣碎，浸姜汁中，同煮十为度，煎取姜汁一盅；再用白芍药五钱，炙甘草一钱，与姜汁同煮，煎取姜汁一盅；再用白芍药五钱，炙甘草一钱，与姜汁同煮，煎取姜汁一盅；再用白芍药五钱，炙甘草一钱，与姜汁同煮，煎取姜汁一盅。

1 水胶：用动物骨头、支数成的胶，像阿胶一样，成块也藏，用时在水中加热化开后粘东西用，如本方用加水头等

或茶水中服药，或葱汤吞下一丸，白粥一丸吞下不久，再用九灰酒再吞下一丸，其汗立时如雨。

治冬月正伤寒方

麻黄汤

麻黄汤中用桂枝，杏仁甘草四般儿
发热恶寒身体痛，须知一服汗淋漓
冬月伤寒方可用，夏秋春病总非宜

治春夏秋感冒方

九味羌活汤

九味羌活汤防风，黄芩白芷与川芎
苍术生地细辛草，煎法还用姜枣葱
食滞不宽生地去，山楂枳壳入其中
黄芩不用方能汗，口干花粉建奇功

流注风初起方

草乌 金银花

一二钱，水打多少，其大碗内煮，至热时取出，用布圈，以便按疮。

中暑门第三，计20方

治中暑

三伏炎蒸慎远出，往来中暑病无疑
途中卒死亡相救，急取地边热土泥
将土作圈脐圈住，令人小便热尿脐

1 原：文会堂本作“五”

须臾即活能言语，若吃冷水不可医。

又方

大蒜取来和热土，等分二味又为奇。

捣烂水研渣去净，患人灌下病相宜。

清暑妙方

暑大诸病用辰砂六一散，或为丸，用灯心汤服之，极效

治中暑霍乱

白扁豆叶采十个，陈年芦根¹一撮当

二味和匀煎数滚，对匀井水用为良。

一任中暑并霍乱，立时安稳太平汤

此是济人真妙诀，方显神功割股肠

代茶汤

夏月服之以代茶，健脾止泻

白术一钱五分 麦门冬一钱，去心

用水煎饮。

生脉散

生津止渴

人参 麦门冬 五味子

上剉，水煎服

消渴方

治口渴心热

用天花粉一味，水煎当茶常服，甚效。

治痲子方

升麻一钱，人参、芍药、当归、川芎、白芷、黄芩、白术、甘草、

1 药味：也有称作沿高草杜

必死，绝不可犯，最宜知之

治干霍乱

即今之绞肠痧

用飞盐¹一大匙，冷水半升，入于内，搅匀，令病人饮之，若吐，再服，吐尽为止，若下，亦再服，下尽为止，若吐下俱无，只离指甲两边各一韭叶之地位就是

六合汤

治伤暑泄泻

人参 白扁豆各一钱五分 白术 茯苓 橘红 半夏 藿香
厚朴 香薷各一钱五分 甘草五分

上用水一钟半，姜三片，煎服

暑症香薷饮

治夏至后一切暑热腹痛及霍乱吐利烦心

香薷 厚朴 扁豆各一钱五分，冷服

黄连香薷饮

上同前，但加黄连一钱五分，冷服，若吐，再服，吐尽为止，若下，亦再服，下尽为止，若吐下俱无，只离指甲两边各一韭叶之地位就是

二气丹

治伏暑伤冷，二气交错，中脘痞结，或泄或呕

滑石 硫黄各等分

上为末，于银石器内火炒，令黄色，再研，用糯米糊为丸，

1 飞盐：细盐末

如梧桐子大，每服四十丸，新汲井花水¹服下。

十味香薷饮

治伏暑身体倦怠，伸昏头重吐利

香薷一钱 人参 陈皮 白术² 茯苓 扁豆 黄芪各七分
木瓜八分 厚朴一钱 甘草五分

审脉辨症歌

身热恶寒六已一，身有热，口恶寒，其子在表，恶寒者，感
冒头疼发表安

1 井花水：即井华水。“花”同“华”。《本草纲目·井华水》：“华解：通时，井水也。段，所注利人。平日第一汲，为井华水。”

2 术：原作“大”。据“增补堂本”“文会堂本”“文研堂本”“翰天
“堂本”改

救吃信石方

误食砒霜悔后迟，岂知临毙遇仙医。
冬青树下灵丹药，根向东生挖取皮。
忙捣汁来凉水灌，须臾吐泻两相宜。
人言¹涤尽身心秽，正好皈依念佛时。

止虚汗方

病里亡阳汗自流，人参附子一齐投。
各称一两忙煎服，遍体如油顷刻收。
步履三朝人复卧，解前参附毒无忧。
山茶黑豆煎汤饮，益寿延年到白头。

治青筋症心腹痛白虎丹

此丹乃仙老留，又云乃仙丹，乃人言¹下，云云云云，
又云云云云云，打打打打打打打，云云云云，各各各各各

白虎仙丹古石灰，谷神子制救人灾。
白中为末水飞过，手上潮丸日晒来。
引宜烧酒一二盏，每服须吞五十枚。
保全男妇青筋症，广积阴功遍九垓²。

治心痛

此药之名落盏汤，陈皮香附共良姜。
石菖蒲与吴萸等，细研调和广木香。
米饮为丸酒送下，壹钱早晚服为良。

1 人言：信石。《本草纲目·砒石》：“信石，人言¹生者名砒黄，炼者

2 九垓：中央至八极的九州之地。

治人口咬伤

争斗人来口咬伤，搗生栗子治之良。
栗敷每日重新换，止痛消红是妙方。

治痰厥气绝心有微热回生丹

古塔多年陈石灰，偶然痰厥救人灾。
先煎灰滚水莫用，后上水清滚极来。
倾出澄清温一盞，灌之窍口疾能开。
一时苏醒通荣卫，痰下回生果妙哉。

救吃盐卤方

怒起痴愚不惜身，自吞盐卤泪频频。
取来肥皂忙生搗，绞汁调和水灌均。
吐出心中咸味尽，单方急救广传人。

叉方

单方妙用豆浆灌，吐出卤成豆腐形。

阴症临危急救神方

阴症皆因直中寒，临危急救众心欢。
一分真麝胡椒等，牙硝加倍及黄丹。
四味六分为细末，搗成一粒醋和丸。
患人左手心拿药，合在下焦马口¹间，
棉被盖来扶暖定，须臾汗出即相安。

治火疮

取冬白牡丹皮¹，大片花水，煮之²，取汁³，和冬

1 马口：指尿道口

青汁服，更妙

疯狗咬摘红头发方

偶然疯狗动人惊，咬痛淋漓足畏行。
栗子取来口细嚼，忙敷患处得和平。
彼时头上有红发，尽摘数根毒即清。
迟恐发红隐入肚，毒藏腹内定伤生。

又狗咬疯方

凡狗，舌出而尾垂者，即疯狗

用鱼胶¹不拘多少，煎服，即下狗毒

治²被鸟銃³所伤

蜂蜜要真称八两，煎来一滚再相商。
好头烧酒一斤对⁴，热服之时汗出良。
次日揭开床上看，被沾铁子体无伤。
酒随量饮安然卧，患愈分明祸转祥。

治箭头刺肉并治狗咬

箭头偶刺痛难当，昼夜无眠也不妨。
生栗口中深嚼烂，忙敷止痛是奇方。
箭头自出身心泰，荣卫调和益气汤。
恶狗咬伤如此用，消疼止痛效非常。

治针失咽下肚立出

偶然失线误吞针，下肚忙时渐入深。

1 鱼胶：指鱼肚或月鱼骨、鱼皮、鱼鳞熬制的明胶

2 治：原作“疗”，据版本目录改

3 鸟銃(chòng)：原作“銃”，据文义改 鸟銃，是指一种日式火器

4 对：犹配

蚕豆生芽水煮熟，豆兼韭菜吃相侵。
菜从大便针同出，饮食如常得放心。

又方

单取象牙末炒吃，末调滚水立下针。

治汤泡火伤

汤火伤时最可怜，矿灰凉水搅而旋。
旋涡灰水取来用，调入桐油敷上痊。

又方

单方管仲¹陈为效，切片烘干细碾过。
末破调敷宜井水，皮开干上密筛罗。

又葵油方

独美葵花秋色好，取来瓶内浸麻油。
火烧汤泡痛难忍，搽上生肌不用多。

又止痛立效诸方

狗油搽上立时效，冷酒涂之止痛奇。
鼠粪细研敷患处，红消痛止此方宜。

又诸妙方

檀条线香研为末，井水调敷疾自瘳。

又单方

单用鳖甲烧存性，敷末桐油气血和。

治脱阳神方

大病之后忌行房，误与相交或脱阳。
面黑喘时身冷汗，须臾急用此良方。

¹管仲：即贯众。《本草纲目·贯众》时珍曰：“《吴普本草》作贯中，俗作贯仲，管仲者，皆误称也。”

七根葱白连须剉，细碾砂盆酒煮香。
热酒灌之均两服，炒盐脐下熨回阳。

又回阳酒方

依前法服用生姜，七片煎之酒更良。
另有一方堪取用，桂皮煎酒服回阳。

治误食金银铜铁屡验方

蚕豆炒米研细末，砂糖调服一奇方。
误食金银铜铁锡，定从大便出为良。

治食河鲀¹作胀

河鲀食时腹作胀，红曲研为末治之。
火酒调匀温服下，须臾消胀不宜迟。

又单方

一方单用芦根汁，腹胀忙吞疾可痊。

治箭头入骨即出方²

只须推糞一蛭螂，捣碎如泥煎水浆，
患处水浆时热洗，箭头自出拟为良。

治中痰方

木香木一钱五分 冬瓜子一钱五分
煎汤灌下。痰盛，加竹沥、姜汁。

治汤泼火烧方

石膏一合，研极细末，加桐油一杯，为膏，敷患上，其热

1. 河鲀：《本草纲目·河鲀》：“肝及子有大毒。藏器曰：‘入口烂舌，入腹烂肠。’时珍曰：‘吴人言其血有毒，脂令舌麻，子令腹胀，眼令目花，有油麻子张眼睛花之语。’”

2. 方：原无，据底本目录补。

即平，三四日，不吐支气，其效如神。支气可用井水浸更双

叉方

用荸荠捣烂如泥，敷患处，不起泡，愈。

治中风痰厥半身不遂吹鼻方

用皂角一钱，羌活一钱，藜芦一分，共为细末，每用少许吹鼻内，男左女右，立验。

治竹木刺入肉皮中不出方

鹿角末以水调涂刺上，立出。久者不过一夕。

又方

猪油调干羊屎，调上即愈

治烧酒醉死急救方

常用清水灌之，仍取皂荚数个，烧灰存性，取气香水一包，徐徐灌下即苏。

治心胁痛如锥刺者

用陈艾一钱，枳壳一钱，甘草一钱，共为末，以槐条煎汤，服之愈。

治盗汗不止涂脐方

用香白芷一末，不拘多少为末，用白己二两为余脂熬干，即止。

治心气痛至死者立刻回生

用艾团黄豆大，男左女右，灸大拇指曲节处三壮，立止。

治心头痛方

用马齿不打多少为末，撒入手心，以掌为丸，如二大，

下，火酒吞下七丸，立效。

又方

桔矾一钱，用醋煎汤服，一吐即愈。

治心气痛方

痰痛或死血作痛皆可。白蜡三钱，痛时滚酒化下。

又方

用巴豆二粒去皮心，入白矾一分，同炒，入瓦片内，用酒化下。

遇仙丹

治诸心痛、虫痛及痰水积

三棱五钱 莪术五钱 槟榔五钱 茵陈五钱 黑丑生者四两，熟者四两，各取头末二两

上共为末，用皂角水一斗，加酒打，用布滤去滓，一服，立见下三钱

治痰厥方

用巴豆一粒，去壳，将纸取其油作捻，男左女右，捻入鼻孔，待打喷嚏即醒。

又方

用白矾二钱放口内，后以白滚汤灌下。

治刀疮方

用旧毡帽烧成灰，研碎，干搽疮上，不数日即愈。

治呕吐不止

采嫩芦根，洗净，石臼捣，水煎汤，时时饮之，愈。

治急救痰晕方

火动痰自生。

麦门冬¹半升，好真麻²半升，以水八升，煮取四升，入白滚汤化下。

治中脘痛方

虫痛可用

陈石灰³三钱 硝¹砂五分

木椎²捣碎，共入铜器中，炒一炷香，二药尽赤，急投瓷器中，以无灰生滚酒³六二，仍用瓦器煮之，分作三次服，逼出清酒，乘热徐饮。

火疮神方

用马粪不拘多少，晒干，火烧存性，研细末，生桐油，鹅翎蘸搽之，忌饮冷水、冷茶，鹅、羊、椒料一应等发物。

治久患心气痛立止神方

连壳山梔十五枚，锅中整个炒焦开。

煎梔去壳一钟水，数沸川芎钱一米。

二味浓煎渣滤净，再加姜汁五匙。

痛时服下气能止，一日方将饮食怀。

治心气疼痛

用陈香椽，烧灰存性，好酒和服二钱，即止。

1 硝：疑作“硝”

2 椎（chuí 捶）：敲打东西的器具

3 生滚酒：一會兒，不久久

治火伤立效三方

用侧柏叶、黑木耳各一两，即愈。或用熟麻油有何被烟火，真麻子，煎取效。或用老松脂皮，同受火黄，一木与假同木，真麻油调搽，立愈。

汤火伤屡验第一仙方

汤火肌肤遭苦难，忙思急用此方歌。
麻油四两先煎滚，百沸终时黄蜡和。
蜡称二两入油内，乳香没药不须多。
冷定成膏贴患处，生肌止痛乐如何。

治跌损刀伤立效方

跌损刀伤实可怜，良方锅盖得奇传。
将刀盖底垢多刮，患处敷之立保全。

干燥火热门第五，计十一方

治血虚肺燥消渴方

治血虚肺燥，皮肤皴裂及乾渴，用苍术一斤，以酒洗之，晒干，切作片，用大酒冬一斗，不拘多少，药也，将皮，里去半，里去二，把里去，入酒和匀，不拘时服，白化上，或于酒中酒盏，随意服之。如无汗，多将苍术烧之，汗即出。

又方

用生山药一斤半，捣烂，将杏仁一斤去皮尖。如杏仁内有双仁者，即去之。又用生乳酒一升，煮一匙，取乳，出来，用新瓷瓶密封，每日，每服一匙，空心白滚汤调下。

治消渴方

在縑丝之家，讨縑丝汤，饮之即愈。

治唇紧燥裂生疮方

取猪心尖久炙令香，以盐泥裹之，炙令多干，捣成细末，以生猪油和匀，搽患处三四次即愈。

治发狂如着鬼祟方

用蚕退纸，即蚕蛾抛子在上者便是。用酒调服之，立愈。

治阴虚火旺五心烦热方

用童便去头尾者半茶盏，或食前或食远服之，每日服一二次，降火滋阴最速，其童便切勿用黄色者。

治身上火痛移动不定方

凡人身上火痛移动不定，手按之不疼者¹，宜多用生山梔子，以水煎服之，或酒煎服之，或盐酒煎服之，又要常将山梔汁和面来换。

治胃脘火痛方

将山梔捡肥大者几个，带壳捶碎，炒褐色。加川芎一钱，陈皮二钱，用水一茶钟，煎半茶钟，食远或食后服之，俱效。

治中消病方

用雄猪胆一个，将川黄连末入胆内，以满为度，于老米饭上蒸之，去其皮，只取胆汁，分三次服之，每次服一钱，用子大，每

¹ 书：原作“老”，据“文会堂本”改。

食后滚水服二钱，即愈

治血虚¹当归补血汤

人抵在寒则身凉，在暑则身热，或因饥困劳役，虚其元气，失阳致虚，故令其气不足而血亦不足，黄芪、当归补血汤主之

当归二钱 黄芪一两

多于当归数倍者，有形之血生于无形之气故也，

治阴虚火燥方

滋阴妙用熟生地，降火天冬与麦冬
四味等分煎滚服，中焦火燥有神功
人参加上为丸用，古方固本地黄同

卷之三

五绝急救复苏门第六，计五方

自缢死

短见一时自缢死，良方复活果为奇。
旦而至暮犹能救，夜到天明不可医。
悬结解宽体用剪，令人抱起不宜迟。
膝头抵住留元气，谷道阴门总闭之。
半夏末先吹鼻内，再将皂荚末来吹。
须臾即活调荣卫，急救方传广布知。

水溺死

急急可怜水溺死，忙忙令取灶中灰。
灰爬两石浑身裹，七孔须臾水路开。
皂荚末将绵纸卷，且通谷道水流来。
腹消水尽即时活，火酒舒怀饮数杯。

鬼魔死

鬼魔死时须急救，近前切忌呼唤名。
痛咬脚根频唾面，鼻吹皂角即回生。
雄黄末碾亦吹效，淡服生姜汤可行。

冬月冻死

冬月严寒忽冻死，热灰盛袋放脐身。
冷除频换浑身暖，温酒姜汤急救人。

从高坠下血冲心死

从高坠下血冲心，欲死昏迷口失音。
急取一钟淡豆豉，水煎渣去灌之侵。
再将童便热来服，渐愈回生酒可斟。

瘟疫门第七，计五方

塞鼻神丹

沉香乳丁四般香，牙皂¹硼砂并良姜。
官桂细辛各等分，川乌巴豆好麝香。
加上雄黄朱砂共，血竭²硼砂熟枣穰。
药粒丸成指顶大，呼吸补泻病离乡。
浑身疼痛俱可疗，沙子寒了便安康。
心中恍惚全然好，头疼风气不须忙。
痢疾水泻即时好，牙痛寒了笑一场。
腹中若有多年疾，洒下半粒便安康。
劝君请得身边带，途中有难便安康。
紫阳真人无虚话，急将此药对人扬。

治瘟疫时症丸药

人间治疫有仙方，一两假蚕二大黄。
姜汁为丸如弹大，井花调服便清凉。
此药施舍更便。

人参败毒散

人参败毒散桔梗，甘草川芎茯苓等。

1 牙皂：猪牙皂苗。

2 竭：原作“竭”，据文义改。

枳壳前胡羌独活，柴胡十味性凉冷
时逢瘟疫忙煎服，扶正祛邪当自省

败毒散

治一切瘟疫

羌活 独活 柴胡 前胡 川芎 花粉 黄芩 桔梗 枳
壳 茯苓 干葛 甘草

共十二味各等分，用大剂入锅内浓煎。患此症者，渴即与
、，不日即愈。此方又治瘟疫，凡遇此症，即与煎服，其效如神。
作时，煎贮遍施，尤第一阴德事。

治时行热病神效方

大黄六两酒蒸过，皂角末筛四两功
水跌丸如绿豆大，一钱每服滚汤中、

体气门第八，计十三方¹

治狐臭

上好麝香称四厘，丁香研细末三厘
取来二味为丸小，脐孔将丸紧塞之
再用馒头热火住，两边取气臭能移、

治口臭

、（气一合），（大合一合）
方用大黄为细末，青盐二位²总传君
等分每日频频擦，谈吐之时芳且芬、

1 体气门第八计十三方：原无，据“文会堂本”及本书他页补。

2 位：疑作“味”。

治瘤神方

又能点痣，搽脚上鸡眼

桑木为良用一斤，有火炙化¹为粉，或更作老烟灰²，以人乳或清油或蜜调成膏³，早晚搽之，能消一切人肉

治汗斑方

汗斑夏月方能治，用好牙硝¹要细研
加上硫黄为绝妙，称来二味各三钱，
生姜切片末沾擦，肌肤洁净乐人前

又方

夏月汗斑疾可医，每逢浴后药搽宜
生姜一块防风妙，风用三钱同捣泥
醋醋浸时须隔宿，药盛麻布擦摩之

治瘰子并搽赘瘤方

遍体生瘰疾可医，单方妙药与君知
天南星研重罗末，醋醋调搽瘰去之
又治赘瘤如此用，肌肤安乐果为奇

治脚汗方

两脚汗多不可当，要治原来有异方
收取杨花鞋内放，自然无汗永为良

治体气

香白芷一两 干姜一两

共为细末，同热黄酒生葱一大钟送下，汁出为度

¹ 牙硝：牙硝煎熬入釜后，在上布芒者为芒硝，有牙者为马牙硝

叉方

用干手、以手抄抄下数遍，以手抄其手、以手抄其手、洗手数遍，十余日全愈。

治紫汗斑方

用蜜陀僧、硫黄等分为末，姜汁蘸擦，愈。

治白格方

黄丹 硫黄 雄黄 天南星各一钱 蜜陀僧一钱

共为末，先用姜汁涂外，后用干手之，其效如神。

点痣方

石灰如豆大，黏米七粒，碱水少许，俱入蛤蜊壳对合，用线缚定，埋土中三日取出，看已熔化，须仰卧，将圆细箸头点痣上，候干，方起疮脱痂去痣矣。

治癢子

地肤子、白矾各等分，水煎洗即去。

脂和羹门第九，计十四方

治膈食神方

紫背天葵根二两，川椒七粒要寻真好头烧酒半斤足，浸色鲜红效更神
每日饮食只半醉，开关能食病回存
鲤鱼索面²半猪首，总戒方能可救人

1 舂：原作“抄”，据“又公堂本”改。

2 素面：面条的一种。面团悬挂而成，细长，呈杆状，有咸味。

每晨空心用无灰酒、和菜白数钱，热服，如不用酒，入白滚汤和服，每日止一次，不可间断，一二日即善饮食，神效。

治膈气神方

将老狗一只，不拘黄黑，缚定在杖上，推嘴倒挂，置石臼中，用人骨节一个，一两，一两钱者，切片，放在臼内者上，捣烂，加朱砂一钱，麝香二分，为一丸，与病人嗅，又放在口内略噙湿，取出手挫，又嗅，如此嗅两三日，即愈。

膈食方

百药煎¹一两 白硼砂五钱 番木鳖酥炙黑色木，一钱

木共为细末，每服一钱，如五七日内不消饮食者，用松叶汤调下，如多饮下，忌食者，用葱汤调下，忌食者。

治噎膈

用梨一个，钻十余孔，每孔入巴豆肉一粒，饭上蒸熟，去豆吃梨，数次即愈。

五膈宽中散

此散治四气伤于中，以致胃气不和，气逆上冲，气逆，遂成五膈之痛。一切冷气，并皆治之。

厚朴去皮，姜制，八两 白豆蔻去皮，一两 丁香四两 甘草炙，一两

1 入：原作“人”，据“又余堂本”“带清堂本”“文苑堂本”“毓六顺堂本”改。

2 衔枚：横衔枚于口中，以防喧哗或叫喊。枚，形如筷子，两端有带，可系于颈上。

3 麝：原作“射”，据“毓六顺堂本”改。

4 百药煎：五倍子的加工成品。《本草纲目·五倍子》：“用五倍子为地木，每一斤以真茅一两煎浓汁，入醋糟四两，擂烂拌合，器盛罨糠缸中蒸之，待发起如发面状即成矣。捏作饼丸，晒干用。”

附砂仁一两、木香二钱、香附子二钱、青皮六钱、陈皮一两，各酒洗。

上为末，每服一钱，姜盐汤点服，不拘时候。

十膈气散

专治十膈气：气、食、痰、水、火、虫、疝、气、血、虚、寒、热、九种、悲膈、水膈、食膈、喜膈。

官桂去皮、人参去芦、白茯苓、枳壳去穰，而炒、白术各一两、丁香、木香、香附子、白芍药、麦麸、神曲、木香各二钱、檀榔、我木、丁香、枳壳、诃梨勒皮、陈皮、干姜、白胡椒、各二钱，共

上为末，每服二钱，盐一字，白汤下。如脾胃不和，腹胁胀满，水一钟，姜七片，枣一枚，盐少许，煎服。

治胃气痛心气痛妙方

用明矾一两，生熟各一半，共为末，饭捣丸，如绿豆大，每服二十七粒，雄黄为衣，空心花椒汤送下，即愈。

又方：药酒

万年青根一两捶碎，丁皮²一两切细，用米烧酒二斤，白酒浆二斤，药入坛内，煮一炷香，取出三四日，听用。

治膈噎药酒验方

荸荠四两捣来用，厚朴陈皮白蔻仁
各称一两白糖共，橘饼米糖四两均
二两蜜糖成八味，酒浆烧酒各三斤，
入坛药酒十余日，每次早中晚可斟。

1 附砂：“附”通“附”，《庄子·徐无鬼》：“兵革之士乐战，枯槁之士乐名。”清·俞樾《诸子平议》：“附，读为‘附’。”附砂，即附砂。附砂皮被，表面有小刺如附砂子，皮曰附砂，仁曰砂仁。

2 丁皮：丁香树皮，又名丁香皮。

卷之四

痰嗽门第十，计十三方

治痰火久嗽

消痰降火效如神，净肉胡桃均杏仁。
二味去皮川蜜浸，重汤煮熟食频频。

治食积寒痰作痛

食积寒痰腹内痛，可将火酒浸糖陀。
重汤煮化忙来服，气顺痰消积自磨。

治肺癰仙方

肺癰吐出血成块，名撈撈藤仙方载。
三五七根单数洗，连根带叶捣无碍。
去渣用汁酒均调，重水煮香青可爱。
切忌阴人²不可近，频频服愈真自在。

治嗽仙方

二文子，每斤共克焙研方寸，用文火入盐同炒，取出，
清晨白滚水送下一二匙，即止。

治呃逆³

呃逆须用二陈汤，柿蒂丁香总妙方。

1 三：原书“四”，据正文实际方数改。

2 阴人：女人。

3 逆：此皆原有“二方”二字，据底本目录云。

引用竹茹煎热服，自然气顺果为良

又方

治呃逆。

单用生姜捣取汁，砂糖二味共调匀

重汤煨热徐徐服，呃止方知效更神

治咳嗽

一两香油二两蜜，四两生姜自然汁，

杏仁梨白各少许，慢火熬膏如胶漆

每日清晨服三匙，远来咳嗽永无迹，

观音救苦丹

治久咳嗽

用大雪梨去皮心，捣汁一斤 真川蜜一斤 胡桃仁连皮半斤 川贝母去心，三钱，为末 辰砂一钱五分，为末 生姜捣自然汁，一钱

共入瓦罐内，生面封口，隔汤煮三炷香，埋上一宿取出，每日不时服，久嗽渐能全愈

治痰晕

明矾，火煨过为末，姜汤调下，吐之即愈

化痰丸

天络丝，即丝瓜也，烧存性，为细末，枣肉为丸，如弹子大，每服一丸，好酒下，化痰立效

治久咳嗽

用鸡蛋一个，入川蜜少许，水一小杯和均，重汤煨熟，空心服，数次愈 雄猪肺一个，不见水者 桑白皮五钱 蜜蜡一两

上盛肺管内共煮，空心食之妙

又方

用一二两本拉多少，去心与青木，一两分一两，入白蜜一两，重汤煮熟，每空心服二三匙，白滚汤化下。

痰嗽面浮肿不能眠立效方

蚌壳烧红为细末，少加青黛入其中
一钱每次煎汤滚，数点麻油服有功
嗽止痰消浮肿散，夜来得卧睡偏浓²

哮喘门第十一，计三十三方

治哮喘妙方

鼠粪白糖各五钱，滚汤调入碗中研
澄清渣去重汤煮，热服须臾哮喘痊

治哮喘立定煎药

冬花半夏各三钱，苏子桑皮分亦然
杏仁钱半桔苓共，姜汁泡苓杏去尖
褪壳白果廿一个，留衣炒色淡黄鲜
一星甘草麻黄二，水浸三钟缓火煎
哮喘不拘时进服，永加康泰得延年

又七粒金丹

巴豆七粒油去净，乌梅三个肉微伸⁴

捣碎两般如芥子，每吞七粒验如神。
哮喘九丸开水送，至喘止三临卧津。
恼怒五辛多切忌，永远清和气自新。

定哮喘丸药

一两真传百药煎，倍加知母更除毛。
乌梅燕肉为宜捣，贝母如知莫少毫。
研末梧丸其样大，连皮姜水进勤劳。
每服清晨三十粒，喘定依然始道高。

定喘丸

胡桃肉一两 细茶末，五钱

上和匀，入蜜三四匙，捣成丸如弹子，不时噙化。

治痰喘哮喘经验方

孩儿茶五钱 片黄芩二钱 防风二钱 梔子一钱 麝香五分
片脑一分 朱砂一钱

上为细末，米饮捣和为丸，如黄豆大，朱砂为衣，每夜噙
一丸舌下，待其自化。如久嗽，候药消尽，再用一丸，极效。

鸡鸣丸

咳嗽元来十八般，只因邪气入心经。
脾嗽之时多叶热，肺嗽膈内只痰涎。
肾嗽须知多虚响，胃嗽背甲痛多寒。
大肠嗽时三焦热，小肠嗽时口苦干。
少阳嗽时肠内鸣，三阴嗽时多潮热。
冷嗽夜间多沉重，肝嗽夜夜不安宁。
肠风嗽时喉多癢，肺嗽痰多喘嗽难。
热嗽吐血连心痛，膀胱嗽时气相连。
暴嗽日间多汗出，临风嗽时受多痰。

总言计前十八症，用心记取鸡鸣丸。

半夏 贝母 杏仁去皮尖 苦葶苈 桔梗 陈皮 北五味
旋覆花 紫苏子 甘草 阿胶 人参 御米壳各等分

上为细末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，乌梅一个，枣三枚，煎汤，食远嚼药吞下。

老人气喘方

一名三子养亲汤

真苏子 白芥子 萝卜子各等分

上洗净，纸上微炒，捣碎，每服三钱，用绢包之，入汤内煮，当茶服。冬月加生姜二斤¹。

治嗽方

白糖、生姜捣烂，隔一宿露过，白萝卜汤下。

治哮喘神效方

天麻一两 桔梗五钱 防风一两 半夏姜制，一两 枳壳五钱
杏仁二钱 青礞石火炼存性，二钱 雄黄二钱 胆星一两 巴豆霜去油，五分

上末，清水丸，粟米大，小儿每用三分，大人用七分，姜汤送下。

上清噤化丸

治火热上攻，喉干舌苦。

薄荷四两 桔梗二两 甘草一两 硼砂二钱

上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，口噤化。

治齁方神效

男妇老少并乳齁俱治，

¹ 斤：据文义当作“片”。

赤白何首乌丸

八月间，取赤何首乌、白何首乌各一斤，以竹刀削去皮，切细挂匀，用米泔水浸一夜，取出晒干，以人乳拌匀，其乳只用春月者，不用冬月者，将乳铺在纸上，将何首乌在上炙干，又再晒干，分作二服，每次服一钱，茶送下，同何首乌捣碎为丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心淡盐汤下。

治肾脉虚大遗精溺血

用何首乌一斤，切片，以酒浸一夜，取出晒干，以人乳拌匀，其乳只用春月者，不用冬月者，将乳铺在纸上，将何首乌在上炙干，又再晒干，分作二服，每次服一钱，茶送下，同何首乌捣碎为丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心淡盐汤下。

治五劳七伤诸虚百损打老儿丸

又名加味还少丹，凡年五十上下人俱可服

石菖蒲一两；净川牛膝一两五钱，去芦，酒洗净；干山药二两，饭上蒸；净远志二两，去苗¹，甘草水煮，去心净；巴戟，酒洗，二两；苁蓉，酒洗，二两；杜仲，酒洗，二两；补骨脂，酒洗，二两；白茯苓一两五钱；地骨皮一两，酒洗；黄柏，酒洗，二两；山茱萸一两，酒洗；小茴香二两，酒洗；肉桂，酒洗，二两；人参，酒洗，二两；鹿角胶，酒洗，二两；枸杞子二两；小茴香二两，共为末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服六七十丸，空心温酒送下。

治虚损龟鹿二仙丹

专补真元

用人参、枸杞、败龟板、鹿角胶等分，煎膏，空心，不拘

1 苗：原作“苗”，据“文苑堂本”“带清堂本”“文会堂本”改。

多少，以酒或白滚汤调服

治痰火童子癆绝妙方

用大田鼠一条大者，不拘多少，去其皮过，用布包，放在瓦盆内炙七日，取出剖开，与鼠一钱，茶吞之，十日即愈

治虚劳体痛方

又名千金方

用天门冬去心为末，酒服方寸匕，日三次。忌鲤鱼

癫痫门第十三，计十方

五痫丸

治癫痫发作，不问新旧，并宜服之。

全蝎去毒，炒，二钱 皂角四两，捶碎，水半升，将汁与白矾一同熬干 半夏汤泡七次，二两 南星炮，一两 乌蛇酒浸一夕，去骨焙干，一两 白附子炮，半两 雄黄一钱半，另研 白矾一两 蜈蚣半条，去头、足用 朱砂二钱半，另研 麝香三钱，另研 白僵蚕一两半，炒去丝

上为末，姜汁煮面糊丸，如梧桐子大，每服三十丸，姜汤下

郁金丹

治病疾。

川芎二两 防风 郁金 猪牙皂角 明矾各一两 蜈蚣黄脚、赤脚各一条

上为细末，蒸饼，丸如梧桐子大，空心茶清下十五丸

治羊颠疯妙方

床上多年稻草穰，上除下去用中央
水煎稻草浓汤饮，一切颠疯永吉祥

又方

用狗牙骨，烧存性为细末，酒调服三钱，即愈

镇心丹

治诸病

上好辰砂，不拘多少，为细末，猪心血和匀，以蒸饼裹剂，
“每服五丸，大人三十丸，小儿十丸，白开水下，大人汤饮、

追风祛痰丸

治诸风病暗风

防风 大麻 僵蚕炒去丝，嘴 白附子煨，各一两 全蝎去毒，
炒 木香各半两 朱砂另为衣，七钱半 猪牙皂角炒，一两 白矾枯，
半两 半夏汤泡七次，碾为末，称六两，分作二分：一分用生姜汁作曲，一
分用皂角洗浆作曲 南星三对，剉，一半，化白矾水浸；一半，皂角浆，各
一宿

上为细末，姜糊为丸，如梧桐子大，每服七八十丸，食远
临卧，用淡姜汤或薄荷汤下

朱砂安神丸

治癫症

朱砂一钱 川连三钱 生甘草一钱

上为末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大，每服十五丸，食后以
津液咽下

三黄石膏汤

治狂症

黄连、黄柏各七分 黄芩八分 石膏一钱五分 知母七分 甘草六分

水煎服。

利惊丹

治惊痫气实者。

青黛、轻粉各一钱 牵牛五钱 天竺黄二钱

用蜜丸，黍米大，每服一钱，得利止后服，二陈汤调理之剂。

沉香滚痰丸

治一切痰火怪症颠狂，胡言乱语，称神说鬼，皆神效。

好大黄一斤，酒洗 黄芩一两酒洗 沉香一两二钱 礞石三两，火硝煨如金色

上为末，清水滴丸，如绿豆大，每服一钱，临卧服，次早当下痰，如无，至夜再服。

诸血症门第十四，计二十六方

止鼻血诸方歌

尝闻鼻血动人愁，茅草根汤用几瓯。
墨研纸团安患处，捣葱滴鼻疾能瘳。

又方

鼻中日夜长流血，发顶分开布湿头。
凉水盛来铜斗熨，水升火降不须忧。

治鼻衄

石榴花瓣干为末，鼻血来时急可医。
红见榴花立刻止，鼻中吹末果为奇。

采收五月底阳日，遇血忙将总治之。

又方

鼻衄发作，整桶流出，但用南康真蛤粉二两，滚白汤调服

又方：贴耳后方¹

再用蒲黄青黛各一两，水调成膏，贴耳后

止吐血妙方

三时草与芦蒿草，二味取根十同捣。

若见吐血不归经，藕汤调服即时好。

又乌龙丹

乌龙一味透心凉，叶血盈盆也不妨。

竹节格烧存性研，藕汤调服最为良

治呕血不止

酒炒大黄二三钱，煎服即止

治便血

槐花子炒荆芥穗，等末三钱服妙方

每日空心蜜水下，血归经络寿延长。

又²方

单方每日汤圆吃，养胃清晨极厚肠。

便血鸡蛋³方

槐角子同鸡蛋煮，空心食蛋二枚良

治肠风下血

青州柿饼血家宝，即与槐花将子抱

1 贴耳后方：原无，据底本目录补

2 又：原作“便血”，据底本目录改

3 便血鸡蛋：原作“又”，据底本目录改

两个蒂除合扎紧，麻油浸过火烘燥，
浸油二次火如前，静去槐花食饼好
每日空心细嚼下，止红二便无烦恼

又方

石耳取来淘洗净，砂锅煮烂忌盐油
空心每日频频食，血止安然到白头

治肠风便血方

旧破葫芦瓢，洗净，烧过存性为末，将荞麦粉为丸，每
日¹蚕²，或藕节汤或扁柏、苏梗煎汤送下三钱

治血³痔出血不止诸药不效服此立验

用真麻油一钟服下，其血自止

治便血神方

日¹与蛤蜊壳各一斤，去其盐分洗尽，不择其壳厚皮，用瓦
焙干黄色，用一两，河水一盞，无灰酒一盞，同煎，露一宿，
空心，煨热，徐徐服即愈

吐红方

韭菜根净，石臼木杵捣烂，入童便在内，却用布绞去渣，
日¹与麦冬²各一斤，去其盐分洗尽，不择其壳厚皮，用瓦
焙干黄色，用一两，河水一盞，无灰酒一盞，同煎，露一宿，
空心，煨热，徐徐服即愈

1 日：原作“口”，据“文会堂本”“文苑堂本”“世清堂本”“陶氏
堂本”改

2 蚕：通“早”《诗经·豳风·七月》：“四之日其蚤，献羔祭韭”
《管子·中子职》：“少老之事，夜寝蚤作”

3 血：原作“心”，据底本目录改

又方

用向东侧柏叶，捣烂，入井花水，清晨凉服。

治肠风下血方

木香、黄连二味为末，入肥猪大肠¹内，两头扎定，煮极烂，去药食猪脏，或连药捣为丸，通食之

大便²小便有血

茱萸共黄连，同炒不同研。粪前茱萸酒，粪后酒黄连。

制法：茱萸一两，黄连一两，共一处，用酒泡三日夜，取出，同炒干，各为末。

茱萸丸，治小便血，用茱萸酒打⁴为丸，如梧子大，每服³十丸，空心温酒送下

黄连丸，治大便下血，用黄连酒打⁴为丸，如梧子大，每服五十丸，空心温酒送下

气冲血流不止

红鸡冠花烧灰 棕树烧灰

上用好酒送下，立时即愈

又方

白鸡冠花烧灰，热酒调服，汗出为度。

治吐血不止

用丝瓜去子，烧灰存性，为末，酒调服

又方

五月端午日，采车前草阴干，酒煎服，止

1 猪大肠：猪大肠

2 更：原作“血”，据“文台堂本”“鮑六堂本”改

治诸疮二方

凡诸疮出血，及久不收口，凡诸疮口有血者，用青归柿饼，口中嚼烂，敷疮上，一日一换，即长平，愈。

又方

凡诸疮有血，及久不收口，用甘草捣末，敷疮上，布缚紧，甘草煎汤，一日一洗，数日即消，愈。

1 浓：通“脓”。《后汉书·华佗传》：“服之即吐二三升浓血。”《诸病源疏论》：“气热加之，脓广出而臭，犹蚀齿龈，谓之齲齿。”

卷之五

疟疾门第十五，计十二方

夏伤暑，秋发疟。
邪正气，相交搏。
冷停痰，寒热作。
日一发，容易治。
二三日，难捉摸。
辨阴阳，为上着。
午前来，属阳疟。
午后发，属阴疟。
阳用寒，阴热药。
五方歌，细参酌。

治疟五方歌

热多寒少者，心经温疟名，
心烦而少睡，用药要柴苓¹。
但寒而热少，肾经寒疟名，
腰疼更足冷，姜桂并二陈。
先寒后大热，咳嗽属肺经，
此疟名曰瘧，参苏加减灵。
热长而寒短，筋脉揪缩肝，

1 苓：文杏堂本作“苓”，义胜。

此乃名风疟，小柴香附安。
寒热两相停，呕吐痰沫频，
脾经名食疟，清脾饮最神

截疟妙方

黄豆整将金墨染，晒干收贮忌阴人，
而东疟疾吞三粒，井水空心效更神

截疟神丹

患久皆因热与寒，积痰脏腑未能安，
煮来螃蟹频频食，酒饮微微截疟丹

截疟神药

何首乌八钱 陈皮三钱 青皮三钱

酒水各一钟，煎八分，露一宿，疾来之日，五鼓热服 切
忌经妇人手

间日疟疾诸药不治连服三帖即止

赤何首乌一钱 厚朴六分 陈皮五分 苍术五分 柴胡五分
制半夏四分 干葛二分 泽泻二分 天花粉三分 大甘草三分
水二钟，姜三片，煎服

治伤食疟方

何首乌一两 秦艽五分

用无灰好酒一大钟，同煎一处，煎至大半钟，空心一服，
临发前一个时辰，又一服，即愈

治一切疟方

柴胡三钱 陈皮五分 知母二钱 当归一钱五分
上水钟半，煎八分，食远服。

疟疾方

何首乌称一两重，青皮陈皮各三钱、
一钱甘草水煎露，温服空心疟即痊

痢疾门第十六，计二十二方

治痢疾诸方歌

初痢山楂共大黄，香连归芍最为良、
鲫鱼淡食能开胃，萝卜茵煎极厚肠

又方

久痢脉虚形容弱，补中益气温相当，
健脾扁豆煨莲肉，荣卫调和是妙方

治噤口通肠赤白痢疾

椿树臭名根上皮，取来泥洗痢堪医。
或将瓶酒三白酒¹，多寡坛中药煮宜
封固火时香一炷，土埋一宿任君移
空心温服半钟酒，禁口通肠效更奇。

又方

噤口之名食不能，神方急取王瓜藤。
烧灰为末先存性，后用酒浆²调服澄，
每日三钱吞一服，痢除得食最相应

又方

此方只用金银花，酒水同煎气味佳

1 三白酒：以白面为曲，并春白米，和清白之水为酒，久酿而成，极其珍重，谓之三白酒

2 浆：原作“紫”，据“带青堂本”“文会堂本”“御六科堂本”改

徐服鼻闻开禁口，须臾¹能食胜丹砂。

治噤口痢

绿色升麻二钱，醋炒 人参一钱 莲肉三十枚
水一钟，煎半钟服。一蜜为丸，每用白汤服四钱，更妙。
又赤白痢疾方

山楂净肉末三钱，赤痢蜜调食下咽。

白痢砂糖调服妙，每逢赤白二糖全。

又方

大白萝卜捣碎，取汁饮之。人参、白芍用酒炒，各一钱，
痢用蜜二匙，各调和服之。陈白萝卜煎汤服即止。

又方

用荸荠红枣久浸火酒，亦食荠，白食枣。

治泻痢三白汤

泻痢必须三白汤，不拘寒热总相当
白糖调入白烧酒，鸡蛋白和三味良。
等分煨热徐徐服，痢止安然是妙方。

止痢神方

用白死猪白地灰为末，白胡椒同炒，或以甘草同炒，
更妙。

治久痢不须服药

用白糯米水洗净，切二醋拌，并葱、姜食之，数次即愈。
如白有脓生，姜米食之，其神功如神。从大便中白愈。

1 臾：原作“史”，据“文会堂本”“鮑六顺堂本”改

2 蜚：原作“哲”，据“文会堂本”“鮑六顺堂本”改

又方

用梧桐叶七片，以瓦烘乾，入妇人心中，男左女右，其叶即干不可过洗，则恐难大便。

治禁口痢

男妇汤饮米谷不下者，极验。

莲子去壳，留红皮及心

上为细末，用井水调下，每服一钱或二钱，日三四服，或

石莲子去壳净，单用肉为末，荷叶煎汤服二钱，亦效

又方

累试累效，绝胜诸方。

黄连一钱 人参一钱五分

上水一钟半，煎至七分，温服，药入口即苏。

治赤白痢初起妙方

用罂粟壳一两，并多少生姜五钱，以酒洗罂粟壳，包衣浆炙之，炙黄，甚者炙更久，炙至白时，连皮生姜一两，好茶叶五钱

治禁口痢方

鹿角煨存性为末，三钱 大人三钱，小儿二钱，好酒送下，立时思饮食，最妙。

治禁口痢验方

腊肉骨烧存性为末，好酒送下二钱，即能食。

又方

在莲子肉一两并等分为末，每服一钱，老不效，再服即愈

治禁口痢诸药不效者

用五谷虫，洗净，焙干为末，用糯米饮调下，食即愈

饮食，大效。

治红白痢

用白芍一两，白芷用白花，白芍用红花，煎汤一大碗，入姜汁一钱，姜汁五钱，热服即止。

治红白痢不论久近并禁口痢

用麻萝卜叶捣汁，露一宿，入红糖，空心服，不过三次即愈。

霍乱吐泻门第十七，计二十方

霍乱治例

凡有霍乱，吐有，泄有，或成吐泻，仍用二陈汤去半夏作白，以和其气，此非危症，但忌饮食，再大泻愈，乃引不升，引不降，止泻为戒，以姜与苓食，永不发，一吐，入引即死，必待吐泻止，乃引，当空饿时，乃引与稀粥食之，或用糯米汤亦可。大法：不渴者用理中汤，渴者用五苓散。

回生散

治霍乱吐泻，但一点胃气存者，服之回生。

陈皮去白，藿香去土，各等分。

上每服一两，水二钟煎一钟，去渣温服，不拘时候。

姜盐饮

治霍乱欲吐不吐、欲泻不泻。

盐一两，生姜半两，切。

上同炒令色变，以水一碗煎，热服，甚者童子小便一器。

治干霍乱

二陈汤加川芎、苍术、防风、白芷又云白术。

上剉姜五片，煎服

霍乱吐泻症歌

霍乱须分湿与干，吐空泻尽始能安。
若还关格阴阳逆，生死分明反掌间。
甚则转筋仍欬逆，理中姜附可祛寒。
热多而渴五苓散，暑疔香茹霍朴堪。

霍乱妙方

吴茱木瓜同食盐，三味炒焦各五钱。
滚汤和药重煎过，意随冷热服之痊。

又方

一撮食盐一盞醋，煎至八分能止吐。
徐徐服下即相安，泻止之时元气固。

止呕汤二方

一用枇杷叶蜜炙，煎汤服即愈。
吐呕皆因气逆结，姜橘煎汤真奇绝。
陈皮六钱去半白，干姜三钱炒极黑。

治霍乱如神

木瓜煎汤，频服即止，神效异常

四时用药歌

藿香正气春冬用，五积严寒可救人。
夏月藿苓为要领，六和秋月有神灵。

治水泻二方

一用猪苓、泽泻、白术、白茯苓各等分，白水煎，即愈。
水泻单用粗草纸，烧来存性细研过。

空心酒服二钱末，美酒无灰调治和。

重吐三次能全愈，轻调一服不须多。

治脾泻方

黄芩十二个，纸包炭过；黄色甘草炙一两，黄芩一两；木香一钱，共为末，白梧子大，每日空心白汤下三钱。

治暴下不止

车前子一味为末，用米汤每次送下二钱。

治大人小儿泄泻妙方

向北梧桐叶七个，煎汤热浸脚心搓。

须辨左男右女脚，立时止泻效偏多。

脾泻丸

白术二两，饭土炙；木香五钱；白茯苓二两，蒸熟；小茴香一两，炒；肉豆蔻一两，面包煨；破故纸二两，炒。

上为末，生姜汤煮红枣肉为丸，梧桐子大，空心米汤下八十丸，甚者食前再服。

治霍乱不须服药只点眼角妙方

男左女右点眼角，明雄土好一分研。

火硝只用半分足，二味调匀点即痊。

治霍乱方

藿香一钱；香附一钱；甘草一钱；陈皮一钱。

上水一大钟，煎五分服。重者，加一倍，煎服。

治霍乱吐泻腹疼转筋火方

用盐调于中脘之，再调于水、心水各半等，大盐少许，以

服，吐泻即止，疼即定

秘验止久泻痢丸

黄蜡飞丹各一两，再研一两末明矾，蜡先熔化铜锅内，次入丹矾乘热丸出服二丸如豆大，空心米饮下神丹，小儿只用一丸效，泻止痢除身自安

鼓胀门第十八，计九方

治鼓胀妙方

陈苦葫芦用一个，颈边开孔欲留皮。再将皮酒来装满，盖完封固土埋之，一七取来针刺底，慢流苦酒饮无疑。空心饮一小杯酒，三日三杯泻水奇。水出鼓消饮食进，忌盐百日报君知

又方

杨树生虫蛀屑多，取来收贮济沉疴。再添马齿苋同治，二味煎汤腹上摩。每日浴时消鼓胀，宽中快气自调和。

治腹满方

白术一钱五分 白茯苓一钱五分 木通六分 香附子一钱 山楂一钱六分 苍术八分 黄连七分，炒 枳实八分 泽泻八分 木香四分 苏梗七分 山梔仁一钱二分，炒 槟榔八分 当归一钱二分

上水二钟，生姜三片，煎至八分，食前服，忌生冷、鱼、肉、鸡、面、羊、酒、盐物

治鼓胀神效方

独蒜头一百个，捶烂，将上好雄黄五钱，捶碎，入蒜一处捣匀，大人手与钱大，小儿与大人一半，煮米饮下，食之即愈。如不能为丸，将蒜煮黏米粥吃，不用雄黄亦可。

又方

用旱莲草，取根时，将土挖深，根往下拔，不可往上拔，洗净，切寸，以酒煮，服之，其功甚速，食之，腹内气痛，取重枕大便，引水引下，下反痛，次日如前，再服食之，小出秽物，轻者一服而愈。

敷脐消鼓胀方

活鲫鱼连肠用一个，麝香开窍一钱真
两般捣烂如泥样，顿热敷脐布扎均
热手时时脐上熨，腹中垢污频频
忌盐百日君须记，鼓胀全消广济人

开盐服药方

泽泻 赤芍 白术 茯苓

上各等分为末，用鲫鱼一个，去肠，入盐、麝少许，将药入鱼肚内，焙干为末，每服二三钱，煎汤送下。

治鼓胀

用雄猪肚一个，入槟榔末一钱，牵牛末一钱，砂仁五分，芍药一钱，以酒煮，服之，其功甚速，食之，腹内气痛，取重枕大便，引水引下，下反痛，次日如前，再服食之，小出秽物，轻者一服而愈。

1 叙：原无，据底本目本校。

去 再服健脾药更妙

治鼓胀垂危

用白 芍 芍 多 者， 将 小 豆 煮 烂 服， 老 鸡 食 之， 一 次 即 愈。

水肿¹第十九，计九方

牵牛妙酒

治一切肚腹四肢发肿，不问水肿气肿湿肿皆效。

用干鸡屎一升，锅内炒黄，以好酒三碗淬下，煮作一碗，去其渣，令病人饮之，少顷，腹中 大 转 作 气， 大 便 利 下， 至 腹 中 及 背 脊 上 下 先 作 微 痛， 渐 至 清 凉， 如 利 未 止， 再 饮 一 碗， 以 至 一 枚， 即 用 鸡 屎 一 升 食 之， 即 止。 以 此 理 理， 及 好 如 此。 此 方 最 后 有 一 语， 曰 凡 一 人 得 此， 一 日 即 愈， 不 能 牵 牛 来 谢， 故 名。

三因当归散

水肿之证，多由肾水不能润心火，心火不能润脾土，脾土不能润肺金，肺气不降，气脉壅塞，流注于肾，及为浮肿之证，心腹坚胀喘满为不安。

木香煨 赤茯苓 当归洗 桂心 木通 赤芍药 牡丹皮
槟榔 陈皮 白术各等分

上咬咀，每服三钱，水一钟，紫苏五叶，木瓜一片，煎至八分，温服。

1 埖 (chāo 抄)：在热水中略微浸一会儿。

葶苈木香散

治暑湿伤脾，水肿腹胀，小便赤，大便滑。

葶苈二钱半，炒香 木香五分 茯苓去皮，二钱半 肉桂二钱
滑石三钱 猪苓二钱半 泽泻 木通 甘草各五钱 白术一两
上为末，每服二钱，白汤下，不拘时候。

五皮散

治风暑客于脾胃，气急气逆，以故面目浮肿，口腹膨满，
心腹膨胀，上气促急。

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮各等分

上咬咀，每服三钱，水一钟，煎至八分，热服，不拘时。

已生，令中脉坚硬者，用五加皮、地骨皮、生姜皮，用陈皮、桑
白皮

香苏散

治水气虚肿，小便赤涩。

陈皮一两，去白 防己 木通 紫苏各五钱

上咬咀，每服一两，水二钟，姜三片，煎至一钟，去渣，
食前，通口服。

商陆散

治十种水气

商陆汁，一盞 甘遂一钱 土狗一个，白死者

上为末，以商陆汁调，空心服，日午利下水，忌盐一百日。

十枣丸

治水气浮肿，上气喘急，大小便不通

甘遂 大戟 芫¹花各等分

上为末，枣煮熟，去皮核，杵烂为丸，如梧桐子大，每服四十丸，清晨热汤下，以利去黄水为度，不利，次日再服。

煨肾丸

治脾虚邪水流注经络，腿膝挛急，四肢肿痛

甘遂半，五钱 木香一两

上为末，每服一钱，以猪腰一个，剜开，去筋膜，掺药在内，用盐泥封固，煨干，入酒中浸一夜，取出，去内药，临卧细嚼，温酒咽下，利去黄水为度。

治黄疸²病方

鸡蛋一个 猪胆一个

上二味调匀，不拘时服。如心翻不下，用干糕咽之，三次即愈。

吐腹门¹第二十，计十三

治腹疼

用高良姜、香附子各另为末，用时取二味各炒，²后匀和处，以米姜汤调服，立止。

立消散

治腹痛

用干马胡姜细末，筛净，七分或八分，热酒调服

¹作“荒”，据《伤寒论·和太阳病脉证并治》为原作“芫”，据校本目录改。

治绞肠痧

用好明矾末，滚水调服。

又方

若在溪涧当手足冷，有身重者，以用草蒲刮声大晓之时，用刮草而手足暖，以针刮其手指，近指甲处一分半许，出血即安。仍先自两臂捋下其恶血，令聚指头，刺出血。

炒盐方

炒盐一两，以水调服，或炒盐一两，以水调服，或炒盐一两，以水调服，肠痛即止。

针刺恶血方

取恶血方，以手蘸凉水，于与人背脊间，以针刺，有恶血处，以针刺去恶血，即止。

治心腹恶气口吐清水

用艾叶捣汁饮之。干，煮汁服。

琥珀散

追虫打积甚效。

黑牵牛二两 槟榔一两

上为细末，以水调服，或炒盐一两，以水调服，或炒盐一两，以水调服，为妙。

木香调气散

治气滞胸膈，虚痞恶心，宿冷不消，心腹刺痛。

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二两 藿香叶 甘草炙，各八两 砂仁四两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。又名均气散。

治食积心气疼方

槟榔末，一钱 黑牵牛末，一钱 皂角末，一钱

滚白汤为丸，葱汤下 如未泄，再服半剂

佐脾丸

治诸积聚

山楂二两 半夏 茯苓各一两 连翘 陈皮 萝卜各半两

上为末，粥丸服。

治单腹胀¹方

即虫症。

用萝卜²上小下大者，并内子穰，置新瓦上焙干，将木器研为末，用酒调服，吐尽泻尽，清饮汤补止，方愈。

治黄胖病

鸡肫皮七八个，不见水 红枣七个 皂矾四两，炒¹

上共研为末，糯米一合研为末，打糊为丸，如梧桐子大，每服八丸或九丸，用粥面上揭粥皮包吞下，全愈。

脾胃痞块^门第二十一，计二十一方

治胃气痛

体虚胃气世间多，火酒灵丹二味投

风化石灰黄色炒，三分酒服痛全收

1 胀：原作“瘕”。据“翰六研堂本”目录改

2 萝卜：据文义疑为蒟蒻之一种。蒟，文会堂本、文苑堂本、带清堂本、崇德堂本并作“蒟”

空心好酒二钱下，一服相安病可痊。

贴痞膏子

生萝卜一个切半，以木萝卜为末五钱，加麝香一分，和匀，再加重，非打如膏，厚贴在患处上，外用布扎定，一日一换，数日即消。

治痞块验方

真大川芎用一枚，麝香上好一分开。
五钱白芥子为末，三味醋调极细末。
先以墨浓圈患处，再敷此药济人灾。
多年痞块布缠紧，数日能消体快哉。

治好食各物祛虫丸

使君子二两 南星一两，姜制 槟榔一两

上共为末，炼蜜成丸，如黍米大，每服五十丸，空心，白滚汤送下。

如好食生米、茶叶、泥土、炭、纸等物，即以所好之物加半斤，为末，合药丸之。

遇仙丹

治邪祟上攻，心腹疼痛，头目昏花，上唇青紫，舌白，口开，目闭，气绝，诸般怪症，危急时刻，及大小便不利，妇人女子白浊带下，见产或疑，食不消化，吞酸之症，五更时，用冷茶送下，一服，大可用看，二服即愈。此方有法去邪，有法去祟，不伤元气，亦不损伤脾胃，男女老幼皆可速服。小兒服之，孕妇勿服。一宝之宝之。

白牵牛头末四两，半炒半生 白槟榔一两 茵陈五钱 蓬术五钱，醋煮 三棱五两，醋煮 牙皂五钱，炙，去皮

，为白朮，醋糊为丸，如绿豆大，依前数服，行后，随以温粥啖之，忌食他物。

苍术丸

健胃去湿保长生 古云“若欲长生，须服山精”，此也。

茅山苍术一斤，米泔水浸一宿，晒干。雪白茯苓净，六两，去筋膜，同为净末，以酒煮枣、神曲作糊为丸，如绿豆大，每服，清晨滚汤送下七八十丸。

治脾胃积膏

鸡子五个 阿魏五分 黄蜡一两

捣内五合一处，分作十服，用酒、温米泔水送下，诸物不忌，腹作疼无妨。十日后大便下血，乃积化也。

治膈气转食方

以大和利土生枳椇或桑椇，去根取下，切细，以汤煮，五余日，其病自除。

治饮食不住口仍易饥饿

用绿豆、黄麦、糯米各一升，炒熟，共磨成粉，每服一酒杯，以滚汤调服，三五日效。

养元散

用糯米一升，水浸一宿，淘净，煮至熟，去水，以盐、胡椒、甘草、大枣、人参、白朮、茯苓、白芍、当归、熟地、白术、黄芩、黄连、黄柏、栀子、牡丹皮、芍药、川芎、红花、桃仁、杏仁、薏苡仁、砂糖，用滚汤调食，其味甚佳，可以常食不厌。

1 飞面：即飞罗面。

治病后胃弱不能饮食

用莲子肉四两合少糯米同煮，煮烂一斗，茯苓一两，俱为细末，每服五六茶匙，不拘时服，白汤调下

治痞方

用赤石脂一两，用桑柴，炙或大曲烧赤，量枳大小，出火于上处，以无力为度，仍将药用酒调服，忌食辛温炙之物，不饮酒者，白汤下

治心脾痛方

高良姜一两，炒 香附子一两，炒

上共为末，每服二钱，空心，陈米粥汤调下

治心气痛方

五灵脂五钱，炒 玄胡索三钱，炒 良姜二钱半，炒 大胡椒一钱

上共为末，每服八分，如一服不止，用韭菜根一撮，煎酒，用末药送下，即止

治男妇小儿伤食冷痛方

白芷一两切大如豆，香各一钱，知母一两，白术香一分，共捣送下 大人七八分，小儿四五分

卷之六

诸疮门第二十二，计五十三方

治脓窠并贴棒疮方

肿痛脓窠因血热，全青豆粉正相当
少加潮脑调均碾，细捣猪油白似霜
甘草防风煎水洗，再搽此药最为良
板疮若遇忙摊贴，止痛生肌第一方。

治脓窠药酒永不再发

害久脓窠运不通，此方遇服有神功
黄连川者三钱切，白酒十斤油浸同
雄板猪油十六两，酒连油共入坛中
头生酒煮香三炷，退火随时任醉翁

治疥疮不须服药方

疮疥皆因虫与湿，不须煎药苦来投
壹斤苍术通为末，铺在房间床上²浮
单被掩时疮体卧，梦中三夜得悠悠
谁知一笑天然乐，也无烦恼也无愁

治刀疮药方

一时鲜血未停流，跌损刀伤不自由

1 一：原作“一”，据正文实际方数改

2 上：文会堂本、鮑氏韵堂本作“上”。又上

风化石灰斤数炒，大黄四两后边投
炒米二味桃花色，细研重罗瓶内收
止痛生肌红肿散，忙敷布裹永无忧

治一切肿毒并疔腮

凡一切肿毒，并疔腮等症，取小散中何畏散，用艾草
煎水调服，或用艾草煎水调服，或用艾草煎水调服，
干亦润之，愈

治杨梅癣方

水银一钱铅二钱，化开制度两相研，
未成滴醋少加拌，牛舌草根捣汁鲜
四味调和为一处，根渣绢裹任搽焉
药粘每日频频擦，顽癣消磨真快然

治杨梅疮七帖散

每帖用野艾根，细叶者二两，如无，以金银花代之，上伏
草白芷，生地黄，当归，川芎，芍药，甘草，各七钱，以全杏七钱，
肥皂核去壳取肉七个皂荚子去壳七个，空心，用六茶杯水煎作三
杯服，每日用何东草一钱，干艾一钱，干艾一钱，干艾一钱，
一帖，连服七日，未发者暗消，已发者收敛，永无后患，即有
感毒深者，不十四帖全愈，此异人秘授也

治血风疮

血风痒痛苦淋漓，韭菜田中蚯蚓泥
调入桐油敷患处，肌肤红烂总能医

① 灸穴：面对自己的坟穴。亦指面对（别人的）墓穴。不学草木者之
意。此处“穴”，疑作“季”。

治黄水疮

水流到即生，小儿时患，惟用瓦花一味，捣搽立效。

定痛止血刀疮药

谁知跌破苦无比，幸有芦柴生傍水。
急取芦衣存性烧，一敷定痛血能止。

治癰痢¹肥疮并绣球²风

麻油鸡蛋黄枯煎，黄柏咀来末细研。
蚩渣去净油调柏，搽愈安然便是仙。

治血风蚂蚁窝

油发收来存性烧，桐油生用两相调。
少加轻粉同敷上，蚂蚁血风从此消。

又妙方

明矾研末川山甲，二味麻油敷也消。

治癬圆眼核奇方

魁因取核核除皮，滴醋浓磨不可迟。
搽在癬疮三四次，全无斑点此方奇。

治顽癬奇方

乌梅四十肉深捣，取海螵蛸尽去皮。
番打麻名真者效，各末四钱五分奇。
三味和丸如弹子，用时汁化笔搽之。

1 癰痢：秃疮，生在人头上的皮肤病。

2 球：原作“毡”，据原书目录改。毡，男性生殖器。绣球风即阴囊湿。

羊毛新笔方为妙，牛舌草根捣汁医。
顽癣欲搽先搔破，三朝忌浴语君知。

治臙疮方

臙疮最苦足难行，脓血淋漓何日清。
轻粉银朱真面粉，等分三味研均平。
猪油调药纸摊贴，先用花椒水洗更。
每日纸背换一次，脓疮收口肉新生。

治多年裙边疮¹方

用铁锅煮水取汤，又苦水、白矾¹、黄柏¹、土者¹、土者¹。
油调敷。

治癣疮二方

一方，土白面、生大蒜瓣二共捣如泥，敷癣上即愈。
明矾各等与硫黄，二味研为极细良，
再用猪油生共捣，将来搽癣治虫疮。

敷对口疮神方

活鲫去鳞一大尾，头垢再加须五钱、
石臼捣泥敷患处，神功妙术在先人。
槐子酒煎时更服，医林道念肯谁传。
回生起死真丹诀，余心犹为世人怜。

治瘰癧痰核神方

去肉胡桃壳半个，再将独蒜捣泥装。
蒜桃壳盖瘰癧上，七个艾圆灸壳方。

1 搽：原作，据底本目录补。

三日渐消痰核散，诸般串病总为良

又方

马肉苋将鲜汁捣，酒调热服忌椒姜

多年累病诸痰核，指日全消第一方

又痰核方

旧琉璃灯一盏，打碎，用阴阳瓦焙干为末，每次空心服二三钱，好酒送下。

又方

用夏枯草煎汤，不拘时服

治瘰癧药酒

瘰癧淋漓如弹丸，映山红瓣取来十

火酒十斤花四两，浸将一七服相安。

治棒疮妙药

滑石五钱 大黄五钱 赤石脂五钱

上为细末，疮下，用茶汤洗敷，湿，用干掺上

治冻疮

柑子皮烧热贴患处，扎紧，换二三次即愈。

又方

用皂角煎汤洗之，用干，用盐调涂，立愈

治漆疮二方

头面浮肿，用生韭菜捣汁，搽疮肿，即消。用蟹黄涂之，即愈

治杨梅结毒神方

土茯苓十斤 豆蔻朱砂一钱五分 白滑石二钱五分，黄色不用

治疔疮血风疮蚂蚁窠隔纸膏药

用铁油四两，包，用铁锅煮，入草十枚，去色香，再入土蜡四两熬，再入银朱二钱，熬成膏，隔纸摊贴，应验

治汤泡火疮方

用苦参为极细末，生桐油调敷，上定痛止，愈

治血风疮方

用五倍子与黄芩等分，各炙半日，捣末，用生油调敷，每日从换，数日即全愈

治坐板疮方

用生油调敷，上定痛止，用生油调敷，数日即全愈

又方

雄猪脚骨髓 轻粉一钱

调匀，用热水洗净，拭干搽上

又方

矿石灰、真麻油调搽，全愈。

杖疮膏

石灰一钱，烧水半碗，去渣，用土油调敷，用真油调，鹅翎搅成膏，打破不破，搽上住疼立效

疔疮效验方

用五倍子一个打碎，用铁子，黄色去毒，研极细末，未破者用好醋调敷，略消。已破用清水调敷

治療痢不須服藥

單方四兩黑葡萄，每日頻頻吃數遭。
四兩食完痢必愈，不宜間斷有功劳。

【腫毒】第二十三，計¹二十二方

治療瘡腫毒并箍对口惡瘡荔枝膏

荔枝取肉搗成膏，水火重湯煮一遭。
遇患忙將箍露頂，諸般腫毒有功劳。

治療瘡惡毒

木槿花去蒂，用鹽少許，搗爛敷上，神效。已成者亦輕，亦治小兒熱疳。于疔毒腫者，取木槿根上皮，水洗搗汁，露一宿，與患人加酒熱服，即愈。

治对口神方

荔枝肉、皮硝、油²、雞糞同搗爛，敷即消。

治腫毒方

菊花根葉皆深搗，取汁酒沖熱服香。
毒處將³渣忙貼上，一時汗出果為良。

治人面瘡生膝上

以胡砂和水洗，并敷之，即愈。

治蛇頭疔瘡

初起蛇頭青腫脹，內成疔毒累其身。

1 計：原脫，據“帶清堂本”“文會堂本”“文苑堂本”“華德堂本”補。

2 油：原作“糖”，據文義改。

3 將：文會堂本、鮑六師堂本作“將”，又附。

忙将鸡蛋微除白，急用荔枝嚼碎均。
装入蛋中安患指，来朝取出效如神。
人参败毒散当服，病去清闲自在人。

又方

用猪胆一个，稍割开，存汁在内，入雄黄半分，将指尖插入胆内，扯胆皮套至指根下，缚住两三个时辰，即愈。

治大麻风妙方

肥皂子称一二斤，切开口煮水宜清。
熟时去壳单存肉，日晒九回还九蒸。
为末三钱每一服，滚汤调下要空心。
麻风七七个然好，气恼荤鱼戒五辛。

敷无名肿毒

毒起无名人不识，先将葱蜜捣来多。
热敷患处红根退，通圣散煎气血和。

治诸般肿毒立出头方

蚕茧一个，烧灰酒送下，即出头。

消无名肿毒

无名肿毒痛难止，倍子银朱相灌起。
火上炒为极细末，醋敷消毒心欢喜。

治便毒方

黄芪甘草金银花，用各五钱不可差，
酒水煎时各一碗，空心每服效堪夸。

治便毒并治血崩神方

棉花子能治便毒，瓦烧存性酒来调。

每日二钱空腹下，连吞三次毒全消。
血崩若遇方同此，两病收功在一朝。

治发背膏药神方

偶发背疽也不妨，取来明透好松香。
再加去壳天麻子，同捣等分二味方。
青布要新摊贴效，先煎葱水洗为良。
初起一贴全消愈，已溃排脓用两张。
千捶膏药其中妙，急救人间恶毒疮。

敷发背神方

芭蕉根、青牛粪、鸡子清、花椒木、三白酒瓶上¹共和，
敷患处²一贴即愈，³效如神，⁴为绝妙方⁵也，⁶其方之

治疔疮方

血竭³一钱为细末，多年铁锈半分碾
六厘冰片末同上，甘草煎汤洗再粘

治下疳末药

五倍子炒黄色，一钱 黄柏炒红色，二钱 轻粉五分八厘 冰片二厘
上共为细末，用鹅翎扫患处

梅疮鼻烂复出方

木通一两 皂角子七粒 僵蚕七条 蝉蜕七个 土茯苓半斤
以上五味，共均做七次，用水煎汤服 如不愈，再吃一方，
尤有不验 忌油、酱、醋一百日

1 瓶上：藏六帖堂本作“瓶上泥”

2 灸：原作“灸”，据“年”

3 遇：原作“福”，据文义改

敷对口神方

用水仙根捣烂敷，即消。

燕子窝敷无名肿毒

采上多年燕子泥，取来为末水调宜
诸般热毒忙敷上，井水频搽痛即移。

菴蒿子叶立消肿毒方

祛风去湿菴蒿子，此药名为见肿消。
毒痰风肿叶频擦，止痛除红不必疗。

治阴头生疮

出《千金方》。

白蜜煎甘草末，频频涂之，神效

痔漏门第二十四，计二十四方

熏洗痔漏单方

一味单方鹤虱草，煎汤熏洗痔漏好
上疼消肿血归经，煎炒椒姜还忌恼

治痔疮痔漏妙方

用极小罌一个如小酒杯口式样老佳，大者不效，再用三年旧
布一片，比小罌口大一寸，包好，放入些艾叶干，艾叶干入，
干艾叶量为罌口，匀作三层，每层艾叶，厚约等罌口，取下罌，
连服三日即愈

治痔漏仙方

脓血多年疾可伤，谁知痔漏有仙方

棉花子仁十二两，枸杞当归杜仲良、破故纸同菟丝子，各称二两细箩筛蜜丸滚水三钱服，返老还童益寿长。

皮腐。一本不用同煎，止将药入味煎药水中候下消化，煎尽药水，以人粪可洗，不必炙烘，合药时忌食辛辣，方忌律法。忌十一日房事及椒料等发物。

熏痔疮痔漏神效方

用厚朴花三枝叶多者，煎衣水。先可洗净桶一个，将衣水倾内，令患者坐净桶上，熏之，连熏数次，愈。

治肠风方

用女贞实叶煎汤，空心服。或女贞实嫩叶煎汤熏洗，亦愈。

洗痔方

五月五日午时，收夏枯草，煎浓汤洗之，神效。

治肠红方

连皮豆腐浆，加上白糖霜。每日空心服，肠红永吉祥。

治久便血脏毒妙方

除筋荷叶烧存性，去壳胡桃肉细研。

黄蜡化开丸等分，空心滚水服三钱。

治痔方

用妇人指甲、童子头发、春蚕茧俱燃末，以蜜调搽患处。

又一方

小芋苗七个，冬春米一小钟，煮烂空心服，数次即愈。或用槟榔磨浓水搽之，数次即愈。

痔疮痔漏除根妙方

黑枣除皮净去核，皂矾露晒白如霜，
九钱矾末枣三十，共捣丸成十五双。
每日空心嚼一粒，滚汤服下果为良。
生肌化管宜多用，痔漏全消最妙方。

熏洗痔疮单方

菴蒿子叶是单方，煎水时常洗痔良。
气恼五辛俱切忌，热熏数日即安康。

治久便红并内痔单方

新柏子仁微炒过，一钱整服在空心。
滚汤每日时常用，便红内痔血归经。

搽痔方

用番木鳖无壳者是，磨井水，搽痔疮，数次即消。

熏洗痔疮痔漏妙方

艾叶茄根马齿苋，皮硝五信用花椒。
瓦松地骨皮为妙，八味煎熏痔漏消。

又服三味方

早收半碗猪曹血，木耳洗清瓦焙红。
一厘极细朱砂末，砂血调和耳一钱。
每日饭锅煨熟吃，不宜间断用新鲜。

又熏洗方

用百草霜、皮硝，二味煎水熏洗，极妙。

卷之七

跌打损伤门¹第二十五，计二十一方

治夹棍伤骨热敷仙方

母鸡蛋哺里成形，去壳三枚日内停
糯米一升为熟饭，同捣如泥敷即宁。

又方

酒糟肥皂生同捣，煨¹热敷来气血和
或用松香炒豆腐，热敷冷换又添过
再将螃蟹两三只，捣烂头生白酒多
热服醉时暖盖卧，全消肿痛乐如何

治跌打方

偶然跌打体如泥，血脈²神昏急与医
蟹壳烧来存性碾，酒调热服莫教迟。

又方

大耳草，将口嚼烂，敷患处，即愈

治跌损接骨神方

骨头跌损如何治，毛竹根须君可记
存性烧来酒调服，即时骨接神方秘

1 煨：原作“煨”。据“文会堂本”改

2 脈（shen 甚）：古代帝王祭祀社稷之神所用即生肉，此处指血肉核

金疮并跌打损伤方

用干荷叶碾为末，止血消疼君也知。
昔日大刀刘氏用，频频搽上极生肌。

又方

良方单用重罗面¹，忙上肌肤不可迟。
不害无疤真妙药，眼前便取此方奇。

治接指方

用真正三棱药末方寸匕，微炒捣末，外用金创散药同，
数日如故，亦治其余皮肤刀矢伤，

又方

用白芷一两，大蝦蟆一对，同研碎，共捣成散，用酒
服之，亦可猪口疮包等患处，数日全愈，亦可用水
亦治嘴唇破处，立效。

治跌打汤火白玉膏

冰片六分 轻粉一钱 潮脑二钱 杭粉四钱 白蜡五钱

以上用三猪板油煎至干，入药，匀炒，共研末，用白芷
五钱煎，去渣，取清，略凉，入药末，拌匀全愈，方大冰
片在白，在患处大小，长过公指，长水煎过，在患处煎之，立
效最速。

治跌打刀斧伤破流血不止

血流不止痛难当，何首乌名一味方。
碾末细时搽患处，血归经络永为良。

1 重罗面：用细筛筛的面，或筛过两次的面，其质较细。

2 匀：原作“匀”，据“带清堂本”“佩六经堂本”改。

钱合用亦可。

接骨八厘散

五代古散钱，大散药片七散，打碎打大散钱，至使子七散，用厚片正灸，自散药片打，打散八厘，打散七厘，不可多散，忌凉水、烧酒、见风

又接骨方

桑叶一两何根各四两何根，入安四两，何根各八、七散，散打外，用何根各二、二散散者，亦打七、五用何根各七、糯谷草包烧为灰，入酒服之

治跌折鼻梁骨并疗金疮

香白芷同生半夏，再加白及是良方。

等分三味俱为末，接骨金疮总吉祥

治夹剪断指蟾蜍窠方

银剪用时不可忙，指头误断痛难当
急取蟾窠缠指上，暖包止痛治金疮。

预防夹打血不奔心妙方

木耳炒存性，三钱细末净
先调黄酒吞，夹打心无病

诸蛇虫毒门第二十六，计二十四方

治生八脚

体生八脚痒难当，急取松茗一味良

1 四；原作“六”，据正文实际方数改

嚼碎口中吐擦患，立时止痒效非常。
又方及除虱

单方白果肉生擦，不痒安然自在方。
捣烂浆衣能灭虱，肌肤洁净总为良。

治臭虫妙方

用香白芷能除臭，苍术咀来潮脑香。
番木鳖为真妙药，碾成四味一奇方。
火酒捣丸蚕豆大，烧取一颗透满房。
三朝瘪壳皆虫化，免人将寐似颠狂。

又方

重阳蟹壳频收用，包贮床头席下藏。
除岁炉中燃壳气，诸年虫臭永离房。

又香木瓜方

单用木瓜一味香，火中烧治臭虫方。
瓜烟满室虫皆变，空壳观之此法良。

治蚊虫方并圈肿毒

午时午日正端阳，金墨虾蟆¹肚里藏。
封口阴干留黑墨，诸般肿毒墨涂良。
蚊虻壁上圈来画，大小葫芦任笔张。
蚊见墨圈皆聚内，知新温故古人方。

治蛇蚤方

桃叶采鲜兴²布展³，晒干碾末细为之。

1 虾蟆(homa 吟吟)：同“蛤蟆” 青蛙和蟾蜍的统称。

2 兴(興)：疑作“与(與)”。

3 展(zhǎn 展)：轻轻摆展或摆展。

过一食顷，辄以生豆试之，即中时，入口即甜，不可不记此方，嘉祐中，兵部范师道为福州守时，曾刻于石，以告人

治解中蛊吐毒方

用白豆一升，煮之，至豆半熟，次以生豆试之，使有青豆，即以青豆与生豆共煮，水尽服之，吐出毒物，或见其亦可

治解中蛊昏迷脉绝方

用金毛捻作乱条，蘸豆油，炙存性为末，水服二钱，服之，

七

七

七

又方

用白鸡鸭血，饮之立效、此方亦可治砒毒

九

九

治解蛊方

用禾秆烧灰，新汲水淋汁，绢滤过，冷服一碗，毒下，利即安

又方

用白扁豆末，新汲水调下

解中蛊毒妙方

中蛊须知忙解毒，急将平胃散来医

生漆和丸梧子大，三钱温酒服毋迟

解中诸毒门第二十八，计二十六方

试中诸毒方

一、觉腹中不快，即以生豆试之，入口不腥，如甜，即中毒也。急以升麻煎浓汤，连饮一二碗，以手探之，吐即愈矣。若多饮盐水，吐之亦好。

治食信毒八方歌诀

可叹痴愚多短见，人言吃下苦号天。
良方八个犹能救，用之瞑眩即时痊。
纯青豆粉黑羊血，金线重楼磨黑铅。
白蜡防风煎冷服，粪清麻油可生全。
予怀济世心肠切，检出诸方万古传。

解中毒吐方

中毒之后，用生豆数十粒，以熟温水呷之，少顷必吐，亦好。

叉探叶方

凡心中不快，即一手探于喉舌之中，为欲呕之状，纵不致吐，而气已升提，亦效。

两广用水方

两广溪水不可用，须带井水随行，还须煎¹熟，去其上下不用，止用中间者，盖溪水有蛇毒，而井水亦不可不慎。

器皿辨毒方

器皿须用银镶，可以辨毒。

饮食用蒜

凡饮食之类，俱宜用蒜，此辟瘴之要味也。

肉食免毒方

凡肉食之类，不可煮熟过宿，过宿即有虫蚁之毒。

1 煎：熬、煮。

治中断肠草毒¹吐方

中断肠草毒，急以升麻等药吐之。

治砒毒²初中妙方

以乌柏³根、白乌柏、白乌柏皮、京麦⁴二两，以七方以之，或于白乌柏根、白乌柏皮，用黑甘草水浸，以高方⁵；或以此方皮白乌柏之汁，以数人一手一有眼，以二指于得二指，乌柏根乌柏树根处，酱和泉水饮，以探吐，亦效。

解误食诸鲜菌毒急救方

为贪鲜菌毒频替，赚食之人遍体麻
急取远年陈壁土，扒坑地下水和加，
两样均调时试解，诸般菌毒即能瘥，
竟饮淡浆三四碗，涣然依旧永无差。

解诸药毒方

解诸药毒死，心间尚暖者，用防风一味搗，冷水与服。

解巴豆毒方

解巴豆毒，煮黄连汁饮之。

解附子天雄川乌毒方

用大小黑豆煮汁，饮之。

解斑蝥毒方

煮大小黑豆汁，饮之。

1 毒：原无，据底本目录补。

2 毒：原作“瘳”，据底本目录改。

3 柏（白乌）：原作“杞”，据文义改。《本草纲目·乌桕木》引《医方大成》：“昆蒜砒毒，乌桕根半两，搗水服之。”

解食河鲀毒方

仓卒无药，急以清油多灌之，吐出毒物，即愈。

治诸般大杨梅疮毒方

单方马齿苋为奇，多取浓煎沐浴宜。

每日肉中同苋煮，酒汤饮吃总能医。

治便毒内消方

鱼鳔三钱，剪碎。明雄黄八分，为末。

用好酒热冲调服，空心尽量饮，即消。重者，再一服，全消。

瘫痪方¹

治²半身不遂，左瘫右痪，不能起床。

用棉花子仁微炒，碾细末一升；入冰片三分，麝香二分，共一处为末。空心服三钱，火酒送下，一料全愈。

1 瘫痪方：原无，据底本目录补。

2 治：原无，据文义补。

卷之八

补养门第二十九，计二十方

秘传大补肾血开胸健脾方²

大淮庆³熟地黄八两 茅山苍术一斤

七月米泔水浸，刮去粗皮；八月米泔水浸，刮去粗皮，捞起，切厚片，一日切尽，急浸久则米泔水变为白浆，取净米八两，同水煎至稠，或煎成糊，用枳壳再煎，至有药味，煎力稍干，内厚片，煎至麦粒，春夏第一度，秋冬加二度七分，入苍术、水也煎，和匀，捣成丸，如梧桐子大，每日空心用白米汤吞服四钱，此方七月起至十月止生十二见大效，大建元一也，故曰此方。后人不得妄为增减药味，即不效矣

益肾补筋壮骨棉仁丸

治两足无力。

沙苑蒺藜制从蓉，二两均平杜仲同。

牛膝壮筋三数则，棉仁补力半斤功⁵

枸杞菟丝四两足，仙茅真者五钱雄。

蜜炼梧丸依子大，男妇逢之应有功

1 寸：后原有“一”，据正文实际方数。

2 秘传大补肾血开胸健脾方：底本目录作“补肾健脾丸”。

3 淮庆：即怀庆，河南古怀庆府所辖博爱、沁阳、武陟、温县等地所产地黄为道地药材，故有怀庆地之称。

4 囊（ān 安）：覆盆。

5 功：原作“攻”，据文义改。

勿断服连癯骨健，延龄硕算肾阴通
温酒服能知切脉，平安保汝寿无穷

补肾壮阳方

甘州枸杞黑芝麻，微炒和均二味嘉，
收贮瓷瓶每日服，壮阳补肾永无差

如意种子延年酒

肾虚气弱少精神，如意奇方似宝珍
火酒三斤好者效，二钱枸杞必须新
荔枝五个取肥大，红枣魁圆总养身
去核枣圆各十个，白檀香末一分均
麝香一厘真奇妙，加上胡桃六两仁
药酒坛中八味共，浸来一月美而醇
饮能补肾兼延寿，种子相传济善人

神仙充腹丹

黑豆一升皮去净，再将粮米照前因，
熟蒸捣烂皆成末，南枣蒸米肉一斤，
白茯苓为末二两，花椒研细五钱辛，
芝麻炒末半升足，六味手捶捣要匀，
着意和丸梧子大，空心每服百丸神，
有时缺食饥难耐，充腹仙丹急救人

千里茶方

千里奇方口不渴，细茶两半取来研，
柿霜一两求真正，粉草去皮末六钱
一两儿茶为极细，薄荷叶末用三钱，
捣丸炼蜜如蚕豆，噙化一颗津满咽，

补肾种子方

当归川芎与芍药，地黄甘草要相若。
石斛三倍不为多，金樱巴戟淫羊藿。
酒浸炒黑菟丝子，带须茯苓皮妙药。
半水半酒共煎之，百岁老人皆可酌。

不饿丸

芝麻一升 红枣一升 糯米一升
捣末蜜炼为丸，如弹子大，每服一丸，水下。

五云官秘传固真丹

菟丝子一升 补骨脂一升 当归一升 生地黄一升 人参一升 鹿角一升 杜仲一升 糯米一升 黄柏一升 知母一升 茯苓一升 远志一升 秋石一升 沉香一升 黄柏酒炒，十两 知母酒炒，十两 茯苓去皮，四两 杜仲酥炙，四两 远志去心，二两 秋石二两 沉香好者，五钱

共为末，蜜与牛髓为丸，梧子大，每服五十丸，温酒下。

诗曰：

还真大补助真阳，益气调真补肾当。
善治五劳筋骨健，能资至宝养中黄。
七情伤感依然疗，百脉和平大有良。
补下温中清上热，此药仙传第一方。

益寿丸

人参六两 破故纸六两 芝麻炒香熟 何首乌一斤八两 秦当归八两 酒洗 五加皮八两 川牛膝六两 生地黄八两 枸杞子六两
上各为末，炼蜜丸梧子大，每服五十丸，白汤送下

八仙添寿丹

此药能乌须发，壮神，强筋骨，调荣卫，久服延年。

决盐汤下。若四月收桑椹子，捣干和乳；七月收旱莲草，捣干和药，即不用蜜。出《本草纲目·简便方》

壮元阳延年益气悦心明目补壮筋骨方

用补骨脂，刮去皮，洗过，捣令粗，净，一两。胡桃仁一两，汤泡去反，盐研如泥，即入骨末，更以好白蜜和，搅匀如饴，盛在瓷器中。日日以酒吞一合，到药尽，更服之，使以饭压。如不欲酒人，以浆水或下小豆汤压之，亦可。

三黑补肾养荣丸

黑芝麻洗去泥土，微炒。小马料黑豆煮熟，捣烂。当归晒脆，为末。

上三味，共捣如泥，炼蜜丸，梧子大，每空心白滚汤送下三钱。

庆世丹

何首乌赤、白各四两。淮生地、黄各²二两。车前子二两。白茯苓二两。地骨皮二两。远志肉二两。淮山药二两。石菖蒲二两。川牛膝二两。枸杞子二两。巴戟天二两。肉苁蓉二两。甘菊花二两。

上各制末，炼蜜丸梧子大，每空心白汤下八九十丸。补益甚捷。

七宝丹

何首乌赤白鲜者，八两，九制。天门冬酒浸，去心，晒干，二两，捣末。麦门冬酒浸一宿，去心，晒干捣末，二两。白茯苓五两，去粗皮切片，酒洗，晒干捣末。牛膝去芦，净，二两，酒浸一宿，晒干捣末。当归

1 日：太阳初出时，天亮时。

2 各：行文。

酒浸，晒干，二两 枸杞子甘州者佳，去枝盘，一两，晒干为末 菟丝子酒浸一宿，洗沙，捣饼晒干，二两 山茱萸去核，三两 川黄柏五两，去皮，盐酒¹浸一宿，炒褐色 北五味子去枝梗，一两 怀山药二两五钱 人参生地² 人参³ 人参去芦，二两

上共十五味为末，炼蜜丸，梧桐子大，每服六十丸，空心白汤送下。此药与日月配合，实用等分，不可令女人见之，女人见之入忌之。此药以秋、冬共不冷，服之补元阳，生多男，四季不寒，男子又宜服，服之兴神，和五气，四季不寒，四季大补，余药，与上共一方，服之，四季不寒，随服随验，久服愈验，真万金不传之奇方也。

壮阳种子妙方

人参细研当归木，各木一钱腰切开。
猪腰花碎药频擦，腐皮³包裹湿纸煨
空心三白酒一服，数服阳坚种子来
莫视寻常容易药，绵绵瓜瓞在人培

须发门第三十，计十方

乌须益肾药酒方

浮羊藿与小茴香，破故纸同山药良，
韭菜子称各四两，再加白果是仙方
去衣二百八十个，六味共盛新绢囊

1 酒：带清堂本、文会堂本作“水”

2 天酒（è 钱）：天亡，天托

3 腐皮：正腐衣，即豆腐皮

真乙酒名或腊酒，煮香三炷药相当。
土埋一七全无火，取起君家任意尝。

五老还童丹

堪嗟须发白如霜，要黑元来有异方。
不用擦牙并染发，都来五味配阴阳。
赤石脂与川椒炒，辰砂一味最为良。
伏神能养心中血，乳香分量要相当。
枣肉为丸梧子大，空心温酒十五双。
十服之后君休摘，管教华发黑而光。
又能明目兼延寿，老翁变作少年郎。

乌须方

倍子存性炒深黄，青布包来土下藏。
取为细末用钱半，榆皮面以三分强。
白矾八厘皂矾四，二分飞面最为良。
茶卤调匀将水煨¹，肥皂水净其须行。
热敷其上油纸裹，外用绢系作须囊。
一宿搽之乌两月，来朝须洗黑而光。

长头发方

发落皆因少气血，参归搽上复生新。
人参一两当归二，两味熬膏效更神。
冷定再加三味药，麝香乳细二分匀。
生姜汁用半瓯妙，扁柏七钱研末均。

1 煨：原作“煨”，据“文会堂本”改。

共入煎膏微火煨，一时搅冷麝来伸。

将膏每日搽根上，发出乌长可爱人。

治乌须茄方

用茄子上结茄子一个，余小者俱搗去，大者剉一司，用好水，一钱，水银一钱在内，不用好瓷瓶盛之，凉水在内，凉水染须头即黑上去，永不白，妙不可言。

七圣乌须药酒方

生地黄真杯灰者，一斤 熟地黄真杯灰者，一斤 何首乌一斤，九蒸九晒 枸杞子一斤 甘草一两 当归四两 白菊花一斤

以上七味，用好镜面烧酒二十斤，浸二十一日；去前药，入酒浆六十斤，窖七七日，每日早午晚服三次，三大杯，白可转黑。

染须方

倍子一钱 铜落二分 明矾二分 青盐一分，食盐亦可 面炒黄色，三分

上为极细末，用极浓稠浆调之，以涂唇，服知乌白色为度，于口上用水擦须口，用肥皂洗须净，再涂药一夜，下次再用肥皂水洗净。

乌须固齿极妙奇方

没石子阴阳各一两，醋煮晒干 枸杞子炒，一两 破故纸一两二钱，盐一钱 青盐一两 五加皮一两 牛膝草四两，一钱，用酒煮干 当归一两，酒洗，去尾 地骨皮一两，炒 牛膝一两，酒洗，炒 熟地黄一两 菟丝子一两，酒煮，晒干 北细辛一两，去芦

上共研为细末，用时擦牙，水咽下

乌须神效方

何首乌 南京黑豆 生地黄各一斤

上为末，加蜂蜜一斤，入净坛内，重汤煮成砂糖样，埋土一七，出火气，不拘时食，能乌须鬓，白可黑。

红须转黑方

何首乌一斤，分作三帖煮，白芍药四两，白茯苓四两，枸杞八两，去蒂，炼蜜丸，梧子大，每空心服四钱。

腰痛门第三十一，计七方

治腰疼方

橘核取仁尽去皮，炒为细末酒调宜。
空心每服二钱下，止痛腰间不可迟。

煨腰子止痛方

腰子青盐和杜仲，用时好酒要无灰。
并虚腰痛皆能治，草纸包来着意煨。

治腰痛参术方

人参三分 白术三分 当归二分

用健猪左边腰子一个，不下水，以竹刀剖开，去皮膜，将药入内，外用粗草纸重包裹，煨透，以火炭法煨至草者，服七次全愈。

筋骨疼痛方

御米壳二两，制过 自然铜三钱，醋浸 乳香三钱 没药三钱
当归五钱 乌药五钱 香附子五钱 陈皮五钱

上为细末，重者每服五钱，轻者每服三钱，好酒送下。

治腰痛如离

知母二钱 甘草二钱

上煎酒服，大卧即愈。

治腰脚疼痛《千金方》

胡麻一升，新者，炒令香，杵，筛，日服一小升，计服一斗，即永痊。酒饮、羹汁、蜜汤皆可服，服之佳。

青娥丸

杜仲 破故纸盐酒炒 胡桃肉各六两

细末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三钱，盐汤送下。

疝〔疝〕第三十二，计九方

止疝气痛妙方

吴萸去梗滚汤泡，枳壳麦麸炒过研。

二味等分为细末，服时钱五酒生煎。

痛来一服忙吞下，取汗疼消济有缘。

消疝神方不须服药

霜后葫芦取一枚，患人便把大门开

中门履闾身心定，手执葫芦妙法来。

疝与葫芦触七次，急将触物土中埋。

土深三尺余三寸，一七全消真快哉。

治偏坠鹅卵石酒

鹅卵石头用一个，取来火内屡烧红。

碗中七转酒能热，空心饮酒疝无踪。

熏洗疝气立效方

疝气多年用此汤，先熏后洗效非常。
苦参咀片紫苏叶，加石菖蒲永吉祥。
三味各称四两足，水煎极滚入瓶装。
布围瓶口肾囊坐，热气熏时酒正当。
饮酒数杯和血脉，腹中药气鼻闻香。
久熏疝气如针刺，温洗除根第一方。

治疝气妙方

用明芦巴、~~苦参~~ 各半斤，~~水煎服~~ 为散半升，~~每服三钱，日服三次~~ 服三钱，数日全愈。

治绣球风¹验方

五倍子微焙脆，为末。孩儿茶各等分
共为细末，湿者，干洒之；干者，醋调搽，愈。

治绣球风熏洗方

苍术 吴茱萸 十荷叶 皮硝
上每各一两，煎水熏洗，愈。

千金不传韦氏方

治疝气肾大，三服除根。

八角大茴香 青皮 荔枝核各二两

俱炒黄色，烟尽为度，置土上，一碗覆之，少时取出研末
每服二钱，无灰酒送下，清晨、午后、临睡各一服。

¹ 风：原作“疝”，据文义改。

治阴囊作痒出水方

单方妙用干荷叶，研末敷囊水自祛，
若见烂红作痒者，叶烧存性痒能除。

脚气流火门^{第 三 十 三}，计八¹方

脚气论

凡伤于湿者，足先受之。高脚主²湿，是主于下而多受其湿，湿郁成热，湿热相搏，其病多矣。然有因外³而得者，有因内⁴而得者，其乃热之由也。然⁵，色赤发热，状若伤寒，但是胎前⁶，劬子⁷病，全非⁸寒也，此乃筋脉⁹者，止于是病。一¹⁰者由是¹¹入¹²，气微¹³少弱，乃乃¹⁴上头。又重者，其¹⁵气¹⁶中¹⁷心，误¹⁸治¹⁹死²⁰。古人以²¹药²²为²³方²⁴。一²⁵方²⁶，新²⁷或²⁸入²⁹仙³⁰。内³¹热³²，加³³龙³⁴胆³⁵。一³⁶方³⁷，加³⁸白³⁹芷⁴⁰。一⁴¹方⁴²，加⁴³木⁴⁴瓜⁴⁵。一⁴⁶方⁴⁷，加⁴⁸食⁴⁹枳⁵⁰壳⁵¹。一⁵²方⁵³，加⁵⁴山⁵⁵柰⁵⁶。一⁵⁷方⁵⁸，加⁵⁹麦⁶⁰芽⁶¹。是⁶²心⁶³中⁶⁴，初⁶⁵以⁶⁶药⁶⁷合⁶⁸四⁶⁹时⁷⁰药⁷¹方⁷²。一⁷³方⁷⁴，有⁷⁵足⁷⁶跟⁷⁷者⁷⁸，加⁷⁹白⁸⁰芷⁸¹。又⁸²主⁸³气⁸⁴之⁸⁵。一⁸⁶方⁸⁷，以⁸⁸内⁸⁹甘⁹⁰角⁹¹。一⁹²方⁹³，以⁹⁴心⁹⁵下⁹⁶流⁹⁷与⁹⁸脚⁹⁹相¹⁰⁰行¹⁰¹，故¹⁰²用¹⁰³之¹⁰⁴。一¹⁰⁵方¹⁰⁶，以¹⁰⁷药¹⁰⁸合¹⁰⁹四¹¹⁰时¹¹¹药¹¹²方¹¹³。一¹¹⁴方¹¹⁵，以¹¹⁶药¹¹⁷合¹¹⁸四¹¹⁹时¹²⁰药¹²¹方¹²²。一¹²³方¹²⁴，以¹²⁵药¹²⁶合¹²⁷四¹²⁸时¹²⁹药¹³⁰方¹³¹。一¹³²方¹³³，以¹³⁴药¹³⁵合¹³⁶四¹³⁷时¹³⁸药¹³⁹方¹⁴⁰。一¹⁴¹方¹⁴²，以¹⁴³药¹⁴⁴合¹⁴⁵四¹⁴⁶时¹⁴⁷药¹⁴⁸方¹⁴⁹。一¹⁵⁰方¹⁵¹，以¹⁵²药¹⁵³合¹⁵⁴四¹⁵⁵时¹⁵⁶药¹⁵⁷方¹⁵⁸。一¹⁵⁹方¹⁶⁰，以¹⁶¹药¹⁶²合¹⁶³四¹⁶⁴时¹⁶⁵药¹⁶⁶方¹⁶⁷。一¹⁶⁸方¹⁶⁹，以¹⁷⁰药¹⁷¹合¹⁷²四¹⁷³时¹⁷⁴药¹⁷⁵方¹⁷⁶。一¹⁷⁷方¹⁷⁸，以¹⁷⁹药¹⁸⁰合¹⁸¹四¹⁸²时¹⁸³药¹⁸⁴方¹⁸⁵。一¹⁸⁶方¹⁸⁷，以¹⁸⁸药¹⁸⁹合¹⁹⁰四¹⁹¹时¹⁹²药¹⁹³方¹⁹⁴。一¹⁹⁵方¹⁹⁶，以¹⁹⁷药¹⁹⁸合¹⁹⁹四²⁰⁰时²⁰¹药²⁰²方²⁰³。一²⁰⁴方²⁰⁵，以²⁰⁶药²⁰⁷合²⁰⁸四²⁰⁹时²¹⁰药²¹¹方²¹²。一²¹³方²¹⁴，以²¹⁵药²¹⁶合²¹⁷四²¹⁸时²¹⁹药²²⁰方²²¹。一²²²方²²³，以²²⁴药²²⁵合²²⁶四²²⁷时²²⁸药²²⁹方²³⁰。一²³¹方²³²，以²³³药²³⁴合²³⁵四²³⁶时²³⁷药²³⁸方²³⁹。一²⁴⁰方²⁴¹，以²⁴²药²⁴³合²⁴⁴四²⁴⁵时²⁴⁶药²⁴⁷方²⁴⁸。一²⁴⁹方²⁵⁰，以²⁵¹药²⁵²合²⁵³四²⁵⁴时²⁵⁵药²⁵⁶方²⁵⁷。一²⁵⁸方²⁵⁹，以²⁶⁰药²⁶¹合²⁶²四²⁶³时²⁶⁴药²⁶⁵方²⁶⁶。一²⁶⁷方²⁶⁸，以²⁶⁹药²⁷⁰合²⁷¹四²⁷²时²⁷³药²⁷⁴方²⁷⁵。一²⁷⁶方²⁷⁷，以²⁷⁸药²⁷⁹合²⁸⁰四²⁸¹时²⁸²药²⁸³方²⁸⁴。一²⁸⁵方²⁸⁶，以²⁸⁷药²⁸⁸合²⁸⁹四²⁹⁰时²⁹¹药²⁹²方²⁹³。一²⁹⁴方²⁹⁵，以²⁹⁶药²⁹⁷合²⁹⁸四²⁹⁹时³⁰⁰药³⁰¹方³⁰²。一³⁰³方³⁰⁴，以³⁰⁵药³⁰⁶合³⁰⁷四³⁰⁸时³⁰⁹药³¹⁰方³¹¹。一³¹²方³¹³，以³¹⁴药³¹⁵合³¹⁶四³¹⁷时³¹⁸药³¹⁹方³²⁰。一³²¹方³²²，以³²³药³²⁴合³²⁵四³²⁶时³²⁷药³²⁸方³²⁹。一³³⁰方³³¹，以³³²药³³³合³³⁴四³³⁵时³³⁶药³³⁷方³³⁸。一³³⁹方³⁴⁰，以³⁴¹药³⁴²合³⁴³四³⁴⁴时³⁴⁵药³⁴⁶方³⁴⁷。一³⁴⁸方³⁴⁹，以³⁵⁰药³⁵¹合³⁵²四³⁵³时³⁵⁴药³⁵⁵方³⁵⁶。一³⁵⁷方³⁵⁸，以³⁵⁹药³⁶⁰合³⁶¹四³⁶²时³⁶³药³⁶⁴方³⁶⁵。一³⁶⁶方³⁶⁷，以³⁶⁸药³⁶⁹合³⁷⁰四³⁷¹时³⁷²药³⁷³方³⁷⁴。一³⁷⁵方³⁷⁶，以³⁷⁷药³⁷⁸合³⁷⁹四³⁸⁰时³⁸¹药³⁸²方³⁸³。一³⁸⁴方³⁸⁵，以³⁸⁶药³⁸⁷合³⁸⁸四³⁸⁹时³⁹⁰药³⁹¹方³⁹²。一³⁹³方³⁹⁴，以³⁹⁵药³⁹⁶合³⁹⁷四³⁹⁸时³⁹⁹药⁴⁰⁰方⁴⁰¹。一⁴⁰²方⁴⁰³，以⁴⁰⁴药⁴⁰⁵合⁴⁰⁶四⁴⁰⁷时⁴⁰⁸药⁴⁰⁹方⁴¹⁰。一⁴¹¹方⁴¹²，以⁴¹³药⁴¹⁴合⁴¹⁵四⁴¹⁶时⁴¹⁷药⁴¹⁸方⁴¹⁹。一⁴²⁰方⁴²¹，以⁴²²药⁴²³合⁴²⁴四⁴²⁵时⁴²⁶药⁴²⁷方⁴²⁸。一⁴²⁹方⁴³⁰，以⁴³¹药⁴³²合⁴³³四⁴³⁴时⁴³⁵药⁴³⁶方⁴³⁷。一⁴³⁸方⁴³⁹，以⁴⁴⁰药⁴⁴¹合⁴⁴²四⁴⁴³时⁴⁴⁴药⁴⁴⁵方⁴⁴⁶。一⁴⁴⁷方⁴⁴⁸，以⁴⁴⁹药⁴⁵⁰合⁴⁵¹四⁴⁵²时⁴⁵³药⁴⁵⁴方⁴⁵⁵。一⁴⁵⁶方⁴⁵⁷，以⁴⁵⁸药⁴⁵⁹合⁴⁶⁰四⁴⁶¹时⁴⁶²药⁴⁶³方⁴⁶⁴。一⁴⁶⁵方⁴⁶⁶，以⁴⁶⁷药⁴⁶⁸合⁴⁶⁹四⁴⁷⁰时⁴⁷¹药⁴⁷²方⁴⁷³。一⁴⁷⁴方⁴⁷⁵，以⁴⁷⁶药⁴⁷⁷合⁴⁷⁸四⁴⁷⁹时⁴⁸⁰药⁴⁸¹方⁴⁸²。一⁴⁸³方⁴⁸⁴，以⁴⁸⁵药⁴⁸⁶合⁴⁸⁷四⁴⁸⁸时⁴⁸⁹药⁴⁹⁰方⁴⁹¹。一⁴⁹²方⁴⁹³，以⁴⁹⁴药⁴⁹⁵合⁴⁹⁶四⁴⁹⁷时⁴⁹⁸药⁴⁹⁹方⁵⁰⁰。一⁵⁰¹方⁵⁰²，以⁵⁰³药⁵⁰⁴合⁵⁰⁵四⁵⁰⁶时⁵⁰⁷药⁵⁰⁸方⁵⁰⁹。一⁵¹⁰方⁵¹¹，以⁵¹²药⁵¹³合⁵¹⁴四⁵¹⁵时⁵¹⁶药⁵¹⁷方⁵¹⁸。一⁵¹⁹方⁵²⁰，以⁵²¹药⁵²²合⁵²³四⁵²⁴时⁵²⁵药⁵²⁶方⁵²⁷。一⁵²⁸方⁵²⁹，以⁵³⁰药⁵³¹合⁵³²四⁵³³时⁵³⁴药⁵³⁵方⁵³⁶。一⁵³⁷方⁵³⁸，以⁵³⁹药⁵⁴⁰合⁵⁴¹四⁵⁴²时⁵⁴³药⁵⁴⁴方⁵⁴⁵。一⁵⁴⁶方⁵⁴⁷，以⁵⁴⁸药⁵⁴⁹合⁵⁵⁰四⁵⁵¹时⁵⁵²药⁵⁵³方⁵⁵⁴。一⁵⁵⁵方⁵⁵⁶，以⁵⁵⁷药⁵⁵⁸合⁵⁵⁹四⁵⁶⁰时⁵⁶¹药⁵⁶²方⁵⁶³。一⁵⁶⁴方⁵⁶⁵，以⁵⁶⁶药⁵⁶⁷合⁵⁶⁸四⁵⁶⁹时⁵⁷⁰药⁵⁷¹方⁵⁷²。一⁵⁷³方⁵⁷⁴，以⁵⁷⁵药⁵⁷⁶合⁵⁷⁷四⁵⁷⁸时⁵⁷⁹药⁵⁸⁰方⁵⁸¹。一⁵⁸²方⁵⁸³，以⁵⁸⁴药⁵⁸⁵合⁵⁸⁶四⁵⁸⁷时⁵⁸⁸药⁵⁸⁹方⁵⁹⁰。一⁵⁹¹方⁵⁹²，以⁵⁹³药⁵⁹⁴合⁵⁹⁵四⁵⁹⁶时⁵⁹⁷药⁵⁹⁸方⁵⁹⁹。一⁶⁰⁰方⁶⁰¹，以⁶⁰²药⁶⁰³合⁶⁰⁴四⁶⁰⁵时⁶⁰⁶药⁶⁰⁷方⁶⁰⁸。一⁶⁰⁹方⁶¹⁰，以⁶¹¹药⁶¹²合⁶¹³四⁶¹⁴时⁶¹⁵药⁶¹⁶方⁶¹⁷。一⁶¹⁸方⁶¹⁹，以⁶²⁰药⁶²¹合⁶²²四⁶²³时⁶²⁴药⁶²⁵方⁶²⁶。一⁶²⁷方⁶²⁸，以⁶²⁹药⁶³⁰合⁶³¹四⁶³²时⁶³³药⁶³⁴方⁶³⁵。一⁶³⁶方⁶³⁷，以⁶³⁸药⁶³⁹合⁶⁴⁰四⁶⁴¹时⁶⁴²药⁶⁴³方⁶⁴⁴。一⁶⁴⁵方⁶⁴⁶，以⁶⁴⁷药⁶⁴⁸合⁶⁴⁹四⁶⁵⁰时⁶⁵¹药⁶⁵²方⁶⁵³。一⁶⁵⁴方⁶⁵⁵，以⁶⁵⁶药⁶⁵⁷合⁶⁵⁸四⁶⁵⁹时⁶⁶⁰药⁶⁶¹方⁶⁶²。一⁶⁶³方⁶⁶⁴，以⁶⁶⁵药⁶⁶⁶合⁶⁶⁷四⁶⁶⁸时⁶⁶⁹药⁶⁷⁰方⁶⁷¹。一⁶⁷²方⁶⁷³，以⁶⁷⁴药⁶⁷⁵合⁶⁷⁶四⁶⁷⁷时⁶⁷⁸药⁶⁷⁹方⁶⁸⁰。一⁶⁸¹方⁶⁸²，以⁶⁸³药⁶⁸⁴合⁶⁸⁵四⁶⁸⁶时⁶⁸⁷药⁶⁸⁸方⁶⁸⁹。一⁶⁹⁰方⁶⁹¹，以⁶⁹²药⁶⁹³合⁶⁹⁴四⁶⁹⁵时⁶⁹⁶药⁶⁹⁷方⁶⁹⁸。一⁶⁹⁹方⁷⁰⁰，以⁷⁰¹药⁷⁰²合⁷⁰³四⁷⁰⁴时⁷⁰⁵药⁷⁰⁶方⁷⁰⁷。一⁷⁰⁸方⁷⁰⁹，以⁷¹⁰药⁷¹¹合⁷¹²四⁷¹³时⁷¹⁴药⁷¹⁵方⁷¹⁶。一⁷¹⁷方⁷¹⁸，以⁷¹⁹药⁷²⁰合⁷²¹四⁷²²时⁷²³药⁷²⁴方⁷²⁵。一⁷²⁶方⁷²⁷，以⁷²⁸药⁷²⁹合⁷³⁰四⁷³¹时⁷³²药⁷³³方⁷³⁴。一⁷³⁵方⁷³⁶，以⁷³⁷药⁷³⁸合⁷³⁹四⁷⁴⁰时⁷⁴¹药⁷⁴²方⁷⁴³。一⁷⁴⁴方⁷⁴⁵，以⁷⁴⁶药⁷⁴⁷合⁷⁴⁸四⁷⁴⁹时⁷⁵⁰药⁷⁵¹方⁷⁵²。一⁷⁵³方⁷⁵⁴，以⁷⁵⁵药⁷⁵⁶合⁷⁵⁷四⁷⁵⁸时⁷⁵⁹药⁷⁶⁰方⁷⁶¹。一⁷⁶²方⁷⁶³，以⁷⁶⁴药⁷⁶⁵合⁷⁶⁶四⁷⁶⁷时⁷⁶⁸药⁷⁶⁹方⁷⁷⁰。一⁷⁷¹方⁷⁷²，以⁷⁷³药⁷⁷⁴合⁷⁷⁵四⁷⁷⁶时⁷⁷⁷药⁷⁷⁸方⁷⁷⁹。一⁷⁸⁰方⁷⁸¹，以⁷⁸²药⁷⁸³合⁷⁸⁴四⁷⁸⁵时⁷⁸⁶药⁷⁸⁷方⁷⁸⁸。一⁷⁸⁹方⁷⁹⁰，以⁷⁹¹药⁷⁹²合⁷⁹³四⁷⁹⁴时⁷⁹⁵药⁷⁹⁶方⁷⁹⁷。一⁷⁹⁸方⁷⁹⁹，以⁸⁰⁰药⁸⁰¹合⁸⁰²四⁸⁰³时⁸⁰⁴药⁸⁰⁵方⁸⁰⁶。一⁸⁰⁷方⁸⁰⁸，以⁸⁰⁹药⁸¹⁰合⁸¹¹四⁸¹²时⁸¹³药⁸¹⁴方⁸¹⁵。一⁸¹⁶方⁸¹⁷，以⁸¹⁸药⁸¹⁹合⁸²⁰四⁸²¹时⁸²²药⁸²³方⁸²⁴。一⁸²⁵方⁸²⁶，以⁸²⁷药⁸²⁸合⁸²⁹四⁸³⁰时⁸³¹药⁸³²方⁸³³。一⁸³⁴方⁸³⁵，以⁸³⁶药⁸³⁷合⁸³⁸四⁸³⁹时⁸⁴⁰药⁸⁴¹方⁸⁴²。一⁸⁴³方⁸⁴⁴，以⁸⁴⁵药⁸⁴⁶合⁸⁴⁷四⁸⁴⁸时⁸⁴⁹药⁸⁵⁰方⁸⁵¹。一⁸⁵²方⁸⁵³，以⁸⁵⁴药⁸⁵⁵合⁸⁵⁶四⁸⁵⁷时⁸⁵⁸药⁸⁵⁹方⁸⁶⁰。一⁸⁶¹方⁸⁶²，以⁸⁶³药⁸⁶⁴合⁸⁶⁵四⁸⁶⁶时⁸⁶⁷药⁸⁶⁸方⁸⁶⁹。一⁸⁷⁰方⁸⁷¹，以⁸⁷²药⁸⁷³合⁸⁷⁴四⁸⁷⁵时⁸⁷⁶药⁸⁷⁷方⁸⁷⁸。一⁸⁷⁹方⁸⁸⁰，以⁸⁸¹药⁸⁸²合⁸⁸³四⁸⁸⁴时⁸⁸⁵药⁸⁸⁶方⁸⁸⁷。一⁸⁸⁸方⁸⁸⁹，以⁸⁹⁰药⁸⁹¹合⁸⁹²四⁸⁹³时⁸⁹⁴药⁸⁹⁵方⁸⁹⁶。一⁸⁹⁷方⁸⁹⁸，以⁸⁹⁹药⁹⁰⁰合⁹⁰¹四⁹⁰²时⁹⁰³药⁹⁰⁴方⁹⁰⁵。一⁹⁰⁶方⁹⁰⁷，以⁹⁰⁸药⁹⁰⁹合⁹¹⁰四⁹¹¹时⁹¹²药⁹¹³方⁹¹⁴。一⁹¹⁵方⁹¹⁶，以⁹¹⁷药⁹¹⁸合⁹¹⁹四⁹²⁰时⁹²¹药⁹²²方⁹²³。一⁹²⁴方⁹²⁵，以⁹²⁶药⁹²⁷合⁹²⁸四⁹²⁹时⁹³⁰药⁹³¹方⁹³²。一⁹³³方⁹³⁴，以⁹³⁵药⁹³⁶合⁹³⁷四⁹³⁸时⁹³⁹药⁹⁴⁰方⁹⁴¹。一⁹⁴²方⁹⁴³，以⁹⁴⁴药⁹⁴⁵合⁹⁴⁶四⁹⁴⁷时⁹⁴⁸药⁹⁴⁹方⁹⁵⁰。一⁹⁵¹方⁹⁵²，以⁹⁵³药⁹⁵⁴合⁹⁵⁵四⁹⁵⁶时⁹⁵⁷药⁹⁵⁸方⁹⁵⁹。一⁹⁶⁰方⁹⁶¹，以⁹⁶²药⁹⁶³合⁹⁶⁴四⁹⁶⁵时⁹⁶⁶药⁹⁶⁷方⁹⁶⁸。一⁹⁶⁹方⁹⁷⁰，以⁹⁷¹药⁹⁷²合⁹⁷³四⁹⁷⁴时⁹⁷⁵药⁹⁷⁶方⁹⁷⁷。一⁹⁷⁸方⁹⁷⁹，以⁹⁸⁰药⁹⁸¹合⁹⁸²四⁹⁸³时⁹⁸⁴药⁹⁸⁵方⁹⁸⁶。一⁹⁸⁷方⁹⁸⁸，以⁹⁸⁹药⁹⁹⁰合⁹⁹¹四⁹⁹²时⁹⁹³药⁹⁹⁴方⁹⁹⁵。一⁹⁹⁶方⁹⁹⁷，以⁹⁹⁸药⁹⁹⁹合¹⁰⁰⁰四¹⁰⁰¹时¹⁰⁰²药¹⁰⁰³方¹⁰⁰⁴。一¹⁰⁰⁵方¹⁰⁰⁶，以¹⁰⁰⁷药¹⁰⁰⁸合¹⁰⁰⁹四¹⁰¹⁰时¹⁰¹¹药¹⁰¹²方¹⁰¹³。一¹⁰¹⁴方¹⁰¹⁵，以¹⁰¹⁶药¹⁰¹⁷合¹⁰¹⁸四¹⁰¹⁹时¹⁰²⁰药¹⁰²¹方¹⁰²²。一¹⁰²³方¹⁰²⁴，以¹⁰²⁵药¹⁰²⁶合¹⁰²⁷四¹⁰²⁸时¹⁰²⁹药¹⁰³⁰方¹⁰³¹。一¹⁰³²方¹⁰³³，以¹⁰³⁴药¹⁰³⁵合¹⁰³⁶四¹⁰³⁷时¹⁰³⁸药¹⁰³⁹方¹⁰⁴⁰。一¹⁰⁴¹方¹⁰⁴²，以¹⁰⁴³药¹⁰⁴⁴合¹⁰⁴⁵四¹⁰⁴⁶时¹⁰⁴⁷药¹⁰⁴⁸方¹⁰⁴⁹。一¹⁰⁵⁰方¹⁰⁵¹，以¹⁰⁵²药¹⁰⁵³合¹⁰⁵⁴四¹⁰⁵⁵时¹⁰⁵⁶药¹⁰⁵⁷方¹⁰⁵⁸。一¹⁰⁵⁹方¹⁰⁶⁰，以¹⁰⁶¹药¹⁰⁶²合¹⁰⁶³四¹⁰⁶⁴时¹⁰⁶⁵药¹⁰⁶⁶方¹⁰⁶⁷。一¹⁰⁶⁸方¹⁰⁶⁹，以¹⁰⁷⁰药¹⁰⁷¹合¹⁰⁷²四¹⁰⁷³时¹⁰⁷⁴药¹⁰⁷⁵方¹⁰⁷⁶。一¹⁰⁷⁷方¹⁰⁷⁸，以¹⁰⁷⁹药¹⁰⁸⁰合¹⁰⁸¹四¹⁰⁸²时¹⁰⁸³药¹⁰⁸⁴方¹⁰⁸⁵。一¹⁰⁸⁶方¹⁰⁸⁷，以¹⁰⁸⁸药¹⁰⁸⁹合¹⁰⁹⁰四¹⁰⁹¹时¹⁰⁹²药¹⁰⁹³方¹⁰⁹⁴。一¹⁰⁹⁵方¹⁰⁹⁶，以¹⁰⁹⁷药¹⁰⁹⁸合¹⁰⁹⁹四¹¹⁰⁰时¹¹⁰¹药¹¹⁰²方¹¹⁰³。一¹¹⁰⁴方¹¹⁰⁵，以¹¹⁰⁶药¹¹⁰⁷合¹¹⁰⁸四¹¹⁰⁹时¹¹¹⁰药¹¹¹¹方¹¹¹²。一¹¹¹³方¹¹¹⁴，以¹¹¹⁵药¹¹¹⁶合¹¹¹⁷四¹¹¹⁸时¹¹¹⁹药¹¹²⁰方¹¹²¹。一¹¹²²方¹¹²³，以¹¹²⁴药¹¹²⁵合¹¹²⁶四¹¹²⁷时¹¹²⁸药¹¹²⁹方¹¹³⁰。一¹¹³¹方¹¹³²，以¹¹³³药¹¹³⁴合¹¹³⁵四¹¹³⁶时¹¹³⁷药¹¹³⁸方¹¹³⁹。一¹¹⁴⁰方¹¹⁴¹，以¹¹⁴²药¹¹⁴³合¹¹⁴⁴四¹¹⁴⁵时¹¹⁴⁶药¹¹⁴⁷方¹¹⁴⁸。一¹¹⁴⁹方¹¹⁵⁰，以¹¹⁵¹药¹¹⁵²合¹¹⁵³四¹¹⁵⁴时¹¹⁵⁵药¹¹⁵⁶方¹¹⁵⁷。一¹¹⁵⁸方¹¹⁵⁹，以¹¹⁶⁰药¹¹⁶¹合¹¹⁶²四¹¹⁶³时¹¹⁶⁴药¹¹⁶⁵方¹¹⁶⁶

人，宋齐之后，皆之脚气。一补：起于风，起于湿者，起于湿。洪而数者，起于热。迟而涩者，起于寒。

脚气方

防己饮

黄柏 苍术 白术 防己以下七分 生地 槟榔 川芎以下五分 犀角屑 甘草梢 木通 黄连各三分

上水煎，食前温服

内有热，加黄芩七分。热甚及大时暄^上热，加石膏。大便结，生挑仁。小便短少，加白芍、木通、黄芩。白芍用之。脚肿者，专主于温服。

如治肥人，必加痰药

健步丸

苍术 归尾各一两 生地 陈皮 白芍各一两半 牛膝五钱 大腹子二钱 吴萸 条芩各五钱 桂枝二钱

上为末，蒸饼，丸梧子大，每服八十丸，白术、木通各一钱，作汤送下，食前服

四物汤

治血热转筋

本方加桃仁、红花煎服。

治流火神方

此方流火效如神，研木槵花意苡仁

空腹三钱酒送下，胡桃过口食频频

又方

用陈酱油内油，搽之即愈

本方加黄芪，吞滋肾丸。

二陈汤探叶

治痰热膈，治中焦阻塞升降气不运行

陈皮 甘草 茯苓 半夏

五苓散

猪苓 白术 茯苓 泽泻 肉桂少许

白水煎服。

五淋散

治诸淋

赤茯苓 赤芍 山梔 生甘草各七钱五分 当归 黄芩各五钱

每剂加灯心五分，一服五钱，水煎温服

清肺饮子

治渴而小便不利，邪热在上焦气

灯心一分 通草二分 泽泻 瞿麦 琥珀以1各五分 扁蓄

木通各七分 车前 茯苓 猪苓各一钱

水煎温服

小蓟饮

治下焦热结血淋。

生地 小蓟根 通草 滑石 山梔 蒲黄 淡竹叶 归梢

藕节 甘草梢

以上药各五分，水煎温服。

八正散

治大小便俱秘闭

大黄量加減用 瞿麦 木通 滑石 扁蓄 车前子 山梔

甘草各六分

入灯心，水煎服。

牛膝膏

用生药 1 合，加水 1.5 升，煎取 1 升，分 4 次服，每次 250 毫升，每日 4 次，每次 1 小时，空心服。

二神散

海金沙一钱 滑石一钱

上为至细末，用灯心汤调下。

滋补肾丸

黄柏酒洗，焙 知母酒洗，焙，各一两 肉桂 二钱

上为极细末，水丸如梧子大，每服百丸至二百丸，百沸汤送下。

舌下生刺，痛如刀割，口开舌润，是扶不展也。本为小使团，皮肉中当，日久坚硬，面黄肌瘦，多吐清水，双耳凸出，昼夜不眠，饮食不啖^①，不可言者。

治砂淋血淋痛不可忍久延不愈方

砂淋及血痛难当，生用大冬一味方。

捣汁去心饮半盏，二淋即出使如常

治血淋妙方

黄连黄柏与黄芩，各等一钱酒炒匀

肉桂五分加在内，血淋煎服即安宁

遺精門第三十五，計九方

治梦遗滑精贴脐膏

去壳梧桐子取仁，松香研末各三分。

一厘冰片来同捣，津唾为丸一粒圆。

1 話 (hua 話): 原係“話”, 指文義改變, 因

安入肚脐膏药贴，患人精固梦无闻

又屡效方

五倍子焙为末，童女唾津为丸，安脐内，以膏药贴上，七
日一换，丸如黄豆大，极妙

治遗精方

酸枣仁 一两 人门冬 二两

酒浸一宿，晒干研末，临卧用酒送下 三钱

治白浊

破故纸 一两 韭菜子 一两

二味各炒¹，去火气，为末，空心酒服

又方

大甘草七钱，用清水浸透，炭火上屡炙至酥，加赤芍药 三
钱，用水二钟，空心，煎服

治赤白浊神方

用竹茹一大把，煎滚水冲，瓦罐内露一宿，空心温服 隔
半日方可饮食，其浊即愈

聚精丸

鱼鳔半斤，切细，面炒成珠，再加酥油炒黄色 当归一两，酒浸
沙苑蒺藜一两，炒黄色

共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心酒
下，盐汤亦可 人年四十之外，加童便煮熟大附子 三钱

金锁丹

治男妇滑精、飞交、遗精、梦泄、

1 炒：原“二炒”，据“鮑氏师堂本”改

赤茯苓 远志 龙骨煨红，各三钱 白茯苓坚石者，三钱 牡蛎四钱，左顾者，煨微赤

上为细末，~~每服~~每服五丸，如梧桐子大，每服五十丸，早晚各服，盐汤、酒皆可

治遗精方

覆盆酒煮菟丝子，芡实莲须白者佳。
沙苑蒺藜各二两，五钱龙骨火中烧
再加两半石莲子，七味俱成细末调。
金樱糖拌梧桐大，每服百丸盐水偕。

大小便不通¹第三十六，计二十三方

治大小便不通

二便不通捣葱白，以醋封脐立见功

又方

单用皂角细为末，米饮调吞便即通

通闭结兼治儿枕痛妙方

又治劳热，

阴阳闭结难通也，芥菜之花恰好方，
采来三月风干用，河水¹浓煎此方汤
儿枕痛时尤对症，服之荣卫得如常。
且能清热除劳瘵，草药之功岂可忘

治大便闭结

取青地¹三棱¹，各等分，~~为末~~为末，~~每服~~每服七丸，白蜜¹调下，

¹ 水：原作“冰”，据“文会堂本”“文苑堂本”“紫清堂本”“鮑六”

即通。

治小便不通

取屋檐下陈麦秸草一把，洗净煎汤服，即利。

又方

取大螺蛳一个，用盐半匙，和壳捣烂，置病者脐下一寸三分，用宽布紧系，顷刻即通。

又大小便闭塞方

番木鳖一个 麝香五厘

上用灰包成饼，炙过炙熟，小者开孔，合将上、下口。

又方

二便不通方急救，人参琥珀大黄神

参黄各用二钱切，琥珀八分末要真。

三味水煎忙服下，立通二便病回春。

治大小便不通方

此方乃秘传，取硫磺、朴硝、入土人谷内，出用甘草入谷内，矾化即愈。

治小便即通方

用木通不拘多少，煎水洗，久浸即通。

治尿后反滴药酒

用葛根不拘多少，浸酒中，水干反之，即愈。用枸杞亦效。

治虚弱小便频数及尿后反滴方

用十全大补汤，内加益智仁八分，煎服，数剂¹即愈。

1 剂：原作“时”，据“新六经堂本”改。

治小便频数日夜无度方

用川椒_炒，不打多少，洗净为末，_用蜡丸如梧子大，_{空心}，盐汤或酒下五七十丸，七服后愈

治小便出血方

用麦门冬四两，去心，煎汤频服

治小便不通方

用生芝麻一合，碾碎，用冷水一碗调送下，即通。

治老人大便不通《圣济总录》

当归五钱，枳壳三钱，煎服立通

又方

当归、白芷各等分为末，每服米饮，二钱

治二便不通立效二方

用大麦秸，煎浓汤饮，大便即通

用小麦秸，煎浓汤饮，小便即通。

治小便不通象牙方

用象牙_炙水，_{空心}服。若小便不禁，用象牙_炙汤，_{空心}服，即愈

治小便赤浊心肾不足精少血燥口干烦热头晕怔忡

菟丝子与麦门冬，度制去心方有功。

二味等分为细末，蜜丸样子如梧桐

盐汤空腹三钱效，服久精神自不同

无病身安贫也乐，能消妄念是仙翁。

卷之九

眼目门第三十七，计三十方

点眼膏二方

眼睛红烂泪常流，乳拌蕤仁先去油。
目点药膏三四次，目中云翳总能收。
鸡爪黄连磨乳点，单方功效极明眸。

治迎风下泪神方

迎风冷泪听根源，腊月寻桑不等闲。
觅取梢头不落叶，煎汤洗目自安然。

洗眼神方

眼睛红痛重如桃，毋服煎丸莫点膏。
黄豆取来捶七粒，明矾松茗有功劳。
矾茶各等七分足，三味滚汤用碗熬。
温洗患人红肿散，能开翳膜见秋毫。

治蜘蛛丝入目神方

蛛丝入目眼红肿，合密难开急与医。
金墨羊毛新笔上，眼中涂墨裹蛛丝。
少时坐定手轻看，拭目将绵丝去之。
未尽再搽金黑墨，红消肿退愈无疑。

洗火眼神方

时逢火眼痛难言，不是奇方莫乱传。

归尾黄连均四分，明矾铜绿皮硝礞
半分三味各称准，滚水碗中药共煎
绢隔药渣温洗眼，红消痛止自安然

点目中翳膜神方

常闻吃乳小婴孩，时有蛔虫吐出来
急取虫身分两片，撮土虫腹仰天扒
硼砂礞细二钱用，捻在蛔虫诚妙哉
新瓦焙土为细末，目中一点翳云开，

明目菊花汤

目暗肾虚恼怒因，菊花白者此方神。
煎汤每日随时服，七七之期日复明。
酒色五辛俱切忌，心闲永远乐天真。

治痘风眼并洗昏日复明方

清明剥取柳枝皮，煎水时常洗眼宜。
切痘风皆可疗，多年昏目总能医

明目猪肝丸

猪肝一具用盐炙干，炙甘草；炙猪胆一枚，各一两
二味均捣，炼蜜为丸，如梧子大。每早晚白滚汤服三钱，不可
间断，其目自明。

延年明目丸

用桑叶晒干，去筋取末一升，生黑芝麻一升，共为细末，
用生蜜日晒为丸，早晚每服二钱。桑椹，蒸，晒干更妙，不用
叶亦可。

中指擦五遍。

治眼生扳睛努肉并不能远视妙方

用生熟地黄各一斤，酒炒，洗去泥；好川椒半斤，去子，炒，炙黄为末。同前二味在臼捣碎，和为丸，梧桐子大，飞白汤或白滚汤，不拘时送下六七十丸。如此一月，百病俱除。

治偷针眼方

病人背上脊背穴处有红点，用针挑破，即愈。

明目补肾兼治筋骨疼痛方

用小红枣十二枚，冷水洗净，去蒂；甘州枸杞子三钱；小马料黑豆四钱，水二碗，煎一碗，早晨空心连汤、枸杞枣豆嚼之。

治眼见黑花赤痛昏暗名甘露汤

用萎蕤焙四两，每服二钱，水一盞；入薄荷二叶，生姜一片，白蜜糖少许，同煎七分，卧时温服，日一服。此出《本草纲目》引《圣济总录》单方。

明目益肾还睛丸

当归身四钱，酒²洗 天门冬二两，去心 麦门冬二两，去心 知母八两，盐汤炒 白芍药一两，醋炒 生地黄二两，酒炒 怀山药二两，炒 陈皮二两，洗 川杜仲二两，酒炒 川牛膝二两，酒洗 甘菊花二两 黄芪一两，酒洗 百部二两，洗 川黄柏四两，盐水炒
上为末，炼蜜丸，梧桐子大，早晚白汤吞一百丸。

1 引：原无，查此方为《本草纲目·萎蕤·附方》引《圣济总录》方，故补。

2 酒：原作“洒”，形近误，据“文会堂本”“鲍氏通堂本”改。

治七十二症眼药方

黄连四两 当归一两，猪肉汤洗 家菊花四两

用清水上煎药透，去渣滓，复以新绢滤上，入银一两，俟气，故去砂粒等，入葱叶并椒在二内，煮至灰一钱，去葱叶等，白滚常水半杯，煮一二沸，羽毛一升，加入上述成珠取下，用绢再滤分，点香六、七滴和，把成半条长一，匀令药气，入眼自化，不用水调。

治久患内障屡验方

出《本草纲目》。

车前子 干生地黄 麦门冬去心

三药各等分，为末，炼蜜丸梧桐子大，每服五十丸，白滚汤下。

灸大拇指节明目方

大拇指节上曲节处，名大指节穴，将大炷灸可不起大神所，在目，一炷即愈，艾炷麦粒大，左右大指各灸一炷，灸后不可进饮食并茶汤，使邪气不得上冲，便能明目。

耳门第三十八，计八方

治耳聋

巴豆一粒尽去油，班猫²足翅总除头。

猫三与豆调均用，少许麝香着意修。

葱汁为丸麦粒大，丝绵包裹耳中揉。

1 二：指上述三味药

2 班猫：即斑猫

水流三日浑难净，里边微痛莫疑忧。
哪！怕耳聋三十载，开聪妙诀世无求。

又方

鲫鱼生脑入葱装，细研三厘好麝香。
摘去尖头塞耳内，外将线缚谿中藏。
来朝忽尔一声响，喘息能开极妙方。

治箭穿并割耳

箭穿耳上淋漓血，又及刀锋去耳边。
马粪热敷即痛止，两般依旧合先天。

治耳内出脓方

脓耳时常湿不安，必须灾退遇仙方。
明矾炼过枯为末，头发烘焦瓦上看。
二味等分同研细，每吹耳内自然干。

治百虫入耳

用香油灌入耳内，即出。

又方

用鸡冠血滴入耳，即出。

驴牛乳方

用驴牛乳最良，灌耳即出。

又方

用罂粟白皮，取汁一匙，入麝香，以生姜捣末，调匀。

1 哪：原作“和”。据文义改。

鼻門第三十九，計九方

治糟鼻

梔仁炒黑酒糊丸，食后三钱每日餐
再取瓦花来捣烂，夜敷日洗两相安。

又一方

一、肺风酒刺面赤。牛蒡子二两，瓦焙研末，空心服一钱，滚汤送下。

连麝心研酒调下，每日三钱服妙丹

治赤鼻方

与药五钱，用透明玻璃瓶存，多记者，为生；存药五钱，陈水与一钱者，共为，水，合一，以去生，此药，不过三五次即愈。

治鼻渊方

[illegible]

xj

用黄木香花铺头顶上，以帽笼之，一二日即愈。

治鼻疳烂通鼻孔方

用鹿角一两，明矾一两，俱放在瓦上，隔火煨过；人发五钱，在瓦上烧过；白芷末，菊花各五钱，打碎，同瓦上，同煨过；白芷末，菊花各五钱，打碎，同瓦上，同煨过；白芷末，菊花各五钱，打碎，同瓦上，同煨过。

[illegible]

治红鼻单方

乌梅半斤，每日用四个，捣碎煎汤，空心服

治糟鼻赤面大麻风兼治之

三五年陈锅粬一斤新者不效 香白芷四两 黑山栀四两
上共为末，早晚各服三钱，白滚汤下。

口疮门第四十，计十方

治口疮妙方

青黛重罗用一钱，硃砂明净五分研。

三厘冰片同为末，吹上口疮即愈痊

又赴筵散

妙方三味赴筵散，研来黄柏蜜陀僧。

青黛等分皆细末，口疮干贴也相应。

漱口洗面上红斑及诸班方

整块食盐烧七次，浸捞滴醋研如泥

每晨擦齿吐津洗，红紫诸班渐渐移。

治口疮漱口妙极奇方

石膏香附老苏梗，咀片大黄均二钱，

四种水煎温漱口，其中疼痛即时痊。

治口疳方

五倍子火炙存性 铜绿 枯矾 儿茶各五分 红褐子烧灰存性，
一钱 冰片 一分 黄柏五分

1 筵(yàn 沿)：宴会

药各为细末，用冰片一二分吹患处，无药时，多吸口，再吹药，即愈。

治口内走马各样疳疮

用多年白胡椒，烧灰为末，用酒多洗患处，其力未吹患处，一次即愈。

治口舌疮方

用黄连煎酒百沸，半温，漱口细咽。

治口疮连年不愈方

出《外科精义》。

用天门冬、麦门冬并去心，黑玄参等分为末，炼蜜丸，弹子大，每嚼一丸。

治舌疮方

上白硼砂末一钱，雄黄明者五分研二厘冰片调均细，吹在舌疮即可痊。

治口疮方

寒水石五钱，火煅过 硼砂一钱 冰片一分
上共为末，用少许，入口即愈。

齿牙门第四十一，计二十三方

止痛固齿立效散

齿牙肿痛最难当，杜仲青盐炒大黄
牛膝炒来同细末，指搽立刻得安康。

治诸般牙疼

将大戟咬在痛处，即止。

洗眼明目固齿散

盐冰大块火来烧，皂角汤中七次撩。

细末清晨将擦齿，吐津洗目免心焦。

牙疼一笑散

治虫牙疼痛不可忍。

假名为末，以已口一在付枝齿，做丸如牙孔大，常以安于牙孔内，口有虫声于齿比，牙牙之声即止，用此药为不效，用此

立止牙疼荔枝散

肥大荔枝用一个，顶开小孔满装盐。

火中烧透惟存性，研末粘牙痛即拈。

治牙齿缝出血不止

齿牙缝内血来多，满口淋漓奈若何。

鹤风草名单取汁，频频漱口血调和。

又方

或逢齿痛冬青叶，捣汁如前疾自瘳。

擦牙一笑散

一笑散中用老姜，黄连川者防风良。

三味九分同细末，擦牙止痛是神方。

羌活散

漱牙药去风止痛。

薄荷二钱 羌活一钱 大黄一钱

上用水二钟，煎至一钟，去渣，温漱冷吐之，咽亦可。

治风热牙疼

细辛一钱 猪牙皂角一钱 白芷一钱 防风五分

上为散，用盐取二钱，酒调服，用盐蘸牙疼处，立效。

牙疳方

乳香、没药、孩儿茶、水花朱、珍珠各等分，为末，擦患处，温水漱之。

擦牙散

用旱莲草捣碎，和盐，以成膏，又研为末，每日擦牙，即服之。

又方

在木槐芽或槐条，如指大者，不拘多少，煮浓汁，同盐焙干，研为细末，入花椒末少许，青黛擦牙立效，甚效固固固，须发亦黑。其盐，以水调服去黑泥，先将盐水熬干，后入槐枝同熬。

牙落再生方

用滴乳石²四钱，火煨，研为末 人参六钱 鹿角菜六钱，瓦焙为末 百合一两，瓦焙为末 海粉二两，焙为末 羊角内肉二两，焙为末

共为末，桑头汁为丸，如绿豆大，每服三十丸，用人乳半钟，空心服，至一百日，即出。

治牙疼各经加药八珍汤³

升麻七分 生地五分 荆芥七分 丹皮五分 青皮五分 细辛

1 淘：原作“掏”，据文义改。

2 滴乳石：细如笔管的钟乳石。

3 八珍汤：底本目录作“二方”。

五分 防风七分 当归五分

满口痛者，用此八味。

又一方，加石膏、甘草，水煎服。

当门牙疼属心火，加黄连、麦冬。

下四牙疼属肾火^①，加黄柏、知母。

上两边疼属胃火，加川芎、白芷。

下两边疼属脾，加白术、白芍。

左上尽牙属胆，加羌活、龙胆草。

左下尽牙属肝，加柴胡、山梔。

右上尽牙属大肠，加枳壳、大黄。

右下尽牙属肺，加桔梗、黄芩。

治牙痛擦牙神效方

杏仁不打穿，用仁乳，同灯头土烧黑存性，研细，擦患处，愈。

治牙疳龈烂穿唇破颊并口疮方

胡黄连五分 胆矾五厘 儿茶五厘

共研细末，擦搽之，立愈

治牙痛方

牙硝二钱 硼砂一钱五分

上研细末，搽在患处，任其流涎，方是又捣散口，也余，用温水漱口。

又方

用青布如钱大包潮脑少许，咬在患处，流涎即愈。

① 火：原作“水”，据“带清堂本”“文会堂本”“鲍六顺堂本”改

治虫牙立效方

韭菜子五钱，同粗糠将火入内，韭菜子反上，气起时，将火食淡划，投入和匀管，或重耳或重牙，左牙左重，右牙如之。

壮阳固齿散

旱莲草一两 花椒二钱，炒 石膏二两，煨 青盐二两，煨 小茴香一两 白芷五钱 升麻五钱

上为末，早晚擦牙，少顷漱之，或咽下，尤妙。

治牙齿日长渐至难食

名髓溢病，用白术煎汤漱服，取效即愈也。

咽喉门第四十二，计二十四方

治诸骨及物在咽喉法水神方

偶吞诸骨喉中阻，一盞清泉不可迟。
左手朝天三指盞，右为剑诀水边题，
书法“雪山童子到”，五字书完七遍奇。
水向东吞物即化，广传妙法晓人知。

威灵仙方

砂糖煎酒威灵仙，饮时诸骨化为涎。

又方

只用砂糖马屁勃¹，和丸服下亦如前。

误食猪骨在喉

误吞猪骨入难识，上下不通狗一只。

¹ 马屁勃：即马勃，勃，原作“𦏧”，据文义改。

吊起左蹄涎取用，吃之即愈最容易。

治骨鲠

香椿树子树上，苦杏仁，捣碎，取汁，含之，良久，即连汁吐出。

又方

以橄榄食即下，或核捣为末，用流水调下

治鸡骨鲠

甘草二钱 威灵仙五钱 宿砂三钱

上用水一钟，煎四分，入口噙，漱入喉，呵气即愈

赤咽喉疮

百草霜 枯矾

上，研细末，吹入喉内，自愈

治暴失音

用猪脂油一斤，入锅先炼成油，捞出渣，入白蜜一斤，再熬半日，滤过，早晚各服三次，每次一匙，一服三四次，九疾亦可常服，润肺

治声哑方

甘草乌梅同桔梗，再加乌药是良方

等分四味水煎滚，温服声音渐渐扬

治单蛾¹双蛾不须服药

单蛾双蛾急症门，病中饥饿食难吞。

¹ 蛾：通“蛾”，原作“鹅”，据文义改 下同

头上顶心有一粒，用针挑破即饔飧¹。

发分看若无颗粒，青布拍之毒现根。

又屡验方

单方捣汁土牛膝，滴流鼻内化痰涎

治急喉风乳蛾闭塞

用土牛膝根一握，艾叶七叶，捣碎，入乳和，再捣取汁，令病人仰卧；将汁从大鼻孔，一吸，一吸，即从口鼻吐出。

又立效方

用好鸭嘴胆矾，盛于青鱼胆内，阴干为末，吹入喉中。

喉闭急救方

胆矾 白矾

各等分，生用，研极细末，合为一处。如咽喉初觉痛时，用布筒筒此末吹入，外，闭口，切勿咽下。一吹，一咽下，如此为度，用凉水漱口，如此三次，即消咽喉矣。要谨记，已发者不如未发者，此方每日加数次，小能消者，白矾汤即用，忌生冷之物。

又急救骨鲠方

用栗子内薄衣，烧存性，研末，吹入咽中，即下。

治鱼骨在喉方

用灯草烧存性，为末，吹入喉，即下。

治喉痹喉痛难进饮食方

凤凰衣即哺鸡子壳内衣，微火焙黄，研细末。橄榄核放瓦上，火煨灰存性，为末。孩儿茶研末。

1 饔（yong 平）飧：早饭和晚饭。此指饮食。

卷之十

妇人门第四十三，计八十五方

敷乳肿兼治火伤妙方

不意火伤最可怜，良方大友炒焦研。
香油调末同敷上，立刻除疼若遇仙。
又治乳间红肿痛，如前敷药内消坚。
再将鹿角频频刮，酒末调吞即快然。

艾附丸

妇人九子名，最好香附子，每斤拣艾叶四两，陈醋一大碗，同煮一伏时附子老透，去艾，将香附子以十斤水，焙干制为丸，如梧桐子大。每服一百丸，白滚汤送下。

调经育子丸

育子调经不可迟，忙修合服此方奇。
当归艾叶川芎等，益母功劳熟地随。
以上各均四两足，再加苏叶不须疑。
叶称三两通为末，香附半斤四制为，
乌药咀米用二两，共成八味捣如泥，
和丸炼蜜如梧子，每服三钱滚水宜。

檗柏皮汤

治崩漏不止、血下无度

檗柏皮即臭椿，二钱，涩血 枯芩一钱五分，凉血 熟地黄一钱，

补血 当归头一钱五分，止血 地榆一钱，收血 川芎一钱 芍药八分
生地黄七分 伏龙肝一钱 南艾叶六分，炒

上用水二钟，醋一匙，煎至八分，空心服，三五服即止

止赤白带方

妇人带下为何故，湿热风寒此病生
精气不行苦氤郁，善调血脉始和平
青州柿饼烧研末，白酒吞之最为精。
每日三钱空腹下，三朝全愈乃扬名。
若逢便血米汤吃，每服如前不可更

又秘方

芍药 甘草 良姜 菖蒲 当归 熟地黄 牡丹皮 川纹
断 红花 苏木

上各等分，用水一钟半，煎至八分，温服。

治妇人阴蚀妙方

妇人阴户湿生虫，作痒难言运不通，
饮食少时肌渐瘦，若无方治命将终
羊方五倍子煎水，热洗痒除立见功

枇杷叶丸

治妇人血崩，经事失期，或前或后，能令有子，极妙方

枇杷叶二斤，蜜炙 枸杞子半斤 山药一斤 山茱萸半斤 吴
茱萸一两

上各为末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服七八十丸，清米饮下。

魏元君济生丹

专治妇人女子赤白带下等症 以荞麦面不拘多少，同药子
清为丸，每服三五十丸，白滚汤送下。

若逢已溃忙敷上，完口除浓总治之。

治吹乳书字妙法

妇人吹乳不须敷，三字书来乳疾无。
可写“田山水”妙法，右边乳肿左鞋铺。
左逢乳肿右鞋内，脚下分明病即驱。
“田”字不宜弯_レ转下，写成六笔始相符

治妇人小腹作痛不止立效方

阳症妇人小腹痛，荔枝用壳水同煎
壳称一两水钟半，煎滚之时服即痊。

保胎丸

专治屡经堕胎，久而不育者。过七个月不必服

人参一两五钱 白术四两 黄芩二两 当归二两 杜仲一两五钱，盐酒炒，另研 续断一两五钱，酒浸 熟地黄一两，酒浸，蒸 陈皮一两 香附子一两，童便浸

上共研为细末，糯米饭为丸，空心每服七十丸，白滚汤送下。

安胎如圣丹

煮鲫鱼一个，并汤食之。治胎气动，甚效。

临产方

当归三钱 川芎一钱 陈皮一钱五分

上用水一钟，煎至七分，温服

追生仙方

赤蓖麻子仁十枚 屋内倒挂龙三钱

， 芎：原作“芎”，据文义改

上为末，搗成丸，如黄豆大，每服七丸，空心温酒下，神效
又立验方

滑石三钱 枳壳三钱 甘草三钱

上用水一钟煎服，其胎即下。

难产珍珠方

难产房中不可忙，珍珠二两一仙方
线穿入罐水煎滚，取水吞之立产郎。

金黑墨方

忽闻难产令人惊，胎滞怀中久不行。
深研案头金黑墨，水温调服立时生。

佛手散

川芎三钱 当归三钱

或上或下，或左或右，或死或活，姜汤调服，自愈。

治难产神方

真蜜香油和腊酒，每样一杯是妙方
锅中煮熟产娘服，儿声落地祸转祥。

又单方

另方单用吉祥草，难产臭¹之立刻生。

难产朱²笔书府尊姓讳到此催生

或黄纸书，或用印历壳书。

若逢难产用末笔，即以育尊名号是。此方古人授小童，

1 臭：通“嗅”。《荀子·荣辱》：“彼臭之而嗅于鼻，尝之而甘于口，食之而安于体。”朱骏声《说文通训定声》：“臭，假借为嗅。”

2 朱：朱砂。

娘服下小孩啼。

治胎衣不下恶血湊心

其证心头迷闷，胎衣上逆冲心，须臾不治，其母即亡。

土漆五钱，为末。大附子一枚，泡去皮、脐，为末。

上用大黄末五钱，酒醋熬干，入前二味为丸，如梧桐子大，每服三十丸，淡醋汤吞下，须臾，又进二服，胎衣立下。此药可预先合。

又方

用赤小豆一升，炒过，用水三升，煮二升，去豆取汁，温服，胎衣立下。

治子死母腹横逆不顺方

子死横逆在腹中，不生不顺母心冲。

伏龙肝即灶心土，研末细看色取红。

末用二钱温酒服，连儿带土立时通。

治盘肠生方

枳实三钱 肉桂五分

水煎急服

治横生柞木¹饮

柞²木枝有刺者佳，一握，约长五七寸，六七茎切碎，和

1 柞木：大风子科植物，树皮、叶、枝、根均有蜜腺分泌。《本草纲目·柞木》：“柞子木。此木坚韧，可为屋椽，故俗名柞子木。今书皆作柞木，盖昧此义也。柞乃橡栎之属，非此木也。”“此木处处山中有之，高者丈余，叶小而带细齿，无背而刺。其木及叶丫皆产刺，经冬不凋。五月开碎白花，不结子。”

2 柞：原作“栲”，据文义改。

生甘草五寸，水煎投捣碎；改用白芷末汤，徐徐一碗，即止。

又治横生方

四物汤加丹参，煎水服，甚效。

治生产二三日不下或胎衣不下者

难产胎衣用此方，七钱益母草为良。

三钱蝉蛻忙加上，归尾五钱三味汤

一碗童便酒二碗，煎来碗半产娘尝

徐徐服下精神壮，立产麟儿贺吉祥。

治孕妇逆生

一治孕妇逆生，胎衣不下，胎死腹中，多因血虚，胎
死，且儿在腹中不宁，故致逆生，治之方，急以不救，
子母俱亡。

乌蛇蛻一条 蝉蛻十四个 血余胎发，一球

上各烧灰，服二钱，酒调下，并进二服，仰卧，寢时，儿
即顺生。

又方

用小绢针，于儿脚心刺三五针，急用盐少许，涂脚心刺处，
即时顺生下，其母并子俱活。

治产后眩晕生花不省人事

截鹿角不拘多少，烧灰，以酒调服，即止。

治乳癖乳痈围药

白及研末一两，水调，敷乳患处，如干，再用水润之。

治产后血晕血迷

用多年陈年白芷¹，与川芎¹同炒，存性，各取一钱，以酒调下，极妙。

治妇人乳癖

白芷一钱 雄鼠粪一钱

俱曝干为末，用好酒调服，多饮，取一醉而愈 雄鼠粪乃两头尖者是

治妇人血崩不止诸药不效服此立止

用甜杏仁上黄皮，烧存性，为细末，每服三钱，空心热酒调服

又经验方

用白矾飞过为末，面糊为丸，如指头顶大，每服一丸，黄酒送下

又香附方

用香附炒焦黑，研末，酒下三钱，三服即止

又草鞋鼻方

用草鞋鼻头一双，每取三寸；又用簪皮包乱发，俱烧灰存性 用酒煎调服，即苏，而血亦止

治妇人血崩方

黑马料豆炒，研，三钱 小麦炒，研，一钱 老丝瓜连子三钱 十字街心土火煨，一钱

共为末，空心茶送下三钱 不数服即愈

1 一：原作“王”，据“带清堂本”“文会堂本”“鮑氏聊堂本”改

治妇人白带

晚蚕砂，炒老黄色，为末，早晚酒服二钱。

又方

用白风仙花为末，空心酒服三钱，次日服二钱，三日服一钱，即愈。至重者五钱起，减至五日，全愈。

治产死腹内方

天麻子¹十三个，去壳，灰面五钱。

用法：包以发并足心，并下部当脐，以手压之，下才，如遇此，复将原药放头发心内，肠即收上。

治乳头破裂

胭脂蛤粉为末，敷之立效。

治血崩方

升麻五钱 柴胡五钱 川芎一钱 荆芥穗六分 当归六分

上水二碗煎一碗，食远服。

治孕妇胎中杨梅结毒

生地 川贝母 川黄连酒洗 天花粉 川芎 厚黄柏盐、酒炒 蝉蜕去土 僵蚕 苦参 桑白皮以上各四两 防风 荆芥穗 金银花以上各二两 土茯苓十两，以竹片刮去黑皮。

以上药共为细末，用小麦面糊为丸，如梧桐子大，每日清早，用温酒吞下二钱，至日暮，久服百粒，一服九，九为延寿，极验。

¹ 天麻子：据功效主治疑作“蓖麻子”，《本草纲目·蓖麻》附方：“催生下胞，在产亮《海上经验方》取蓖麻子七粒，去壳研膏，涂脚心，若为及衣下，便速先去，不尔则子随出，即以此膏涂顶，则肠自入也。”

治女人经水不调单方

月信不巳，人多失气，有良方和一日早晨，吃三服，以白酒调下。

治妇人白带方

生姜烧灰存性 白芍炒黄

等分，每服一钱，酒下或白汤下。

怀胎十月满足腹痛连腰痛当生不生

兔头骨焙干为末，好酒下二钱五分，立生。

治妇人乳岩方

用蒲公英、金银花二味等分，用无灰好酒煎，尽量饮，数次全愈。

治妇人白淋白带方

用石莲子、白茯苓各等分，为细末，空心酒调服。

治产后阴门突出

产后用力太过，阴门突出，四物汤煎熟，入龙骨末少许，空心连进三服，用麻油汤熏洗。

治阴挺方

先以艾汤洗过，次将蛇床子半升炒熟，绢包熨之，自入。

治妇人百病胜金丹

熟地一两 没药一两 藁本醋炒，一两 白术土炒，一两 甘草一两 当归酒洗，一两 川芎一两二钱 白茯苓一两 白薇一两 玄胡索一两，醋炒 白芷一两 丹皮一两 香附二两，醋炒 赤石脂一

两，炒 人参一两 乌角沉^①醋炒，一两 白芍酒炒，一两

上末，蜜丸弹子大，每服一丸，酒下。

治胞衣不下方

牛膝三两，酒水共一大碗，煎八分，徐徐服之，胞衣即下

治产后解痛方

益母草一大撮，入清童便一碗，水一碗，铜锅内纸盖，煎七分，温服。能去恶秽，不致停血作痛。

产下即用清魂散

产后去血多晕用之。

当归二钱 川芎一钱 泽兰叶八分 益母草三钱 荆芥七分 甘草三分

如脉沉细，加人参一钱，童便二三钟。身热，加麦门冬去心，七分。

上用水二钟，煎八分，不拘时服。

敷乳肿妙方

妇人乳肿香肥皂，持入砂糖二味均

煨热之时敷痛止，立能消肿得安宁

妇宝丸

即四制香附丸也。此药可以五料合一次

香附子四两，用童便、醋、梔子水、盐水各浸一两，不犯铁器，忌萝卜、豆腐、葱白

上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大 每服百丸，日进三服

芎归益母丸

胎七八个月用。

益母草四两 当归一两 川芎五钱

去铁器，为细末，酒下为丸，如梧子大，空心服。胎五个月服一钱，又服至七八月，下血不止，服至九十月，可至使下五六十九。

治逆产方

取鼠肾，用银簪挑破，滴乳香一钱。

为末，共和丸，如梧子大，朱砂为衣，候恶露至，好酒送下二丸。

催生开骨丹

白芍药一两，切，炒，去水。当归一两，切，炒。川芎一两，切，炒。羌活一两，切，炒。独活一两，切，炒。防风一两，切，炒。白芷一两，切，炒。细辛一两，切，炒。干姜一两，切，炒。肉桂一两，切，炒。胡椒一两，切，炒。丁香一两，切，炒。豆蔻一两，切，炒。砂仁一两，切，炒。木香一两，切，炒。乳香一两，切，炒。没药一两，切，炒。朱砂一两，切，炒。为末，共和丸，如梧子大，朱砂为衣，候恶露至，好酒送下二丸。

治吹乳

妇人吹乳痛如何，皂荚烧灰蛤粉和。

井水调匀敷两乳，须臾拍手笑呵呵。

又方

用生半夏一粒，葱白一根，共捣如泥，丸如指顶大。丝绵包裹，左乳痛塞右鼻内，右乳痛塞左鼻内，立愈。

治白带神方

白果肉四两 硫黄末一钱

将白果肉，去核，用硫黄末，子母丸大，空心服，下，服数日，即止。不见白即愈也。

赤白帶神效方

火烧存性棉花子，柏子另烧存性研。
柏末三钱棉一两，空心酒服共三钱。

止帶丸

煮熟去皮红枣肉，芝麻微炒杵如泥。
茅山苍术米泔洗，炒末等分三味奇。
共捣丸如梧子大，三钱一次滚汤携。
空心此药须常服，止带调荣颇合宜。

遗补四方

止吐血方

白芨末，不拘多少，瓦上焙干，入白糯米白共调，以滚汤服之，即止。

妇人便红肠风下血方

白芨末一两，米微炒，草乌、白芷各一分，共捣为丸，如梧子大，每服一钱，空心用白糯米下，数服即愈。

贴男妇瘰癧膏药

一条顶大丝瓜穰，皮子除开用最良
四两麻油熬一处，焦穰滤去净油香
飞丹二两再加上，微火收成膏药方。
瘰癧多年痰核疾，贴之屡验效非常。

妇人乳肿痛方

用老丝瓜穰，烧存性，为末，每服二钱，滚汤下，即消。

【 穰：波浪开合貌 即“凌”意】

卷之十一

小儿门第四十四，计九十二方

治小儿夜啼兼治喉闭妙方

小儿夜哭不能眠，灯草烧时存性研。
搽在乳头儿口食，夜来宁静得安然。
若逢喉闭忙吹土，顷刻开关便是仙。
口燥舌干煎水服，清心降火古今传。

治小儿泄泻方

用巴豆研末为膏，贴在囟门上，烧线香一炷，未尽即去巴豆膏，立效如神。

治小儿牙疳

滑石 铜绿 杏仁 青盐各等分
上为极细末，搽疮上，立效

治走马牙疳

槐皮烧灰存性，二钱 泥盐炒，五分
上为极细末 若患处有肉，以片鼠尾一分，珍珠一分，用鼠尾管吹之。

治小儿喉中痰壅喘甚

用巴豆一粒，捣烂作一丸，以棉花包好，男左女右塞鼻，痰即坠下，神效。

治小儿吐蛔虫

用苦楝根为君，佐以二陈汤，煎服。

治小儿误食麦须

小儿麦须在喉里，时时啼哭不能止
鹅涎吃下即相安，父母从此堤¹防起

治小儿脱肛不须服药

脱肛疾苦是人忧，煎剂丸丹且慢投。
木贼草烧存性用，木敷患处立时收

小儿抱龙丸

治小儿风痰壅盛惊搐

牛胆南星一两 雄黄二钱五分 麝香一钱 辰砂二钱五分 天
竺黄二钱

上为末，炼蜜为丸，如肥皂子大，每服一丸，甘草薄荷汤
化下

治小儿泻痢肚疼贴脐神丹

宿砂仁与川椒子，二味称来各五分
炒碾细和姜汁少，唾津丸起古人云。
共成一粒安脐内，膏贴痢除痛不闻。

痢疾方

用鸡子一个，冷水下锅，煮二三沸，取出，去白用黄，碾
碎，以生姜汁半小钟和匀，与小儿服之，不用茶，其效如神

1 堤：通“提”。《三刻拍案惊奇》第二十九回：“不提防徐公子四在
门边。”

共为细末蜜调服，炼蜜之功永保宁。

治小儿尿血妙方

小儿尿血病无妨，急取一钟甘草药，此用盐九散可也，手麻加上更为良。

治小儿脐疮不干

白矾 白龙骨各火煅、研、等分

上为末，每用少许敷之，一用棉子烧灰，亦可。

治小儿脐脓汁出

用枯白矾末敷，或黄柏为末敷之

又、小儿脐不干，但无脓汁之，或同白龙骨和枯矾等分敷之

化毒丹

专治小儿一切胎毒，口舌生疮肿胀，木舌重舌，牙根肿胀

甘草三钱 枯矾五钱 玄参一两 人参二钱 茯苓二钱 薄荷五钱 青黛五钱 牙硝一钱

上为细末，用蜜为丸，薄荷汤化下

治小儿重舌

用竹沥或黄浆¹无时点舌上，或真蒲黄涂亦可

又方

用猪鬃炙入火内烧，打碎子子，研细末，水调，吃下即消

暑天出痘化毒汤

紫草三钱 升麻三钱 甘草一钱 陈皮一钱 粘米五十粒

¹ 漿：同作“漿”，形近误，据文义改，即黄柏

上用水一钟煎半钟，温服。

治小儿痘后余毒肿痛或不收口方

用牛黄六分，蜈蚣有口，二枚，炙，去口，去头，去尾，不收口者，用多年古瓦，为极细末，水飞过，晒干，搽上即愈。

治小儿痘疹眼中生翳

蝉蜕取来加兔粪，木通甘草共煎汤

小儿痘疹眼中翳，频服须知对症方。

又方

兔粪四两，飞过，炒。石决明用七孔者，火炙，一两。草决明一两。木贼去节，一两。当归酒浸，五钱。白芍药一两。防风去芦，一两。谷精草三钱。

上为末，炼蜜丸如绿豆大，每服数十丸，荆芥汤下，食后验过屡效。

稀痘洗儿方

除夕用鲜黑鱼煎水，不宜用活者，抱儿洗浴，不令人知黑鱼所煎之水洗过，出痘必稀。

稀痘四退散

又名稀痘丹。依小儿年岁服之，痘出不过数粒而已，服至六七八岁不出者，即至老不出矣。腊月二十四日合，忌妇人、小儿、鸡犬。至三十夜服，只许一人见，父与服则母避，母与服则父避。

龙蜕即蛇壳，洗净。人蜕即人手指甲，洗净。凤凰蜕即鸡蛋壳，洗净。蝉蜕去足、头，洗净。

上四味各等分，用新瓦焙干，碾为末。孩童服，一岁一分，五岁半服二钱，每夜一钟与茶，凉水服之。一岁夜，即一十夜也。

三豆饮

小儿未出痘，预服，纵出亦少。

赤豆 绿豆 黑豆各一升 甘草节二两

用水十五碗，煮熟，任意与小儿吃，饮豆汁，七日乃止。

经验方

小儿泻痢不用服药

上木鳖子半个 母丁香四粒 麝香一分

共为细末，吐津为丸，如芡实子大，纳一丸于脐内，外用膏药贴上，立愈。

治索粉伤

杏仁煎汤服，即消。

治瓜果伤

糯米煎食，即化。

治小儿鱼伤

橄榄为末，食之即消。鱼骨亦效。

治鸡子伤

大蒜，食之即消。

治小儿夜啼不止

蝉蜕下半截为末，一厘，薄荷汤入酒少许，调下。如不信，将上截煎服，夜啼。

治小儿鼻塞不能乳

小儿鼻塞乳常存，槐叶碾来贴肉门。

乳母唾调厚贴上，鼻通乳路任儿吐。

治小儿大小便不通立验神方大人亦效

用菩提树根煎浓，熏洗前后，二便立通。

治小儿疳疾不思饮食肌瘦妙方

用不生水鸡地皮^①，将皮刮净，一两瓦焙黄色，以板刮末，每日用一二茶匙，调粥饭与儿食之，疳疾自愈。

治小儿出痘时昼夜喊叫之症临危可救

用井水调出粉，揉搽小儿手心脚心，其儿即与回生，其毒即出。

治小儿天泡疮

用荔枝核碾细末，以井水调敷靛花亦可。

治小儿热疔

用木槿花去蒂，加盐少许，捣烂敷上。

又方

用芙蓉叶末、大黄末、甘草末，鸡蛋清调敷。

治小儿蚯蚓毒小便作肿立效

用活鸭一只，令人手开鸭嘴，以气呵之，即消。

治小儿哮喘方

用鸡蛋一个，入蜗牛二条在内，以纸封口，煨熟，待蜗牛化尽，与服十数丸，即愈。

治小儿阴囊生疮溃烂皮破脱子欲坠者

名为脱囊疮，乃湿热所致。

① 鸡胞（zhūn 漳）皮：鸡内金

用紫苏叶碾细末，湿则压上，干用清油调敷。

又方

用墙上白螺蛳壳，碾末搽敷，效

治小儿夜啼方

用灯花三四朵，碾碎，灯心汤送下

治小儿疳积并疳眼方

用白芙蓉花为末，头生酒送下。

治小儿食积虫积将成疳症

鸡肫皮不见水，焙干研碎末，五钱 陈皮去白，一钱 砂仁一钱八分 白酒曲五钱

晒干为末，每日二钱，空心，滚汤调下。

治小儿脐风方

用生姜捣汁，和白酒调，干，焙干，用何人捣自

治小儿久泻饮食少进身体羸瘦屡试屡验神效方

白术土炒 白茯苓

各等分，用老米一撮，煮粥，只服米饮，其泻自止。

治小儿久泄贴脐方

黄蜡五分 蓖麻子十四粒，去壳 银朱一分 麝香半分

上调匀，用油纸作膏药，贴脐。

治水泄方

用姜、葱捣烂，入黄丹，为丸如豆大，每用一丸，填入脐中，外用膏药贴之，即止

治小儿肚痛方

用好马齿少许，为极细末，点左太阳，立止 一 白土仙方

治小儿吐方

砂仁不拘多少，童便炒制三四次，为末。一两。丁香一钱。茴香三钱。上共为末，每服一匙，姜汤下。

治火丹神效方

大黄五钱。皮硝五钱。

共碾细末，取柏枝叶捣汁，调稀，搽患处，即退。

又方

用苧根洗净，将皮捣烂，敷患处，即愈。

治胎毒方

晚僵蚕一两。苏州薄荷一钱六分。

上各炒为细末，用香油调敷。

治小儿脱肛方

用罌头烧灰存性，为末，搽上即愈。

治小儿口疮方

用黄连末搽在口内，即愈。煎服更妙。

去先天胎毒方

服此永不出痘，百试百验。

大黄三钱，用无灰好酒大半盏，置铜锅内，煎成浓汁，用甘草一分，煎至五分，去甘草，将汁入小瓶内，每服一匙，至其已出痘，全不使痘毒入心，并止疥癩，永无胎毒，服此要药一包，以大人小儿无别，凡小兒十未体厚，或生于六七月，其母怀孕，冬月向火，必有胎毒，可用化毒丹，每日服一丸，至小兒一岁，全其无化毒方也。此方本堂所传之

治走马牙疳

胡黄连一钱 冰片一分 枯矾一分

共为细末，先用米泔水洗净，搽数次即愈

治害耳出脓

蛇蜕，用酒煮，焙干，研末，用酒调敷于耳内，将蛇蜕末少许入竹筒，吹入耳，二三次即愈

治软疔方

用鼠屎一两，炒干，用酒调敷于患处，仍生

治痘不起丹方

饮白马乳二三酒钟，即起

治小儿火丹

蚯蚓粪碾细，鸡子清调搽之

治小儿诸积方

核桃一斤 皮硝四两

将桃略敲损，入皮硝，用水煮干，去皮硝，只服核桃

治小儿满身癩疥方

用槐花一两，研末，用酒调敷于患处，即愈

治小儿耳后脓疮不瘥方

用好轻粉一钱，柿饼蒂七八个烧灰，将熄时，碗盖，冷定，

为末，同轻粉、熟香油调搽

治小儿初生脐不收干方

用鲜橄榄核磨水搽之，妙

玄菟散

又名没痘影。

菟丝子一斤，水淘净，用灰好酒砂锅内煮一日，以极烂无骨为度，石臼捣薄饼，晒干为末，忌铜器。玄参一斤半，切片，晒干取末，此药末少，故多用。

上二味各等分，和匀，入瓷瓶收贮。为痘疹药，每遇一十四日，以其砂炒汤药下，量其年大小，或五分或一钱，大人一钱。如邻近出痘，则日日服之，神效。

治小儿重舌又名雀舌

用生甘草，微炮，切五分，只打一方寸，如舌大，贴在眉心印堂中，待四围起泡去之，即愈。

治小儿痘疮黑陷

用生山甲炙久存性，为末；或穿山甲炙末在肉，和匀，每五分或一钱服之，量其年大小以为多寡，一二服即起矣。

治小儿痘疮湿烂不结痂

用干绿豆粉或荞麦粉敷之，愈。

治小儿犯撮口风荷包风鹅口风脐风等症并牙龈边生白点名为马牙，作痛啼哭不吃乳者

口在口内硬子之处或牙龈边白点，已将银针打破出血，用好酒调薄荷汤，以手指拭过；再用其母唾液点，立可擦之；

仍用青绢蘸新汲井水展¹口，即愈。

治小儿撮口脐风

用完全生葱一段已上，用真白布一条裹束，同葱汁，涂在其口头上，令小儿食之，令²葱同乳食相消之，儿口即开。

治小儿赤眼

用黄连为末，水调敷脚心，自愈。

治初生小儿脐风撮口

即将肉门上发剃去，即愈。七朝内为脐风。

治小儿夜啼

折其父之裤与小儿作枕，即不啼。

治痘疹不出

以酒研芫荽喷卧处，即出。

治痘疮²初觉

用芫荽包目，烧房桑之，以香移之¹之气。又用土青脂、蜜水调涂两眼角，疮不入眼。

治痘疹初起

至十三日内，忌食冷水、西瓜、土瓜、柿子、柑橘、蜜水、冷物。其父母只忌房事及忌¹酒、醋、葱、蒜、油、盐、酱、炙、煎炒等²。凡忌³人，忌其有⁴家鼠鼠移居⁵之气，或有狐臭，又忌诸香⁶。犯⁷者，将⁸春木⁹、艾叶、艾红枣、艾蒿枝¹⁰，

在房口大处中哭之，以足移足一夜物不吐，又房内一抱，余俱封之。冬月风冷，一室更冷，可令人于房中行一鼓，鼓令其气之令，并其口，一室更冷，更冷更冷，其气已不行起发元阳结实，多致痒塌，反生烦燥喘渴而死。慎之。

治肥疮

白松香同生猪油共碾。搽之。

治肿毒疮疖丹毒立成片红肿者

用蜾蜊粪一两，皮硝五钱，水调敷之。名泥金膏。

治吐泻玉露散神方

虚寒者不可用。

石膏一寒水石一生甘草减半

共碾细末，每服一匙，蜜水调下。

治软疔屡验方

用，家不备者，以，入生，在片作，上立消。

治小儿咳嗽不止方

小儿久嗽母经心，一合上熟薏苡仁。
慈孝竹叶三十片，水清二碗共煎成
粥汤已熟任儿食，口渴饮汤饥吃仁。
如此制汤三五次，管教咳嗽得安宁。

治小儿痘疮黑靨唇口冰冷方

用，者七枚、五、十、六、冬

1 醅（pēi 胚）酒：未滤去糟的严

月，蝇藏于狗耳中

治疳积方

谷精草 木鳖子有壳者是，去壳 蛤粉 使君子¹各一两，去壳
共为细末，再用猪腰下肉二两，用前药二钱，共捣，作一
饼，蒸熟，与小儿连汤吃

治痘疹起发妙方

每岁以双料薄荷，每岁以核壳者，连壳捣碎，广文堂²，
愈久愈佳。小儿痘起时，每岁五六日不定时，与核壳十九个又
二三十个，葱白三根，水一碗煎小半碗，纸盖，露一宿，次早
温服，立时起发皆出。其核俱打碎煎

搽痘疮二妙方

浆²满痘疮宜小心，时看面上要留神。

或逢擦破松花粉，荞麦面搽须用陈。

恤儿歌

小儿恤时忌牵³髀，暖肚凉头足喜温。

行路高低防跌扑，雷鸣风雨母忧心。

1 史君子：即使君子

2 浆：原作“浆”。据“文会堂本”“文苑堂本”“荆溪堂本”“韵六
卿堂本”改

3 牵：原作“牵”。据“文会堂本”“韵六卿堂本”改

卷之十二

【附方】第四十五，计二十二方

总 论

尽万物而观之，日无不草木，地无不柔稂，人无不生育，要之，得其养耳。得其养则诸土各肥，俗者以天，草木何恨乎不生育，柔稂何恨乎不秀。夫大小犹是也，何事乎欲其生育，久之，不免青黄，况思以方而摄存有道，冬藏，亦能完实，不待少壮而老衰，早刈而耗散，以培保护之功，固可以挽秋冬而复春夏也。昔者名公大人言云：戊午春，桃李始华，山当子时，一时复令一室十村有雪，焚草于下，翌年，他果皆然。此谓天人一理也。天地之气可以力转，移于人之身，岂无广司其术哉！予乃不年也末，手以罕言引地固及五行当申方土之民，共睹古今名家论议，著为一同垣精血。一当指真源，一论合用方法，附以不杂秘方，易曰：「一爻辞」，精巧尧月，订芥，弗怠。自此一行，得见天下无不父之方，无不司母之女，而螽斯⁵之应，比屋⁶皆然矣。

1 晓(qiào 敲)：土地坚硬不肥沃

2 蕃：茂盛

3 完实：健壮；壮实

4 纤芥：细微

5 螽斯：《诗经·螽斯》：“螽斯叶，薨薨兮，宜尔子孙，绳绳兮……”
颂扬姬周的种族兴旺，是一首祝人多子多孙的民歌。比喻子孙满堂。

6 比屋：家家户户。

调理精血论

求嗣之要，其在乎男精女血充足而已。然也。乃成胎焉，必立明医有证记之。夫精者，且也，水也，阳也，所以有胎言之也。有形而无形者，血又与气为火为相。然也。是曰：孤阳不生，独阴不成。无阴则阳无所附，无阳则阴无所依，是精养气也，相水火，相阴阳，相肾肝与心肺。一脉以气与为主，若见命门脉微于支色，阳事痿弱，是为阳虚，夫当补阳。若见命门脉微于鼓击，阳事坚足，是为相火妄动，夫当一阴制火。自玄子一壮水之主以制阳光，至此谓也。若见肾脉洪大，或数或精尿，是为阳盛，夫当补阴。若见肾脉虚微太甚，则无相火为病，夫当补阴双补之。夫水者，血也，水也，阴也，假火色而力亦也，推气自心，依心自心，亦者精之与气相，相水火，相阴阳者也。夫血以心主为相，心主上之薄脉，故名曰水。所以其明则平，夫其明则与。先明者，白脉也；过明者，血虚也；过明而色灰者，有厚也，或过也。有行而或块者，血之凝也，或曰或冷平之也。有行而或块者，血之滞也；有行而或块者，血之虚也。一水少则血者，血自白块也。然，又当察其月之所行。脉之出数，以之冷热，以血之，以复其候，不可一失而求。夫男女精血既充，则无他病，男子投药之去，是为知要。

直指真源论

古语者，男女精血已。男属阳而象乾，乾道实始；女属阴而象坤，坤道含生。一主阳以化育，一主静以能承之。天地争相形，阴阳相会，已有其子，乃成胎孕。凡子孕一月至三月，

1 启玄子：原作“狄玄子”。“壮水之主以制阳光”语出《素问·至真要大论》王冰注。王冰，号启玄子，故改。

血未盛，精其其血，血开要精，精入为骨，男成矣。四日至六日，血渐长，血注其精，精生髓且，加入根本，女胎成矣。六日至十日，血有成者；以成，亦皆女胎。欲求子者，全在一忌。忌以早交合，如物自拾起，方下力当一息止，男女无解丝，勿雪泥，母食寒凉辛辣，禁用他本替代。胡和相士，精在此时，文明已孕，室而心育，育而心力了，圣世原有一个真明妻，在此数日。受孕之后，宜安胎静，精气安和则胎孕长在。又室内忌七事：牛马杂处，人合大热之物在所禁。苟无胎动、胎动、易堕、泻痢或风火等症，不可轻易服药，亦不可交合同阳，强动欲人，未产则胎动不安，既产则胎毒不已。降生之后，投补一知胎前。盖与食热忌此热，母食寒凉忌此寒，与食甘酸忌之。凡之物，忌乳母，有是数者，子受其害矣。求嗣之道，既不如此。然古人一节，已言研究。男子十八而精进，必可生育；女子十四而天癸至，已可出嫁，当欲身壮气充矣。或恐未可同偕女，经始至而遇男，未完可伤，未实而动，根本乱薄，叔可必畏，故《吕氏记》得句曰：先期戒告：每欲则有子。至每欲不要交合，积气储精，待十月旬，故能有了。是谓，不止此力媒也，凡心有二动，是谓二心。二心即乱心律，乱了少司；管一精的成心，属上分司。心律外乱则有心内乱，关于交合之时，幸无管一古于之心，一守之礼，何用乱中而已，安能友有长寿子共与哉！一书云：人心精色，首已正矣。夫能精一，色心得，乃可孕之子，焉能乱交合自尔退，一失母常伴之心，不

1 六：文彙堂本作“五”

2 采：通“采”，《管子·小匡》：“食必妥肉，衣必文绣，而我士冻”《素问·生气通天论》：“高妥之变，足生大丁”文会堂本作“采”。

3 彙 (cuàn 纂): 彙編

五子衍宗丸

另取此药，全精补髓，益利筋骨，不用卜筮，一灵所执，服之立能生儿，且有古今第一种子方。有能世世服此药，子孙繁衍，遂成村落之记。亦有卜筮，一灵所执，服之。张神仙四世孙子及数人用之，殊验。

甘州枸杞子八两 菟丝子八两，酒蒸，捣饼 辽五味子二两，研碎 覆盆子四两，酒洗，去日 车前子二两，扬净

上各药俱择当地精洁者，晒，焙干，其方用朴，白茯苓，松刺子大，每斗心取凡十丸。上春月，五十九日午时多戊字为忌，冬月用温日。上三药合用，春取丁巳己年，夏取辛巳庚戌日未，秋取壬寅癸子，冬取甲乙卯辰。忌牛凡鸡鸭之犬及鸡犬畜见之。

百子附归丸

女服此方，同于春自，安胎一丸，大渴服后二升，然得
丸，有余不足，诸证悉除。乙、林氏云：此方体非他药，全
用人，其麦冬一斗不升者，乃不升者十月，食数人九升，
皆助迁东。且，凡一服，一升，一升，一升，一升，一升，一升，
不期2年，生一子。张云：彼尝以此二方与诸人服，无不应者。

真阿胶蛤粉炒成珠 蕲艾叶去筋，梗，醋炭上 当归肥大者，酒
炭，去芦 川芎去芦 怀庆熟地黄去脑，取沉水者 白芍药肥长者，以
上各二两 香附赤心者，去毛，榨成米，水、醋各淹一宿，晒，焙上，上
二两

上为细末，用大陈石榴一枚，连皮捣碎，东流水三升，熬

此原件“七”字，經“文全堂本”改

期 (正击): 正午

六分，重制为丸，梧桐子大，每服百丸，空心，陈米醋或汤下，日一服。

还少丹

治肾衰精枯，五更梦泄，男子精冷，女子宫冷，服之

莲花蕊一两 生地黄二两 熟地黄二两，怀庆者佳 五加皮三
两，海州者佳 槐角子二两 没实子¹六个，三阴三阳，有孔阴无孔阳

上药木杵石臼捣碎，将绢缝袋一个，长八寸，宽六寸，装药。用无灰好酒十斤，入不津瓷坛同浸，存冬一月，夏十日，秋二十日，三时取药，焙干，以用木杵臼，研为细末，以酒为糊，又以酒调为末，一服酒一、二升，每服后取水数升化，其酒任意饮之，以酒力尽，药力亦尽，每日服三次。若久病，古法为散，以酒调服，或水送服，或酒子吞化，可作丸子，以酒咽之。

大补阴丸

治左尺肾脉洪大或数，遗精尿血，壮水之要药也。

黄蘗²盐、酒炒，四两 知母制同，四两 龟板炙酥，六两 熟地黄六两

上为末，和猪脊髓，丸梧桐子大，每服七十丸，空心，盐白汤下。

安胎饮

治妇人怀妊，不可不慎，忌食辛辣，忌服寒凉，忌食生冷，忌

1 没（mò 末）实子：即没石子，又名无食子 《本草纲目·无食子》：“叶似桃而长，三月开花白色，心微红。子圆如弹丸，初青，熟乃黄白。虫蚀成孔者入药。”

2 蘗：原作“藥”，形近误，据文义改。

食不美，此汤主之。

白术一钱 白芍药一钱 熟地黄一钱 当归一钱 人参五分
黄芩五分 陈皮五分 甘草三分 缩砂三分 紫苏二分

上撮作一服，加生姜一片，水煎温服。

集验方

治妇人胎动不安及下血。

艾叶二钱 阿胶一钱 川芎二钱 当归二钱 甘草一钱

上为末，酒调服。每服一钱，温酒下，分三次服。

人参橘皮汤

治初妊娠恶心阻食，和中安胃之药也。

白术二两 麦门冬去心，二两 橘红二两 人参去芦，二两 白
茯苓二两 厚朴姜制，二两 甘草三钱

上为末，每服四钱，水煎服，或作茶调下。每服一钱，生姜
一片，煎至七分，去滓澄清，温服，空心食前。

束胎丸

治妇人妊娠七八个月，患胎气厚大难产，用此扶助母气，
紧束儿胎。

白术三两 陈皮二两，忌火 白茯苓七钱五分 条黄芩酒炒，夏
一钱，春秋七钱半，冬半两

上为末，粥糊丸，梧桐子大，每服五六十丸，食前，白米
饮、汤任下。

枳壳丸

治妇人妊娠七八个月，胎气厚大，胎气不和，服此以宽和
母气，令儿易产。

商州枳壳五两，麸皮炒赤 粉草炙，一两半 香附炒，一两

上为末，每服二钱，空心沸汤点服，日三。

方，加西洋参同为末，白芍加一倍，令儿易产，初生微大，白且肥白，此为古方之意。若妇体弱，恐胎其瘦弱，胎弱多惊，于内再加当归一两，木香半两，不见火，则阳不致虚，阴不致弱，二气调和，有益胎嗣。

催生不传遇仙方

治妇人坐草艰难。

蓖麻子十四颗，去壳 朱砂一钱五分 雄黄一钱五分 蛇蜕一条，煨

上为细末，泥固丸，弹子大。临产时，先用川椒汤淋洗脐下，纳药一丸脐中，仍以蜡纸数重裹药上，软帛拴系，产则急取药去，一丸可用三次。

猪肝蜜酒法

治妇人胞水早行，胎涩不下。

猪肝 白蜜 醇酒各一斤

上一味，共呷至三升，分作三次服。不能服者，随多少缓缓服之。

妊娠五忌

昆山顾状元刊施二法。

勿睡热炕南方火柜亦同。

勿饮大酒一斗烧酒，且不可饮；黄酒有均者，亦不可多次。

勿食煎炒炙博之物忌兔肉，食之生儿缺唇。

勿食葱、韭、薤、蒜、胡椒等物。

勿于子时上下午时及当风洗浴等事。凡日晒、月照、奸妇目不可观，恐生子缺唇。

小儿五宜

小儿初生，先以甘草汤洗其脐，急用软帛或布包挂其上，拭去口中泥土，以甘草炙，即以乳哺之，待乳出，即与乳吃，令出痘稀少。

初生三五月，宜绷缚令卧，勿竖头抱出，免致惊痫。

乳与食，不宜一时混吃，儿生疳癖痞积。

宜用七八十岁老人乳哺之，改小儿衣衾，令儿有老人之象，母不可与儿同卧，夜卧亦包之，使与小儿同，不在外也，即如抱儿一事，月之始，不可与乳母同。

小儿生四五月，止与乳吃，六七月以后，方与稀粥，七岁周岁以后，母不可与乳哺，十岁以后，食儿多矣。若得二岁，即与肉食，方与菜蔬最妙。又，儿生，小儿七岁不生病，到老不须用药医。

饮食忌等门第四十六，计十九方

黑砂糖忌鲫鱼²

黑砂糖与鲫鱼同食，生疳舌；与笋同食，成微癖。

鸡肉忌³

鸡肉与韭菜同食，生虫。

猪肉忌⁴

猪肉与生姜同食，发风。

1 红(zhù 柱)：用生麻织成的布。

2 黑砂糖忌鲫鱼：原无，据底本目录补。

3 鸡肉忌：原无，据底本目录补。

4 猪肉忌：原无，据底本目录补。

猪羊肉忌¹

猪羊肉与荞麦面同食，发风热。

蟹忌²

蟹与红柿同食，肚疼成泻痢。

鳖忌³

鳖与苋菜同食，生血鳖。

葱忌⁴

葱与蜜同食，相反致疾。

鲜莲子忌⁵

鲜莲子带青心食之多者，能令人致霍乱。

糯米粥⁶

糯米煮粥吃，补阴益气，又能安胎。

赤豆汁⁷

赤豆煮汁饮，能令女人通乳。

黑豆汁⁸

黑豆煮汁饮，能解乌头附子毒。

① 猪羊肉忌：原无，据底本目录补。

② 蟹忌：原无，据底本目录补。

③ 鳖忌：原无，据底本目录补。

④ 葱忌：原无，据底本目录补。

⑤ 鲜莲子忌：原无，据底本目录补。

⑥ 糯米粥：原无，据底本目录补。

⑦ 赤豆汁：原无，据底本目录补。

⑧ 黑豆汁：原无，据底本目录补。

稻秆灰¹

早稻秆烧灰淋汁一碗，冷服之，解砒霜毒。

家紫苏²

紫苏能解螃蟹诸鱼之毒

绿豆菊花³

绿豆或干⁴菊花作枕，能明目，又止头风疼痛。

白扁豆⁵

扁豆能治霍乱、转筋、吐泻，又能解河鲀毒、酒毒。

鹿角菜⁶

鹿角菜治小儿骨蒸劳热，又散风热邪气。

生姜汁⁷

生姜汁能解半夏毒。

黄连汁⁸

黄连汁能解巴豆毒。

白芝麻⁹

芝麻嚼烂，敷女人裙边风疮，极效验

- 1 稻秆灰：原无，据底本目录补。
- 2 家紫苏：原无，据底本目录补。
- 3 绿豆菊花：原无，据底本目录补。
- 4 干：文会堂本作“甘”，义胜。
- 5 白扁豆：原无，据底本目录补。
- 6 鹿角菜：原无，据底本目录补。
- 7 生姜汁：原无，据底本目录补。
- 8 黄连汁：原无，据底本目录补。
- 9 白芝麻：原无，据底本目录补。

衣服门第四十七，计十三方

收藏毛褐裘襁等物¹

收藏毛褐裘襁等物，以灰汁洗净，布衣，用灰包花椒，用灰衣在衣底，用布衣有包等，即不生虫。或以干麻乱在箱内及放在衣服内外，尤妙。花椒须要洗净者。

油污衣服²

油污衣服，先用白灰水洗，去油，再用滑石；又可用滑石在滑石上，用熨斗火慢慢隔纸熨之，油即去。

又方

用木炭灰一斤，加水一斗，水调，最宜妙，用十九日。

墨污衣服³

墨污衣服，先用灰水洗，去墨，再用滑石，加水洗，再用再洗，墨迹即除。

漆污衣服⁴

漆污衣服，用滑石水洗，去漆，再用滑石，加水洗，再用再洗，漆迹即除。

酒污衣服⁵

酒污衣服以净河水浇之，令其自干，则颜色不变。

1 收藏毛褐裘襁等物：原无，据底本目录补。

2 油污衣服：原无，据底本目录补。

3 墨污衣服：原无，据底本目录补。

4 漆污衣服：原无，据底本目录补。

5 酒污衣服：原无，据底本目录补。

6 滑石：揉擦，揉动。

7 酒污衣服：原无，据底本目录补。

又方¹

酒或水污大红衣，用干土掺之

血污衣服²

血污衣服，随即用水急洗之，则无迹。

又方

用生萝卜擦之，即去

蟹黄污衣³

蟹黄污衣，即用蟹壳内白“茶”洗之，即干净无迹

疮疖脓血污衣⁴

疮疖脓血污衣，用牛皮胶煎汤洗之，即净

膏药污衣

膏药污衣患者愁，些许一味用香油。

搽之即去水轻洗，顷刻风干乐解忧

又方

用碱水冷浸洗，轻轻搽之，其迹自去

花木杂事门第四十八，计二十九方

治多年银杏不结复生丛果方

银杏不结果缘空，皮顽土气总难通

瓷锋碎打挨根钉，管教来岁子成丛

1 又方：原无，据底本目录补。

2 血污衣服：原无，据底本目录补。

3 蟹黄污衣：原无，据底本目录补。

4 疮疖脓血污衣：原无，据底本目录补。

治诸藤不结复生瓜美方

种藤不结因何耳，土气肥时及太浓。
瓷锋傍土键根内，瓜如麻菜果如丰。

治石榴树朽枯回生起死方

木叶枯焦及可燃，回生起死得先天。
滚汤每日灌根内，渐渐春归色更鲜。

治小石榴树不开花立效方

种花不放土枝凉，乃得人间极效方。
滚汤午刻频时灌，春色荣开气更芳。

治玉器瓷碗方

鸡蛋清同药味奇，浓磨白及蛋调宜。
玉瓷碎处能粘凑，用火烘干破迹移。
鸡汤莫与来相见，恐费功劳不可知。

井水浸铅其味自淡

井水煎茶咸味忌，客来河远汲之难。
斤铅常贮缸中润，石水频倾浸不干。
次日澄清真可爱，随时取用淡而欢。
普天解毒清心妙，传与人间济世丹。

治烛卸并脂烛方

秉烛开筵叙友情，灯花烛卸主人惊。
金荷玉盏频斟，托过灯光烛下平。
顷刻不流完固烛，通宵畅饮到黎明。
若教脂烛光明亮，轻手四边锥烛心。

又治烛淋方

如患淋，将盐放在两缺之处，日三，又于未淋之前，四时俱先放些盐，自不淋矣。

治夏月张灯诸虫获生草方

护生先生：夏月是毛扑叶草，按度众主考按按，叶已出，或各一夏寸，叶上之毛扑烧甚，叶之投入时香，不堪为移，去用桑枝或草枝，长六七寸许，叶上，合叶光七遍，叶光一日，将草苗叶上，以吸他飞，免其毛扑之苦，亦无污移之患矣。

治缸坛碎缝

凡缸坛，有碎缝，用铁屑将缝，搽缝上，铁屑锈牢固不脱，或以芋头煨半生半熟，擦缝亦可。

治石琉璃黑

如石琉璃黑了，以碱加水中煮之，则白。

治壶内茶迹

茶壶内茶迹，以冷水放壶中，加碱四分，煮之，则茶迹自落，而洁白矣。“碱”，音“减”。

炭不易烊

炭加些矾，在滚水内浸一宿，烧时则不易烊。

贴门神对联法

凡贴门神，用纸对贴，但有胶水在上，粘不紧了，以竹帘纸一层糊上之，待半干糊上，则不能起。

① 糊：把布、纸等一层层粘在一起。

裱字画不瓦

凡裱楷书画，加些萝卜汁在浆糊内，即不瓦。

裱楷书册虫鼠不侵

凡裱楷书册，用瓦生石灰，花露水，并醋入浆糊内，裱之则虫鼠不侵。

藏书不生蠹鱼方

凡藏书画，用潮脑，包放在内，则不生蠹鱼。

治锅鸣

用银簪丢入锅内，即止。

又方

男人作女拜，女人作男拜，立止。

验枯井有毒法

凡枯井，先将鸡翎或毛投入，如不下，即有毒，不宜用之。

椰瓢验毒

椰瓢出路宜用，如水中及食物内有毒，即碎。

涂无雄鸡子法

取其子，以锅底墨涂小顶，即有雄矣。

治砖缝生草

用官桂为末，铺入砖缝中，草自不生。

治酒酸

用炒黑豆一升，石灰一升，量酒多少加水，石灰方以黄色，乘热倾入酒缸内，一二日即转好。

雷电日月禁忌

凡人遇雷电之际，切忌不可仰视，恐触人怒。其路人解手时，切勿对日对司，亦恐触犯羽卫，以致招灾。

雷雨风云日月星，世间善怒昭¹分明。
为人正直全忠孝，皓首垂髫敬鬼神。

却病延年醒世歌

酒色财气四边墙，世人贪恋在中央。
伸劳疾苦多魔障，超出藩篱便吉祥。
淡饭粗衣安命运，时来顽铁自生光。
心常乐善无忧患，却病延年第一方。

五仙益寿丹

新黑芝麻枸杞炒，圆眼胡桃大黑枣。
净肉除皮各二钱，同水煮来齐吃好²。
每日空心服一次，脏腑安然真不老。
颐养天和荣卫充，男如此方为至宝。

知医乐学歌

性秉良能勤好学，终朝时习自先觉。
上逢困厄未登名，胡不权将本草博。
深究岐黄道脉通，心中庶无私欲缚。
编歌济世且抒怀，一遇王侯赐鼎爵。

1) 昭 (zhāo 招)：明显

2) 好：原脱。文会堂本作“胞”，鲍六颂堂本作“饱”，德堂本作“好”，义胜，据补。

昔日龙宫授秘珍，运来竟跨扬州鹤¹。
滋全人寿养椿萱²，孝子须知为上着。
熟玩丹书门类分，许多不老长生药。
青囊一卷足回春，积德悬壶成古朴。
行善阴功广布施，医传天下人人乐。

延年益肾明目二仙丹

圆眼肉藏枸杞子，一圆七子共包成。
用时饭上微蒸过，每日空心三个灵。
细嚼滚汤徐送下，不宜间断得长生。
虽然二物寻常药，久服延年目更明。

1. 扬州鹤：《渊鉴类函·鸟·鹤三》引南朝梁殷芸《小说》：“有客相从，各言其志，或愿为扬州刺史，或愿多资财，或愿骑鹤上一升。其一人曰，要缠十万贯，骑鹤上扬州，欲兼三者。”后以扬州鹤形容如意之事。

2. 椿萱：椿萱连升，代称父母，《庄子·逍遥游》谓大椿长寿，后世因以椿称父。《诗·卫风·伯兮》：“焉得谖草，言树之背。”谖草，萱草，后世因以萱称母。

校注后记

一、作者生平与成书年代

《集古良方》为唐甄王世一子世宗所纂辑，其子王一将其父世一著述五十年刊行于世。王一在《集古良方·序》中称：“先大父大匠是在，勇于为善，生平不惜一钱，但合良药，施与于人，无尔立手立效。先大父又尝曰行之，四方求道者，履履叩门，皆会有相向，数千里，亦必至集大匠取，……时数无他。”从序言中，可大致了解世一为人好善。在卷一百零四收方歌中，有“且曰文里会方，非少私智，凡品多至十，世珍作时，以世珍方，凡第一等方，皆世珍所集也。”从世一之子世宗·总论一有言：“予与不知所世珍，以予耳目所闻，及直内诸方士之说，……诸言今名世论议，盖方中道理精幽……自世珍方一论，合用方法，药、方、论互方，方、论、方明要旨。”不难看出，世一乃精于医术，而且其得不少之方，王表宗或述之与其子世一，世一今世宗，世宗内集，无敢擅改此事，故世珍方为世一，不能与世先，故将世珍之方，分门共四百八，计成方囊括一千有余，方士……世一《集古良方》，书之以行，俾人人皆得依方制药，以备急切之需。

今考民国二十六年石印本《丹水志》（修志志），其中之文志一载王一著述有一种，即《集古良方》。《丹水志》卷八《人物志·世宗》载：“王一，字万因，丹村人。”王一与《集古良方·序》中世一之字“万因”相符。《人物志》又载：“少从教，多不仕，世宗王世珍法，初任县尉，武王王世宗，擢郎中丞……世宗，以世宗授授，世宗，历任大休寺……”

大理寺少卿，升任司农卿。嘉靖二十九年任使，以按察使。嘉靖二十九年分孽集，民得复业，又劝前南民家以先世子女，任行乞娶。累直隶总督，拜尚书，悉缘观民。嘉靖南按察使，路出松桃，值苗民不靖，步次黔阳。一路招集安流土苗，平么苟逆叛。由抵任，苗酋寇界其族陆旱，即会司提镇募兵剿捕，深入不毛，直捣贼巢。事平，特设恩赏，以功请包。器按著子政，取士以公明称。嘉靖元年，奉请入觐，由补兵部右侍郎，年余迁按察使南，巨豪有力，转左侍郎，移于。未几，召迁司，助理防前，叙入都，旋卒。在。序。中既言己早登仕籍，与上世。的为亡。相合。《集古良方》初刻于乾隆十五年，与上。为官在乾隆初期相合。《歙县志》对自述并无记述。以。年，。《歙县志》中言。即。之子。中言医言大。在著录注。可。《集古良方》的同时，又在《亡佚类》中著录：“《集古良方》十二卷。清·江沅（字芳国）撰，成书年代及内容未详。见民国二十六年《歙县志》。”一书两著录，是不妥的。

二、主要内容与学术思想

《集古良方》12卷，48篇，良方歌括1000余首，是江进村其父江叔集家传之方歌括。内容包括卷一诸风，卷二中暑，卷三痘疹，卷四霍乱吐衄，卷五霍乱泄痢，卷六疫癘，卷七疫癘，卷八疫癘，卷九疫癘，卷十疫癘，卷十一疫癘，卷十二疫癘。在乱吐泄、疫痢、水泄、霍乱、胃弱、卷六诸疮、明舌、舌痛，卷七跌打损伤、诸蛇虫毒、诸虫毒、家中诸毒，卷八补养、须发、胎前、白气、脚气流火、泄秘、泻精、大小便不通，卷九眼目、耳、鼻、口舌、齿牙、咽喉，卷十妇人，卷十一小儿，卷十二子孕。饮食、衣服、花木、金石、以及内

（二）文苑堂本与崇德堂本

文苑堂本即清嘉庆内寅初秋文苑堂鐫刻本。书封页题“王叔和氏家藏”“集古良方”“文苑堂鐫”，眉首横题“嘉庆内寅初秋”。现有四处印，与《中国中医古籍总目》一致。其中天津中医药大学、书影与天津中医药大学校图书馆藏本相同，另三处少，应为文苑堂较早刻印之本；中国中医科学院图书馆藏本，与天津中医药大学藏本同，但后三处印之外较多，应为文苑堂刻板的较晚印本。

崇德堂本藏于中国医学图书馆和南京图书馆，版式与文苑堂、周子周文苑堂本、上海文苑堂本类似，但书封页题“古德”“集古良方”“氏家藏集古良方”“集古良方”“文苑堂鐫”，眉端横题“咸丰元年重刻”，与文苑堂本不同。

（三）带清堂本

书封页题：“嘉庆丙寅辛未年正月重鐫”“集古良方”“带清堂藏板”。原序后有带清堂“重刊集古良方序”：

粵自尝草肇于神农，典医始于岐伯，以故《灵枢》《玉版》久有其书，金液银丸咸精其术。孙思邈龙宫三十不废成方，抱朴子金匱万编本多实效。然而好行其德，古人常有是心，乐此不疲，后世岂无一事，古欲有江公诤兰者，维扬世族，山左旬宣。其先世勇为善□，制药以活人，及此公果于行仁，转留方以救世，名为《集古》，实可宜今。仆当年事属亲见，尝思踵美以相传，至后日板终收回，究竟有志而未逮，窃恐历年既久，家藏无多，以利人济物之成编，岂可听其沦没，虽物价工料之多费，詎堪吝吾资材，现又付

卷六之末多出“治一切肿毒方”：

治一切肿毒方：不拘何菊，连根带叶洗净，捣如泥，并荔枝肉、糖鸡粪同捣，敷患处，立愈。菊花一本连根叶，洗净微干捣作茸。更配荔枝三个肉，糖鸡粪搅取和茸。乍起敷来消肿毒，出头完口奏奇功。此方最妙无人识，说与医家入正宗。

卷九之末多出“治咽喉一切危症”方：

九月取茭瓜挂北楼，风二三年，如遇喉咙急症，取一根，去藕，浓煎，服至两碗，无不开关者。茭白风干三两年，一根煎服病喉痊；用时惟忌阴人手，日选重阳妙法传。

2. 文会堂本

扉页题名“古歙江可廷纂辑 集古良方 文会堂藏板”。序名“集古良方序”。序末多出“道光四年清和月谷旦陈声远重刊”。序后无圆形阴文“江村”及方形阳文“九芝山房”。

文会堂本较鲍六顺堂本多出的内容：

卷四之末多出：

牙皂三钱五分 朱砂二钱五分 明雄二钱五分 北细辛二钱五分 广皮二钱 广木香二钱 苏合香二钱 桔梗二钱 管仲二钱 苏薄荷二钱 枯矾一钱五分 白芷二钱 防风二钱 法半夏二钱 甘草二钱

诸药照分称足，共研细末，装入瓷瓶，随带身旁，可治急症。何为急症，起手脉散，牙关发荒，手足麻木，闭目不语，喉肿心痛。医多不知此症，误认为喉风。此症名曰朱砂症，又名心经疔。凡远近长幼男女，如遭此患，先用药三分，吹入鼻孔内，再将药称足一钱，姜汤冲服。服后用红纸炷照心窝背心□底三处，见红点发现即用针挑破，内有红筋，挑出方保无虞，若大意，命在顷刻。此药不但专治此症，一切感冒伤寒痧症亦可治之。此方系贵州省丹平山天雷击出，路人见之，抄写千纸，布散四方，救人无数。此症甚急，药宜早备，如病至求药则迟。孕妇忌服。

卷九末多出“经验止痘神方”：

此方，凡婴儿无论男女，须用肥大光洁川楝子，一岁至三岁，俱用七个，水三碗。四岁至五岁，用九个，水五碗。六岁至七岁，用十五个，水七碗。八岁至十岁，用二十个，水九碗。十一岁至十五岁，用三十个，水十碗。凡用，必将川楝子在石臼内捣烂，用新瓦锅同水煎浓，倾入新瓦盆内，向避风处，将稀白新布一方，蘸水，自头至脚，遍身洗擦勿留余空。仍将布拭干，避风一刻。捣药最忌铁器，沐浴要择除日，连洗七次，如五月至七月，内有七个除日，俱在热天，更妙。倘能依照前洗，非但痘疹不出，即疮疥亦能除。若有不信，或手或足，少留一处，至出之时，必出痘一块于未洗之处。始信神方之效验也。

卷十一末多出：“涌泉膏药神方（用柳条绕）”：

熟地 生地 天冬 麦冬 远志 牛膝 虎腿骨
兔丝子 肉苁蓉 蛇床子 木别肉 谷精草 大附子
紫稍花 续断 甘草 肉桂以上各五钱 海马一对，打碎
男子头发一两

用好麻油二斤，将药浸入三日后，炭火熬枯，去渣再熬。加黄丹十四两成膏，候温，再下后药。矮硫黄、雄黄、赤石脂、乳香、没药、沉香、母丁香、龙骨、木香、射香、阳起石，以上各三钱，为末。

3. 鲍六顺堂本与文会堂本版本比较

鲍六顺堂本卷六、卷九后有较其他版本多出内容，而文会堂本在鲍六顺堂本基础上卷四、卷六、卷七、卷九、卷十一末又有增益，且两版本多出者在目录中均无著录。说明二者版本关系密切。

综合以上版本情况，三瑞堂本内容完整，版面清晰，用字规范；带清堂本版面清晰，用字规范，但每卷首以重刊者金秉泰父子之名取代江进江兰江蕃父子之名，有重刊之序；鲍六顺堂本版面清晰，用字规范，但在卷六卷九后有较三瑞堂本带清堂本多出之内容，卷八漏刻第二十六页；文会堂本版面清晰，用字规范，在鲍六顺堂本基础上，卷四、卷九、卷十一后又有多出内容；文苑堂本刻功糙劣，随意造字，早期印本较清晰，晚期印本则残脱漫漶；崇德堂本用文苑堂旧版印成。鲍六顺堂本与文会堂本为同一版本系统，其余为另一版本系统。



责任编辑 华中健
封面设计 古 骥

内容提要

《集古良方》由清·江进辑。全书共二卷，分门，成方歌括200余首。内容包括内、外、妇、儿、耳鼻喉等临床各科，并附有衣服、花木等杂事。刊刻之后，广为流传，诸多验方反映了作者生活年代的文化背景，以及传统的思维方式与方法，对学习、研究传统中医学有着重要意义。本次整理以乾隆五十五年（1790）三瑞堂初刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2827-5



9 787513 228275 >

定价：45.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zgzyyCBS)



中医出版

(zhongyichuban)



养生正道

(yszhengdao)



悦读中医

(ydzhongyi)